



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

AUTORIZAȚIE DE MEDIU
Nr.132 din 14.09.2021

Titularul activității: SC SV IJIC V.D. PREST SRL

Adresa: municipiul Craiova, strada Viilor, nr.127, județul Dolj

Punct de lucru: în municipiul Craiova, strada Viilor, nr.127, județul Dolj

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
3109	Fabricarea de mobilă n.c.a.	239	3614	Producția altor tipuri de mobilier		
3102	Fabricarea de mobilă pentru bucătării	238	3613	Producția mobilierului pentru bucătării		
3101	Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine	237	3612	Producția mobilierului pentru birou și magazine		
1610	Tăierea și rindeluirea lemnului	91	2010	Tăierea și rindeluirea lemnului; impregnarea lemnului		

Activitatea se desfășoară pe teritoriul județului Dolj, în localitatea Craiova, str. Viilor, nr.127, în zonă cu destinația conf. PUG – zonă de locuințe, instituții publice și servicii, având următorii vecini: N- teren liber de construcții, S- Str. Viilor, E - locuință unifamilială la limita de proprietate, V- locuință unifamilială la limita de proprietate

Emisă de: Agenția pentru Protecția Mediului Dolj

Prezenta autorizație este valabilă pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală, în condițiile legii.

Data emiterii: 14.09.2021

Data expirării: Prezenta autorizație de mediu își pastrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală, în condițiile legii.

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de **SC SVIJIC V.D. PREST SRL SRL**, cu punctul de lucru în municipiul Craiova, strada Viilor, nr.127, județul Dolj, înregistrată la APM Dolj cu nr. 1087/15.03.2021, în urma analizării documentelor transmise și a completărilor înregistrate la APM Dolj cu nr. 2600/17.06.2021, în baza HG 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro



Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările
se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

SC SVIJIC V.D PREST S.R.L., cu punctul de lucru în municipiul Craiova, strada Viilor, nr.127, județul Dolj.

Documentația conține: fișa de prezentare și declarație; dovadă plată tarif; dovadă anunț public; plan de situație; plan de încadrare în zonă; Autorizația de mediu nr. 140 din 20.05.2011 care își pierde valabilitatea; Fișe cu date de securitate pentru substanțele toxice și periculoase prezente pe amplasament.; Decizia de emitere nr. 108/15.07.2021.

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Certificat de înregistrare, CUI 3728824/08.04.1993, Nr. de înregistrare J16/760/17.03.1993, Seria B Nr.2294719 – Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj;
- Certificat Constatator cu nr. 15019 din 17.03.2021 – Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj;
- Act de spațiu – Contract de comodat nr. din data de 29.08.2017, Act adițional nr 1/18.03.2020 și Act adițional nr.2/15.08.2020 ;
- Acord de preluare ape uzate la rețeaua de canalizare a municipiului Craiova nr. 440R/23.04.2021 – Compania de Apă Oltenia SA;
- Contract prestări servicii Nr.3391 din 01.04.2011 și Anexa 1 – S.C. ECO TOTAL S.R.L.
- Contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare Nr.9260 Bis cu Anexele 1, 2, 3 – Compania de Apă S.A.
- Contract de colectare deșeuri similar și închiriere recipient de colectare nr. 3205/23.07.2021 și Anexele A,B și C – IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL;

ALTE CONDIȚII:

1. Titularul va solicita la APM Dolj obținerea vizei anuale, conform prevederilor legale.
 2. Să anunțe în caz de modificare a specificului activității, de schimbare a materiilor prime, inclusiv a tipurilor de deșeuri generate din activitate, altele decât cele specificate în autorizația de mediu , de restrângere sau încetare provizorie ori definitivă a activității cu cel puțin o lună înainte, autoritatea care a emis autorizația.
 3. Să întrețină și să exploateze instalațiile tehnologice astfel încât acestea să funcționeze la parametrii proiectați.
 4. Să anunțe imediat telefonic autoritatea competentă de eventualele avarii, deranjamente sau dereglări tehnologice în urma cărora se generează noxe ce afectează calitatea factorilor de mediu;
 5. Să nu degradeze mediul natural amenajat prin depozitări necontrolate de orice fel.
 6. Să se evite formarea de stocuri de materii prime, materiale auxiliare, produse și subproduse ce se pot deteriora ori pot deveni deșeuri ca urmare a depășirii termenului de valabilitate;
 7. Să nu genereze fenomene de poluare prin gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor;
 8. Să nu abandoneze deșeurile.
 9. Respectare prevederilor OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor:
- ART. 4: (1) Următoarea ierarhie se aplică prioritar în cadrul politicii și legislației de prevenire a generării și de gestionare a deșeurilor:
- a) prevenirea;
 - b) pregătirea pentru reutilizare;
 - c) reciclarea;
 - d) alte operațiuni de valorificare, precum valorificarea energetică;
 - e) eliminarea.

ART. 7: (1) Clasificarea și codificarea deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, se realizează potrivit:

- a) Deciziei Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro



Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

deșeurii în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeurii periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurii periculoase, cu modificările ulterioare;

b) anexei nr. 4.

(2) Includerea unui obiect sau a unei substanțe pe listă nu înseamnă că respectivul obiect ori respectiva substanță se consideră ca fiind deșeu în orice împrejurare.

(3) O substanță sau un obiect este considerat deșeu numai în cazul în care corespunde definiției prevăzute la pct. 10 din anexa nr. 1.

ART. 8: (1) Producătorii și deținătorii de deșeurii, persoane juridice, sunt obligați cumulativ să clasifice și să codifice deșeurii generate din activitate în lista deșeurilor prevăzută la art. 7 alin. (1), după care să întocmească o listă a acestora.

(2) În cazul unui tip de deșeu care se încadrează potrivit listei deșeurilor prevăzute la art. 7 alin. (1) sub două coduri diferite în funcție de posibila prezență a unor caracteristici periculoase - codurile marcate cu asterisc, încadrarea ca deșeu nepericulos se realizează de către producătorii și deținătorii de astfel de deșeurii numai în baza unei analize a originii, testelor, buletinelor de analiză și a altor documente relevante solicitate de către autoritatea de protecție a mediului.

(4) În scopul determinării posibilităților de amestecare, a metodelor de pregătire prealabilă, reciclare, valorificare și eliminare a deșeurilor, producătorii și deținătorii de deșeurii persoane juridice sunt obligați să efectueze și să dețină o caracterizare a deșeurilor periculoase generate din propria activitate și a deșeurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compoziției și dacă acestea prezintă una sau mai multe dintre proprietățile prevăzute în anexa nr. 4.

(6) Autoritățile competente definite la pct. 2 din anexa nr. 1, producătorii și deținătorii de deșeurii persoane juridice vor utiliza clarificările și orientările privind interpretarea și aplicarea corectă a legislației UE relevante în materie de clasificare a deșeurilor, respectiv privind identificarea proprietăților periculoase, determinarea prezenței vreunor proprietăți periculoase în deșeurii și, în ultimă instanță, clasificarea deșeurilor ca periculoase sau nepericuloase, așa cum sunt ele publicate de Comisia Europeană în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

ART. 11: Este interzisă reclasificarea deșeurilor periculoase ca deșeurii nepericuloase de către producătorul sau deținătorul de deșeurii prin diluarea sau amestecarea acestora în scopul de a diminua concentrațiile inițiale de substanțe periculoase la un nivel mai mic decât nivelul prevăzut pentru ca un deșeu să fie definit ca fiind periculos.

ART. 13: (6) Operatorii economici generatori de deșeurii iau măsuri pentru:

a) reducerea volumului deșeurilor generate, în special al deșeurilor care nu pot fi pregătite pentru reutilizare sau reciclare;

b) reducerea generării de deșeurii în cadrul proceselor legate de producția industrială, extracția mineralelor, fabricare, construcții și desființări, luând în considerare cele mai bune tehnici disponibile.

ART. 15: (1) Producătorii de deșeurii și deținătorii de deșeurii au obligația de a se asigura că deșeurii sunt pregătite pentru reutilizare, reciclate sau sunt supuse altor operațiuni de valorificare, în conformitate cu prevederile art. 4 și art. 21.

(2) Unitățile și întreprinderile care valorifică deșeurii au următoarele obligații:

a) să dețină spații special amenajate pentru stocarea deșeurilor în condiții care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană și deteriorării calității mediului;

b) să evite formarea de stocuri de deșeurii care urmează să fie valorificate, precum și de produse rezultate în urma valorificării care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătății populației;

c) să adopte cele mai bune tehnici disponibile în domeniul valorificării deșeurilor.

(3) Producătorii/deținătorii de deșeurii vor îndeplini aceeași obligație ca cea prevăzută la alin. (2) lit. a).

ART. 16: (1) Pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, producătorii de deșeurii și deținătorii de deșeurii, în cazul în care acest lucru este necesar, pentru respectarea prevederilor art. 15 și pentru facilitarea sau îmbunătățirea pregătirii pentru reutilizare, reciclării și altor operațiuni de valorificare, au obligația să colecteze deșeurii separat și să nu le amestece cu alte deșeurii sau materiale cu proprietăți diferite.

ART. 17: (3) Producătorii de deșeurii și deținătorii de deșeurii cu condiția respectării prevederilor art. 16 alin.

(1) și (4) introduc colectarea separată cel puțin pentru hârtie, metal, plastic și sticlă, iar până la data de 1 ianuarie 2025 și pentru textile.




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro



Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

(6) Producătorii au obligația să acopere costurile de gestionare a deșeurilor din deșeurile municipale pentru care se aplică răspunderea extinsă a producătorului stabilite de prezenta ordonanță de urgență și prin Legea nr. 249/2015, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 212/2015, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015, cu modificările și completările ulterioare.

ART. 20: (1) Producătorii de deșeuri și deținătorii de deșeuri au obligația să supună deșeurile care nu au fost valorificate potrivit art. 15 unei operațiuni de eliminare în condiții de siguranță, care îndeplinesc cerințele art. 21.

(3) Abandonarea deșeurilor este interzisă.

(4) Eliminarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate în acest scop este interzisă.

(5) Incendierea deșeurilor de orice fel este interzisă.

ART. 21: Gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populației și fără a dăuna mediului, în special:

a) fără a genera riscuri de contaminare pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; și

c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

ART. 22: (1) În conformitate cu principiul "poluatorul plătește", costurile gestionării deșeurilor, inclusiv cele aferente infrastructurii necesare și exploatării acesteia, urmează să fie suportate de producătorul inițial de deșeuri sau de deținătorii actuali ori deținătorii anteriori ai deșeurilor.

ART. 23: (1) Producătorul de deșeuri inițial sau, după caz, orice deținător de deșeuri are obligația de a efectua operațiunile de tratare în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) - (3) și art. 21 prin mijloace proprii sau prin intermediul unui operator economic autorizat care desfășoară activități de tratare a deșeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deșeurilor în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) - (3) și art. 21.

(4) Pentru îndeplinirea obligațiilor legale privind gestionarea deșeurilor, titularul unei activități, pentru care autoritatea competentă pentru protecția mediului a emis o autorizație de mediu/autorizație integrată de mediu, are obligația să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii sau să delege această obligație unei terțe persoane.

(5) Persoanele desemnate, prevăzute la alin. (4), trebuie să fie instruite în domeniul prevenirii generării de deșeuri și al managementului deșeurilor, inclusiv în domeniul substanțelor periculoase, ca urmare a absolvirii unor programe de perfecționare și specializare recunoscute la nivel național conform Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, cu modificările și completările ulterioare.

ART. 24: (1) Producătorul sau deținătorul care transferă deșeuri către una dintre persoanele fizice autorizate ori persoanele juridice prevăzute la art. 23 alin. (1) în vederea efectuării unor operațiuni de tratare preliminară operațiunilor de valorificare sau de eliminare completă nu este scutit, ca regulă generală de responsabilitatea pentru realizarea operațiunilor de valorificare ori de eliminare completă.

ART. 27: (1) Producătorii și deținătorii de deșeuri periculoase, precum și operatorii economici autorizați din punctul de vedere al protecției mediului să desfășoare activități de colectare, transport, stocare și tratare a deșeurilor periculoase sunt obligați să colecteze, să transporte și să stocheze separat diferitele categorii de deșeuri periculoase, în funcție de proprietățile fizico-chimice, de compatibilități și de natura substanțelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deșeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecție a mediului și a sănătății populației potrivit prevederilor art. 21, incluzând asigurarea trasabilității de la locul de generare la destinația finală, pentru a îndeplini prevederile art. 48.

ART. 28 (1) Producătorii și deținătorii de deșeuri periculoase, inclusiv comercianții și brokerii care intră fizic în posesia deșeurilor, au obligația să nu amestece diferitele categorii de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe ori materiale.

(2) Amestecarea include diluarea substanțelor periculoase.

(4) În situațiile în care au fost amestecate în mod ilegal deșeuri periculoase, încălcându-se dispozițiile prezentului articol, deținătorul deșeurilor este obligat, cu respectarea prevederilor art. 62, să efectueze separarea acestora dacă este fezabilă din punct de vedere tehnic și necesară cu respectarea art. 21.

(5) În cazul în care separarea nu este necesară în conformitate cu alin. (4), deținătorul deșeurilor trebuie să trateze deșeurile amestecate în cadrul unei instalații care dispune de o autorizație pentru tratarea unui astfel de amestec, în conformitate cu art. 34 și art. 35.




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



ART. 29: (1) Producătorii și deținătorii de deșeuri sunt obligați să se asigure că pe durata efectuării operațiunilor de colectare, transport și stocare a deșeurilor periculoase, acestea sunt ambalate și etichetate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Transferul deșeurilor periculoase pe teritoriul național trebuie să fie însoțit de documentul de identificare prevăzut în anexa IB la Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006, cu modificările și completările ulterioare.

ART. 44: (1) Persoana juridică ce exercită o activitate de natură comercială sau industrială, pentru care autoritatea competentă pentru protecția mediului a emis o autorizație de mediu/autorizație integrată de mediu, având în vedere rezultatele unui audit de deșeuri, este obligată să întocmească și să implementeze un program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor, și să adopte măsuri de reducere a pericolozității deșeurilor.

(2) Programul prevăzut la alin. (1) se poate elabora și de către o terță persoană/asociație profesională.

(3) Programul prevăzut la alin. (1) se publică pe pagina de internet a persoanei juridice și se transmite anual agenției județene pentru protecția mediului, inclusiv progresul înregistrat, până la 31 mai anul următor raportării.

ART. 48: (1) Producătorii de deșeuri nepericuloase, unitățile și întreprinderile prevăzute la art. 34, producătorii de deșeuri periculoase și unitățile și întreprinderile care colectează sau transportă deșeuri periculoase, nepericuloase cu titlu profesional sau acționează în calitate de comercianți și de brokeri de deșeuri periculoase și nepericuloase țin o evidență cronologică lunară tabelară și o pun la dispoziția agenției județene pentru protecția mediului în format letric, la cerere, și electronic în sistemul pus la dispoziție de APM până la 15 martie anul următor raportării, precum și la cerere autorităților competente de control, după:

a) codul deșeurii potrivit art. 7 alin. (1), cantitatea în tone, natura și originea deșeurilor generate, precum și cantitatea de produse și materiale care rezultă din pregătirea pentru reutilizare, din reciclare sau din alte operațiuni de valorificare, eliminare;

b) destinația, frecvența colectării, modul de transport și metoda de tratare prevăzută pentru deșeuri, atunci când este relevant; și

c) cantitatea de deșeuri în tone încredințată spre eliminare.

(2) Producătorii și deținătorii de deșeuri periculoase sunt obligați să dețină buletinele de analiză care caracterizează deșeurile periculoase și să le transmită, la cerere, autorităților competente pentru protecția mediului.

(5) Operatorii economici prevăzuți la alin. (1) sunt obligați să păstreze evidența gestiunii deșeurilor cel puțin 3 ani, cu excepția operatorilor economici care desfășoară activități de transport, care trebuie să păstreze evidența timp de cel puțin 12 luni.

(6) La cererea autorităților competente sau a unui deținător anterior, operatorii economici prevăzuți la alin. (1) trebuie să furnizeze documentele justificative conform cărora operațiunile de gestionare au fost efectuate.

9. Urmărirea nivelului de zgomot exterior astfel încât să fie respectate următoarele valori conform art. 4.1 din Standardul SR10009/2017 Acustică, *Limitele admisibile ale nivelului de zgomot exterior la limita spațiilor funcționale, nr. crt.4, spații funcționale = incinte industriale și spații cu activități asimilate activităților industriale: $L_{AeqT} [dB] = 65 \text{ dB}$*

10. Să asigure măsuri și dotări specifice pentru izolarea și protecția fonică a surselor generatoare de zgomot și vibrații, să verifice eficiența acestora și să pună în exploatare numai pe cele care nu depășesc pragul fonic admis, precum și pentru prevenirea disconfortului locatarilor sau vecinilor, eliminarea mirosurilor pestilențiale și deranjante.

11. Să adopte măsuri obligatorii pentru întreținerea și înfrumusețarea clădirilor, întreținerea spațiilor verzi, a arborilor și arbuștilor decorativi.

12. Personalul de exploatare va fi instruit asupra măsurilor de protecție a mediului, a obligațiilor și responsabilităților ce le revin, precum și a condițiilor din actele de reglementare, în vederea respectării legislației de mediu în vigoare.

13. Operatorul are obligația să respecte condițiile prevăzute în autorizația de mediu.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro



Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

14. În cazul încălcării oricăreia dintre condițiile prevăzute în autorizația de mediu, operatorul are următoarele obligații: a) să informeze imediat APM Dolj; b) să ia imediat măsurile necesare pentru a restabili conformitatea, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condițiilor din autorizația de mediu.

15. La punctul de lucru se vor păstra autorizația de mediu și procesele verbale de constatare, întocmite în urma controalelor privind protecția mediului.

16. Se vor asigura lucrările și dotările speciale ce apar ca necesare pe parcursul desfășurării activității, în vederea respectării prevederilor legale în domeniul protecției mediului.

17. Să notifice autoritatea competentă pentru protecția mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării;

18. Se vor respecta și se vor reînnoi contractele care au stat la baza emiterii autorizației de mediu, sau încheiate noi contracte după caz.

• Conform prevederilor OUG 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare:

-Art. 10 (1) În cazul în care titularii de activități pentru care este necesară reglementarea din punctul de vedere al protecției mediului prin emiterea autorizației de mediu, respectiv a autorizației integrate de mediu urmează să deruleze sau să fie supuși unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii, dispozițiile art. 15 alin. (2) lit. a) se aplică în mod corespunzător.

-Art.15 (2) Titularii planurilor/programele/proiectelor/activităților au obligația: de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării.

• La încetarea activității, titularul autorizației va elabora un Plan de închidere care să demonstreze că încetarea activității se va face în condiții de siguranță pentru personal și pentru mediu. Planul de închidere trebuie să includă minim următoarele:

- planuri ale tuturor conductelor, instalațiilor și rezervoarelor subterane dacă este cazul;

- orice măsură de precauție specifică, necesară pentru prevenirea poluării apei, aerului și solului;

- măsuri de eliminare și acolo unde este cazul, de spălare a conductelor, cuvelor, rezervoarelor și golire completă de conținut periculos;

- măsuri de pază pentru prevenirea acțiunilor de distrugere în masă;

- măsuri de reconstrucție ecologică a terenului afectat de activităților desfășurate pe amplasament;

- gestionarea corespunzătoare a stocurilor de deșeuri, cu respectarea prevederilor prezentei autorizații și a legislației specifice în vigoare ;

- igienizarea spațiului și readucerea acestuia la starea inițială;

Planul de închidere trebuie să identifice resursele necesare pentru punerea lui în practică și să declare mijloace de asigurare a disponibilităților acestor resurse, indiferent de situația financiară a titularului autorizației.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- OUG 195/2005 privind protecția mediului aprobată prin Legea 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea Nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului;

- ORDIN Nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu;

- Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordin 462/1993- pentru aprobarea condițiilor tehnice privind protecția atmosferică și normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro



Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- NTPA 002 privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare ale localităților și direct în stațiile de epurare conform HG 188/2002 cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;
- Ordin 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;
- HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;
- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje;
- HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările și completările ulterioare.
- OUG 196/2005 privind Fondul pentru Mediu aprobată prin Legea 105/2006 și ale Ordinului 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu; ale Ordinului 591/2017 pentru aprobarea modelului și conținutului declarației privind obligațiile la Fondul de Mediu;

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

• Conform prevederilor Legii Nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului:

ART. II

• În situația în care autoritatea competentă pentru protecția mediului constată că nu a fost solicitată sau obținută viza anuală, se aplică dispozițiile art. 17 alin. (3) și (4) din OUG 195/2005 cu modificările și completările ulterioare.

Titularul de activitate are obligația respectării prevederilor și condițiilor din prezenta autorizație de mediu.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

• Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații de mediu se soluționează de către instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

• Prezenta autorizație de mediu nu exonerează de răspundere titularul de activitate în cazul producerii unor accidente în timpul desfășurării activității pentru care a fost emisă.

I. Activitatea autorizată

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
3109	Fabricarea de mobilă n.c.a.	239	3614	Producția altor tipuri de mobilier		




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



3102	Fabricarea de mobilă pentru bucătării	238	3613	Producția mobilierului pentru bucătării		
3101	Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine	237	3612	Producția mobilierului pentru birou și magazine		
1610	Tăierea și rindeluirea lemnului	91	2010	Tăierea și rindeluirea lemnului; impregnarea lemnului		

Activitatea se regăsește în *Anexa 7 partea 2 Acoperirea suprafețelor din lemn, pct. 10 din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale (Valoarea prag de consum al solvenților organici $\geq 15t/an$), dar nu intră sub incidența acestei legi. (Pentru desfășurarea activității consumul anual de produse cu conținut de COV este de cca.0,277 t/an).*

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Spațiul în care se desfășoară activitatea este amplasat pe un teren în suprafață de 1190,00mp.

Spațiul destinat desfășurării activității cuprinde :

- la parter birouri – S= 100,80mp
- la subsol – spațiu tehnic - S= 20,00mp
- atelier - S= 400,00mp,
- spațiu pentru depozitare cherestea, parțial închis - S= 150,00mp
- magazie destinată uscării lemnului - S= 100,00mp
- spațiu stocare deșeuri, acoperit, parțial închis - S= 50,00mp
- platformă betonată destinată depozitării materialului lemnos înaintea uscării - S= 100,00mp

Atelierul în suprafață S= 400,00mp este compartimentat astfel:

- spațiu pentru fabricarea mobilier din lemn masiv și PAL melaminat - S= 200,00mp
- spațiu de îmbinare și montaj prevăzut cu mese și bancuri de lucru - S= 115,00mp
- spațiu pentru băițuit și lăcuit, prevăzut cu instalație de colectare și dispersie a gazelor reziduale și cu filtru textil pentru reținerea pulberilor - S= 80,00mp
- magazie pentru materia primă și scule de mână - S= 5,00m

Pentru desfășurarea activității societatea este dotată cu următoarele utilaje:

polizor de banc – 1 buc., circular portabil – 4 buc., compresor portabil – 3 buc., aparat sudură portabil – 1 buc., șlefuitor de mână – 7 buc., drujbă – 3 buc., fierăstrău electric – 2 buc., rindea electrică – 2 buc., bormașină portabilă – 5 buc., flex portabil – 4 buc., fierăstrău electric pendular – 3 buc., matrice aplicare cant – 1 buc., mașină de tăiat lemn masiv și panouri SICAR S900C cu exhaustor – 1 buc., mașină de frezat lemn SICAR S1000M cu exaustor – 1 buc., mașină găurit cu lanț DR KELLER – 1 buc, mașină aplicat cant MARGOT – T 633 – 1 buc., mașină de rindeluit și planat SAC RS63S cu exhaustor – 1 buc., mașină rindeluit și planat STETON S630 I – 1 buc., circular Robland Z 320 – 1 buc., fierrestrău banzic circular STRAUSAK – 1 buc., șlefuitor SAMCO – 1 buc., mașină rindeluit CABO PF400 – 1 buc., circular cu exhaustor – 1 buc., pompă vopsea – buc., strung -1 buc.

Mijloace de transport utilizate în activitatea desfășurată:

- pentru transportul obiectelor de mobilier la clienți în vederea montării se folosește autoutilitara de transport Dacia Papuc cu capacitatea maximă de 1900Kg.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități:-

-lemn tei cherestea – cca.200mc/an;

-lemn stejar stratificat –cca. 240mc/an;




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- MDF – cca. 120 mc/an
 - PAL – cca.240/an;
 - PFL – cca.120mc/an
 - folie cant melaminată și pentru blaturi, diverse culori ;
 - cant PVC sau ABS;
 - blaturi termorezistente;
 - feronerie (cuie, suruburi PAL+lemn, balamale, broaște, glisiera);
 - cant – cca. 1500m/an
 - bureți Slaif – cca.1200 buc /an
 - bandă smirghel – cca. 300m/an
 - granule de lipt cant – cca. 25 Kg/an
 - lac pe bază de apă monocomponent transparent 60 Gloss – cca. 400 Kg/an
 - produs de vopsire – cca. 100 Kg/an
 - lac pe bază de apă cu extraacoperire mono/bicomponent – cca. 100 Kg/an
 - întăritor pentru poliuretanic – cca 130 l/an
 - catalizator pentru poliuretanic – cca. 18 l/an
 - colorant pentru impregnant pe baza de apă - nuc brun – cca. 2 l/an
 - colorant pentru impregnant pe baza de apă - castan – cca. 2 l/an
 - colorant pentru impregnant pe baza de apă - nuc gălbui – cca. 2 l/an
 - colorant pentru impregnant pe baza de apă - nuc cald – cca. 2 l/an
 - colorant pentru impregnant pe baza de apă - mahon – cca. 3 l/an
 - colorant pentru impregnant pe baza de apă - brun – cca. 4 l/an
 - colorant pentru impregnant pe baza de apă - brun rosiatic – cca. 2 l/an
 - colorant pentru impregnant pe baza de apă - nuc închis – cca. 10 l/an
 - colorant pentru impregnant pe baza de apă - nuc – cca. 2 l/an
 - colorant pentru impregnant pe baza de apă - nuc roșu – cca. 32 l/an
 - grund transparent pe bază de apă Monocromponent (vopsea) și grund alb Monocromponent pe bază de apă – cca. 850 Kg/an
 - izolator poliuretanic bicomponent – cca.130l/an
 - izolator poliuretanic alb bicomponent pentru aplicare la PUL – cca.54 Kg/an
 - chit Holzstuk – cca. 42 Kg/an
 - chit universal de cuțit – cca. 60Kg/an
 - adeziv – cca. 200 Kg/an
 - spumă construcție cca. 150l/an
 - baie apă – cca. 24 Kg/an
- Combustibil - benzina, necesară pentru autoutilitară este asigurată de la stațiile PECO autorizate
*Consumul maxim anual de solvenți organici nu va depăși 15 t/an, conform declarației titularului.
 Toate materiile prime sunt ambalate în ambalajele originale ale furnizorilor și sunt depozitate în spațiu special amenajat.*

3. Utilități - apă, canalizare, energie

- apa utilizată în scop igienico sanitar–din rețeaua orășenească; nu se utilizează apă în procesul tehnologic;
- evacuare apă uzată menajeră și pluvială –în rețeaua de canalizare a orașului;
- energia electrică –de la rețeaua de alimentare din zonă;
- încălzirea spațiilor este asigurată de două centrale termice ce funcționează cu combustibil solid (lemn) și o sobă cu combustibil solid (lemn)

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

- *pregătirea materialului lemnos* implică următoarele faze tehnologice: recepție, sortare, depozitare și uscare ;




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro



Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- **fabricarea mobilierului din lemn masiv** implică următoarele faze tehnologice: debitarea lemnului, rindeluire, îmbinare, șlefuire, băițuire și lăcuire ;
- **fabricarea mobilierului din PAL melaminat** implică următoarele faze tehnologice: debitarea și formatizarea plăcilor din PAL și PFL la dimensiunile necesare, aplicarea de folie pe canturi, găurire, frezare, montare și asamblare repere, depozitarea temporară a produsului finit și livrarea produsului finit ;

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate - nu este cazul

5. Produsele și subprodusele obținute – uși , seturi scară, mobilier bucătărie (seturi), mobilier birouri (seturi),

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați: Pentru încălzirea spațiului se folosesc:

- o centrală termică cu puterea nominală 40-48 kW, alimentată cu combustibil solid (lemn) și coș de evacuare noxe la 8 m .
- o centrală termică cu puterea nominală 44 kW, alimentată cu combustibil solid (lemn) și coș de evacuare noxe la 6 m .
- o sobă de fontă, alimentată cu combustibil solid (lemn) și coș de evacuare noxe la 6 m .

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare): - nu este cazul.

9. Programul de funcționare: 8 ore/zi, 5 zile/săptămâna; 250 zile/an.

I. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu):

Aer:

Sursele de poluare a atmosferei sunt:

- Centralele termice și soba
- cabina de vopsire
- Rumegușul provenit de la debitarea materialului lemnos
- pentru reținerea pulberilor de rumeguș dispozitivul de tăiere (circularul) și mașina de aplicat cant sunt dotate cu instalație de exhaustare și saci de colectare din pânza pentru colectarea rumegușului și a pulberilor; rumegușul este stocat în saci, amplasați pe platforma betonată.
- soba este prevăzută cu coș de evacuare noxe cu înălțimea de 6 m.
- centralele termice sunt prevăzute cu coșuri de evacuare noxe cu înălțimea de 8m, respectiv 6m
- cabina de vopsit este prevăzută cu filtre stop vopsea a nivelul mesei de lucru, Cosul sistemului de colectare și dispersie a gazelor reziduale are diametrul de 50 cm. Coșul are o înaltime de 3 m și este amplasat pe latura de nord a amplasamentului.
- în scopul limitării emisiilor de gaze și particule poluante provenite de la motoarele autovehiculelor acestea vor fi verificate tehnic periodic astfel încât să funcționeze la parametrii normali;

Apă: nu rezultă ape tehnologice;

- Apele uzate menajere sunt evacuate în rețeaua de canalizare orășenească.

Alți factori de mediu (după caz) - Nu este cazul

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- **sol:** Activitatea societății se desfășoară pe o platforma betonată, atât în interior cât și în exterior. Eventualele scurgeri nu pot să ajungă în sol.

Deșeurile sunt depozitate pe platforma betonată, acoperită.

Camera pentru vopsit, băițuit și lăcuit este prevăzută cu paviment betonat.

La punctul de lucru va exista material absorbant, ce va fi folosit în caz de scăpări accidentale a carburanților auto.

- zgomot:

- activitatea se desfășoară în spațiu închis;




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



* - mașinile generatoare de zgomot și vibrații sunt montate pe covoare de cauciuc pentru amortizarea acestora;

Aer:

- centralele termice, respectiv sobă sunt prevăzute cu coșuri pentru evacuarea gazelor
- evacuarea emisiilor de la cabina de vopsire se face printr-un coș.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

Nu se admit depășiri ale indicatorilor prevăzuți în legislația de mediu în vigoare:

Apă: - se vor respecta prevederile HG 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic al apelor uzate, ANEXA 2, Normativ - NTPA 002 privind condițiile de evacuare a apei uzate în rețele de canalizare ale localităților și direct în stațiile de epurare;

Zgomot: Urmărirea nivelului de zgomot exterior astfel încât să fie respectate următoarele valori conform art. 4.1 din Standardul SR10009/2017 Acustică, Limitele admisibile ale nivelului de zgomot exterior la limita spațiilor funcționale, nr. crt.4, spații funcționale = incinte industriale și spații cu activități asimilate activităților industriale: $L_{AeqT} [dB] = 65$ dB.

Conform prevederilor Ordinului Ministerului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, art.16: la limita receptorilor protejați, zgomotul datorat activității pe amplasamentele autorizate nu va depăși nivelul admis: 55 dB și curba zgomot Cz 50 în timpul zilei, respectiv 45 dB și curba zgomot Cz 40 în timpul nopții.

Conform prevederilor OUG 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare aprobată prin Legea 265/2006, art. 64, (f) persoanele fizice și juridice au obligația „să asigure măsuri și dotări speciale pentru izolarea și protecția fonică a surselor generatoare de zgomot și vibrații, astfel încât să nu conducă, prin funcționarea lor, la depășirea nivelurilor limită a zgomotului ambiental.”

Aer:

- respectarea prevederilor Ordinului 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferei și a Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare;

➤ Valori limita de emisie admise pentru focare alimentate cu combustibil solid (lemn) – conf. Anexa 2 (3.1.) la Ord. 462/1993:

- pulberi – 100 mg/m³N;
- monoxid de carbon (CO) – 250 mg/ m³N;
- oxizi de sulf (exprimați în SO₂) – 2000 mg/ m³N;
- oxizi de azot (exprimați în NO₂) – 500 mg/ m³N;
- substanțe organice (exprimate în carbon total C) – 50 mg/Nmc;

Lemnele de încălzit nu trebuie să fie acoperite cu produse sintetice sau să fi fost tratate cu un produs de conservare - conf. Anexa 4 (3) la Ord. 462/1993.

- emisii rezultate din procesul tehnologic: - conform STAS 12754-87: pulberi sedimentabile 17 g/m²/lună;

- conform STAS 12754-87: pulberi în suspensie 0,5 mg/m³ la 30 min. (medie de scurtă durată) și 0,15 mg/m³ la 24 ore (medie de lungă durată).

Sol: respectarea prevederilor Ordinului 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului cu modificările și completările ulterioare;

Alte condiții de funcționare decât cele normale:

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decât cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare și evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca, în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro



Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:

- nu se admit depășiri de la prevederile legislației în vigoare.

Monitorizarea apei

Ape uzate menajere: vor fi analizați indicatorii impuși prin Acordul de deversare ape uzate la sistemul public de canalizare al municipiului Craiova emis de către SC Compania de Apă Oltenia SA, astfel încât să fie respectate prevederile NTPA 002; frecvența de monitorizare: impusă de administratorul rețelei de canalizare și la solicitarea autorităților competente;

Zgomot: - nivelul de zgomot - la solicitare.

Monitorizarea aerului: - pulberi în suspensie, pulberi sedimentabile – la solicitare.

- emisii la coșurile celor doua centrale termice si soba : pulberi, monoxid de carbon, oxizi de sulf, oxizi de azot si substanțe organice sub forma de carbon organic total – anual si la solicitare

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare
20 03 01	deșeuri municipale amestecate	activitate	2,00	t/an	Predare către operatori autorizați pentru eliminare
03 01 05	rumeguș, talaș, așchii, resturi de placă aglomerată din lemn și furnir, altele decât cele specificate la 03 01 04	activitate	1,00	t/an	Predare către operatori autorizați pentru valorificare
03 01 05	rumeguș, talaș, așchii, resturi de scândură și furnir, altele decât cele specificate la 03 01 04	activitate	1,00	t/an	Predare către operatori autorizați pentru valorificare/eliminare
03 01 04*	Rumeguș, așchii, resturi, lemn, plăci din așchii de lemn și furnir cu conținut de substanțe periculoase	activitate	1,00	t/an	Predare către operatori autorizați pentru valorificare/eliminare
15 01 10*	deșeuri de ambalaje care conțin reziduuri de substanțe periculoase sau contaminate cu substanțe periculoase	activitate	0,20	t/an	Predare către operatori autorizați pentru valorificare/eliminare
15 01 10*	deșeuri de ambalaje cu conținut de substanțe periculoase de la soluțiile de lipit.	activitate	0,20	t/an	Predare către operatori autorizați pentru valorificare/eliminare
15 01 01	ambalaje de hârtie și carton	activitate	0,10	t/an	Predare către operatori autorizați pentru valorificare




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



15 01 02	Ambalaje de material plastic	activitate	0,10	t/an	Predare către operatori autorizați pentru valorificare
15 01 04	Ambalaje de metal	activitate	0,01	t/an	Predare către operatori autorizați pentru valorificare
15 01 07	Ambalaje de sticlă	activitate	0,05	t/an	Predare către operatori autorizați pentru valorificare
16 01 17	Deșeuri metale feroase	activitate	0,50	t/an	Predare către operatori autorizați pentru valorificare

Gestionarea deșeurilor generate se va face cu respectarea prevederilor OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor

- deșeurile identificate pe parcursul desfășurării activității vor fi codificate și clasificate conform art.7, din OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor și completările ulterioare și gestionate conform prevederilor legale în vigoare;

- deșeurile generate vor fi stocate separat, pe categorii, în containere adecvate, amplasate în spații special amenajate, în condiții care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană și deteriorarea calității mediului,

- valorificarea/eliminarea deșeurilor se va face prin intermediul operatorilor economici autorizați, în baza contractelor încheiate,

- se va evita formarea de stocuri de deșeuri, ce urmează să fie valorificate/eliminate, care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care prezintă riscuri de incendiu față de vecinătăți,

- deșeurile periculoase vor fi stocate separat pe categorii, în funcție de proprietățile fizico-chimice, de compatibilități și de natura substanțelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deșeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecție a mediului și a sănătății populației.

- este interzisă amestecarea diferitelor categorii de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe ori materiale;

- abandonarea deșeurilor este interzisă.

2. Deșeuri colectate - cantități estimate - nu este cazul.

3. Deșeuri stocate temporar - nu este cazul.

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate) - nu este cazul.

Deșeuri de echipamente electrice și electronice tratate - nu este cazul.

Deșeuri de baterii și acumulatori tratate - nu este cazul.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Transportul deșeurilor se va face cu respectarea prevederilor HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

Transportul deșeurilor de la generatori se va face cu mijloace de transport autorizate, adecvate naturii deșeurilor transportate, asigurându-se respectarea normelor privind sănătatea populației și a mediului înconjurător.

Titularul de activitate generator de deșeuri periculoase/nepericuloase are obligația să întocmească formularul pentru aprobarea transportului, în conformitate cu prevederile HG 1061/2008, art. 4 respectiv art. 20.

Este interzisă abandonarea deșeurilor de orice fel.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Conform prevederilor art. 48, OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, evidența cronologică lunară tabelară pentru fiecare tip de deșeu generat.

7. Ambalaje folosite: pentru ambalarea produselor de mobilier se utilizează folie tip strech automată, care se livrează odată cu piesele de mobilier către clienți.

8. Modul de gospodărire a ambalajelor: nu este cazul.




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail: office@apmdj.anpm.ro



Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite:

- LAC PE BAZA DE APA MONOCOMPONENT TRASPARENT 60 GLOSS
- WHITE MATT WB PU TOP COAT (produs de vopsire)
- LAC PE BAZA DE APA cu extraacoperire mono/bicomponent
- INTĂRITOR PENTRU POLIURETANICE
- CATALIZATOR PENTRU POLIURETANICE
- COLORANT PENTRU IMPREGNANT PE BAZA DE APA- NUC BRUN
- COLORANT PENTRU IMPREGNANT PE BAZA DE APA- CASTAN
- COLORANT PENTRU IMPREGNANT PE BAZA DE APA- NUC GALBUI
- COLORANT PENTRU IMPREGNANT PE BAZA DE APA- NUC CALD
- COLORANT PENTRU IMPREGNANT PE BAZA DE APA- MAHON
- COLORANT PENTRU IMPREGNANT PE BAZA DE APA- BRUN
- COLORANT PENTRU IMPREGNANT PE BAZA DE APA- BRUN ROSIATIC
- COLORANT PENTRU IMPREGNANT PE BAZA DE APA- NUC INCHIS
- COLORANT PENTRU IMPREGNANT PE BAZA DE APA- NUC
- COLORANT PENTRU IMPREGNANT PE BAZA DE APA- NUC ROSU
- GRUND TRASPARENT PE BAZA DE APA MONOCROM PONENT (vopsea)
- GRUND ALB MONOCOMPONENT PE BAZA DE APA
- IZOLATOR POLIURETANIC BICOMPONENT
- IZOLATOR POLIURETANIC ALB BICOMPONENT PENTRU APLICARE LA PUL

Cantitatea de solvent din de mteriile prime cu conținut de COV este de aproximativ 0,277 t/an, nu depășește valorile de prag , pentru activitatea Incadrată în prevederile legii 278/2013 anexa 7 partea 2 pct.10: Acoperirea suprafețelor din lemn ($\geq 15t/an$)

2. Modul de gospodărire

- **ambalare:** în ambalajele originale ;
- **transport:** cu mijlocul de transport al furnizorului;
- **depozitare:** în spațiu securizat;
- **folosire/comercializare:** în activitate de vopsire.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase: predate către furnizori

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident: - se vor respecta normele generale și specifice de apărare împotriva incendiilor impuse de ISU Oltenia Dolj.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase: nu este cazul

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicația SIM
1	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșeuri.	anual	La solicitare	Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșeuri.
2	Deșeuri Ambalaje: Anexa 1: Producători și importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate	anual	la solicitare	Anexa 1 - Producători și importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro



Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- evidența cronologică lunară tabelară conform prevederilor art. 48 din OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor – raportare anuală până la 15 martie anul următor raportării, precum și la cererea autorităților competente;

- raportarea datele referitoare la ambalaje și deșeurile de ambalaje, conform prevederilor Ordinului nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje, în format electronic "xls.", protejat împotriva modificării datelor și pe suport hârtie, până cel târziu la data de 25 februarie a fiecărui an pentru anul anterior celui pentru care se realizează raportarea;

- notifica intenția de atingere a valorii prag, aferentă consumului anual de solvenți organici, de 15 tone/an.

- rapoarte de încercare emisii la coșurile celor două centrale termice și sobă : pulberi, monoxid de carbon, oxizi de sulf, oxizi de azot și substanțe organice sub forma de carbon organic total – anual

- alte date necesare APM Dolj, G.N.M.-C.J. Dolj - la solicitare.

- transmiterea la APM Dolj a rezultatelor monitorizării.

Planșa „Plan de amplasament și delimitare a imobilului” ștampilată de APM Dolj cu „vizat spre neschimbare” reprezintă Anexa nr. 1 la prezenta Autorizație de Mediu și face parte integrantă din aceasta.

Prezenta autorizație de mediu conține 15 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Dr. Ing. Monica-Daniela MATEESCU**



Șef Serviciu A.A.A.,
Danuzia MAZILU

Întocmit AAA,
Ioana CÎRCIUMARU

Compartiment CFM – GD,
Lucia Nicoleta CATANĂ

Serviciul Monitorizare și Laboratoare,
Emil BUTOI



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

