



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr.xxxxxxx

Titularul activității: SC BETON LOGISTIC SRL

Adresa: comuna Podari, sat Balta Verde, str. Aleea 1 Rovine, nr.27, județul Dolj

Punct de lucru: SC BETON LOGISTIC SRL

Locația activității: com. Podari, T114, Parcela 102, județul Dolj,

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
0812	Extracția nisipului și pietrișului; extracția argilei și caolinului	24	1421	Extracția pietrișului și nisipului		

Activitatea de exploatare agregate minerale se desfășoară în amplasamentul în suprafață de 25.750mp, este situat în extravilanul comunei Podari, T114, Parcela 102, teren proprietate privata, și se află la cca.de aproximativ 1500 m față de primele locuinte.

Emisă de: APM Dolj

Data emiterii: xxxxxx

Data expirării: Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală, în condițiile legii.

Data expirării:Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală, în condițiile legii.

Prezenta autorizație de mediu stabilește condițiile de funcționare a activității autorizate din punct de vedere al protecției mediului.

Titularul activității este responsabil pentru respectarea reglementărilor specifice activității impuse de celelalte autorități, conform sferei de competență.

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de SC BETON LOGISTIC SRL, cu punctul de lucru din com. Podari, T114, Parcela 102, județul Dolj, înregistrată la APM Dolj cu nr. 1775/19.03.2024, în urma analizării documentelor transmise, în baza HG 43/ 2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului MMDD 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiterie a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,
se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru: SC BETON LOGISTIC SRL, cu punctul de lucru din com. Podari, T114, Parcela 102, județul Dolj,



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035, e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Documentația conține:

- Fișă de prezentare și declarație; Dovadă plată tarif; Dovadă anunț public;
- Adresa Nr.8473/25.09.2023 emisă de A.P.M. Dolj – amplasamentul nu este situat în interiorul ariilor naturale protejate;
- Decizia Etapei de Incadrare nr. 4282/29.01.2024 emisa de APM Dolj;
- Proiectul pentru protecția iazului piscicol;
- Proiectul tehnic pentru refacere ecologică pentru perimetrul de excavare Podari;
- Planul de refacere a mediului pentru perimetrul de excavare Podari;
- Decizie privind emiterea autorizației de mediu nr.1775/23.05.2024;

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Act de spațiu- Contract de constituire a dreptului de suprafață cu Încheierea de autentificare nr.170/21.01.2021;
- Contract de donație cu Încheiere de Autentificare r.3440/15.12.2020
- Permis de exploatare nr. 27317/15.03.2024- Agenția Națională pentru Resurse Minerale;
- Certificat de înregistrare CUI nr.26973156/ 25.05.2010- Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj;
- Certificat Constatator eliberat în baza declarației pe propria răspundere înregistrată sub nr. 309210/07.03.2024- Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj;
- Adresa Nr.15625/HP/15.09.2023 - Administrația Bazinală de Apă Jiu;
- Autorizație de Gospodărire a Apelor nr. 26/09.04.2024- Administrația Bazinală de Apă Jiu;
- Adresă nr.14728/30.10.2023 - Agenția Națională pentru Resurse Minerale;
- Decizia Nr.35/24.10.2023 – Direcția pentru Agricultură Județeană Dolj;
- Autorizație de construire nr.20din 14.02.2024 - Primăria Comunei Podari;
- Acord de utilizare drum de exploatare nr. 4316/ 28.07.2020- Primaria Țuglui;
- Adresa prin care se menționează ca terenul nu are regimul juridic corespunzător monumentelor istorice, nr. 1280*/15.09.2023, emis de Ministerul Culturii;
- Contract de colectare deșeurilor similare și închiriere recipiente de pre-colectare - Iridex Group Salubritate SRL;
- CONTRACT DE ÎNCHIRIERE TOALETĂ ECOLOGICĂ
- Contract de prestări servicii vidanșare Nr.166/31.08.2021 SC TARVOS GENERAL CONTRACTOR SRL

Prezentă autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- **Titularul va solicita la APM Dolj obținerea vizei anuale conform prevederilor legale;**
- Activitatea se va desfășura conform documentației înaintate;
- Se vor respecta contractele care au stat la baza emiterii prezentei autorizații de mediu, se vor reînnoi sau încheiate noi contracte, după caz, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;
- Orice accident/incident de mediu vor fi raportate imediat la Garda Națională de Mediu - Comisariatul Județean Dolj și la Agenția pentru Protecția Mediului Dolj;
- Titularul va desfășura activitățile autorizate fără a crea disconfort vecinătăților.
- Să anunțe în caz de modificare a specificului activității, de schimbare a materiilor prime, inclusiv a tipurilor de deșeurilor generate din activitate, altele decât cele specificate în autorizația de mediu, de restrângere sau încetare provizorie ori definitivă a activității cu cel puțin o lună înainte, autoritatea care a emis autorizația, precum și în cazul modificării parametrilor tehnologici ai instalațiilor sau a modificării tehnologiilor de producție (fabricație);
- Să întrețină și să exploateze instalațiile tehnologice astfel încât acestea să funcționeze la parametrii proiectați;
- Să întrețină și să exploateze instalațiile de protecție a calității factorilor de mediu în conformitate cu documentațiile tehnice de execuție și ale regulamentului de întreținere și exploatare;
- Să anunțe imediat telefonic autoritatea competentă de eventualele avarii, deranjamente sau dereglări tehnologice în urma cărora se generează noxe ce afectează calitatea factorilor de mediu;
- Să nu degradeze mediul natural amenajat prin depozitări necontrolate de orice fel;
- Să se evite formarea de stocuri de materii prime, materiale auxiliare, produse și subproduse ce se pot deteriora ori pot deveni deșeurilor ca urmare a depășirii termenului de valabilitate;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035, e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- Să nu genereze fenomene de poluare prin descărcări necontrolate de deșuri în mediu;
 - Să nu abandoneze deșeurile și să nu le depoziteze în locuri neautorizate;
 - Să separe deșeurile înainte de deșurare, în vederea valorificării sau eliminării acestora;
- Respectarea prevederilor OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare:*

Art. 4:(1) Următoarea ierarhie se aplică prioritar în cadrul politicii și legislației de prevenire a generării și de gestionare a deșeurilor:

- a) prevenirea;
- b) pregătirea pentru reutilizare;
- c) reciclarea;
- d) alte operațiuni de valorificare, precum valorificarea energetică;
- e) eliminarea.

Art. 7:(1) Clasificarea și codificarea deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, se realizează potrivit:

a) Deciziei Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare;

b) anexei nr. 4.

(2) Includerea unui obiect sau a unei substanțe pe listă nu înseamnă că respectivul obiect ori respectiva substanță se consideră ca fiind deșeu în orice împrejurare.

(3) O substanță sau un obiect este considerat deșeu numai în cazul în care corespunde definiției prevăzute la pct. 10 din anexa nr. 1.

Art. 8:(1) Producătorii și deținătorii de deșuri, persoane juridice, sunt obligați cumulativ să clasifice și să codifice deșeurile generate din activitate în lista deșeurilor prevăzută la art. 7 alin. (1), după care să întocmească o listă a acestora.

(2) În cazul unui tip de deșeu care se încadrează potrivit listei deșeurilor prevăzute la art. 7 alin. (1) sub două coduri diferite în funcție de posibila prezență a unor caracteristici periculoase - codurile marcate cu asterisc, încadrarea ca deșeu nepericulos se realizează de către producătorii și deținătorii de astfel de deșuri numai în baza unei analize a originii, testelor, buletinelor de analiză și a altor documente relevante solicitate de către autoritatea de protecție a mediului.

(4) În scopul determinării posibilităților de amestecare, a metodelor de pregătire prealabilă, reciclare, valorificare și eliminare a deșeurilor, producătorii și deținătorii de deșuri persoane juridice sunt obligați să efectueze și să dețină o caracterizare a deșeurilor periculoase generate din propria activitate și a deșeurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compoziției și dacă acestea prezintă una sau mai multe dintre proprietățile prevăzute în anexa nr. 4.

(6) Autoritățile competente definite la pct. 2 din anexa nr. 1, producătorii și deținătorii de deșuri persoane juridice vor utiliza clarificările și orientările privind interpretarea și aplicarea corectă a legislației UE relevante în materie de clasificare a deșeurilor, respectiv privind identificarea proprietăților periculoase, determinarea prezenței vreunor proprietăți periculoase în deșuri și, în ultimă instanță, clasificarea deșeurilor ca periculoase sau nepericuloase, așa cum sunt ele publicate de Comisia Europeană în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Art. 11: Este interzisă reclasificarea deșeurilor periculoase ca deșuri nepericuloase de către producătorul sau deținătorul de deșuri prin diluarea sau amestecarea acestora în scopul de a diminua concentrațiile inițiale de substanțe periculoase la un nivel mai mic decât nivelul prevăzut pentru ca un deșeu să fie definit ca fiind periculos.

Art. 13: (6) Operatorii economici generatori de deșuri iau măsuri pentru:

a) reducerea volumului deșeurilor generate, în special al deșeurilor care nu pot fi pregătite pentru reutilizare sau reciclare;

b) reducerea generării de deșuri în cadrul proceselor legate de producția industrială, extracția mineralelor, fabricare, construcții și desființări, luând în considerare cele mai bune tehnici disponibile.

Art. 15:(1) Producătorii de deșuri și deținătorii de deșuri au obligația de a se asigura că deșeurile sunt pregătite pentru reutilizare, reciclate sau sunt supuse altor operațiuni de valorificare, în conformitate cu prevederile art. 4 și art. 21.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035, e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

(2) Unitățile și întreprinderile care valorifică deșeurile au următoarele obligații:

a) să dețină spații special amenajate pentru stocarea deșeurilor în condiții care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană și deteriorării calității mediului;

b) să evite formarea de stocuri de deșuri care urmează să fie valorificate, precum și de produse rezultate în urma valorificării care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătății populației;

c) să adopte cele mai bune tehnici disponibile în domeniul valorificării deșeurilor.

(3) Producătorii/deținătorii de deșuri vor îndeplini aceeași obligație ca cea prevăzută la alin. (2) lit. a).

Art. 16: (1) Pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, producătorii de deșuri și deținătorii de deșuri, în cazul în care acest lucru este necesar, pentru respectarea prevederilor art. 15 și pentru facilitarea sau îmbunătățirea pregătirii pentru reutilizare, reciclării și altor operațiuni de valorificare, au obligația să colecteze deșeurile separat și să nu le amestece cu alte deșuri sau materiale cu proprietăți diferite.

Art. 17:(3) Producătorii de deșuri și deținătorii de deșuri cu condiția respectării prevederilor art. 16 alin. (1) și (4) introduc colectarea separată cel puțin pentru hârtie, metal, plastic și sticlă, iar până la data de 1 ianuarie 2025 și pentru textile.

(6) Producătorii au obligația să acopere costurile de gestionare a deșeurilor din deșeurile municipale pentru care se aplică răspunderea extinsă a producătorului stabilite de prezenta ordonanță de urgență și prin Legea nr. 249/2015, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 212/2015, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 20:(1) Producătorii de deșuri și deținătorii de deșuri au obligația să supună deșeurile care nu au fost valorificate potrivit art. 15 unei operațiuni de eliminare în condiții de siguranță, care îndeplinesc cerințele art. 21.

(3) Abandonarea deșeurilor este interzisă.

(4) Eliminarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate în acest scop este interzisă.

(5) Incendierea deșeurilor de orice fel este interzisă.

Art. 21: Gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populației și fără a dăuna mediului, în special:

a) fără a genera riscuri de contaminare pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; și

c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

Art. 22:(1) În conformitate cu principiul "poluatorul plătește", costurile gestionării deșeurilor, inclusiv cele aferente infrastructurii necesare și exploatării acesteia, urmează să fie suportate de producătorul inițial de deșuri sau de deținătorii actuali ori deținătorii anteriori ai deșeurilor.

Art. 23:(1) Producătorul de deșuri inițial sau, după caz, orice deținător de deșuri are obligația de a efectua operațiunile de tratare în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) - (3) și art. 21 prin mijloace proprii sau prin intermediul unui operator economic autorizat care desfășoară activități de tratare a deșeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deșeurilor în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) - (3) și art. 21.

(4) Pentru îndeplinirea obligațiilor legale privind gestionarea deșeurilor, titularul unei activități, pentru care autoritatea competentă pentru protecția mediului a emis o autorizație de mediu/autorizație integrată de mediu, are obligația să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii sau să delege această obligație unei terțe persoane.

(5) Persoanele desemnate, prevăzute la alin. (4), trebuie să fie instruite în domeniul prevenirii generării de deșuri și al managementului deșeurilor, inclusiv în domeniul substanțelor periculoase, ca urmare a absolvirii unor programe de perfecționare și specializare recunoscute la nivel național conform Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 24:(1) Producătorul sau deținătorul care transferă deșuri către una dintre persoanele fizice autorizate ori persoanele juridice prevăzute la art. 23 alin. (1) în vederea efectuării unor operațiuni de tratare preliminară operațiunilor de valorificare sau de eliminare completă nu este scutit, ca regulă generală de responsabilitate pentru realizarea operațiunilor de valorificare ori de eliminare completă.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035, e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Art. 27: (1) Producătorii și deținătorii de deșeuri periculoase, precum și operatorii economici autorizați din punctul de vedere al protecției mediului să desfășoare activități de colectare, transport, stocare și tratare a deșeurilor periculoase sunt obligați să colecteze, să transporte și să stocheze separat diferitele categorii de deșeuri periculoase, în funcție de proprietățile fizico-chimice, de compatibilități și de natura substanțelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deșeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecție a mediului și a sănătății populației potrivit prevederilor art. 21, incluzând asigurarea trasabilității de la locul de generare la destinația finală, pentru a îndeplini prevederile art. 48.

Art. 28:(1) Producătorii și deținătorii de deșeuri periculoase, inclusiv comercianții și brokerii care intră fizic în posesia deșeurilor, au obligația să nu amestece diferitele categorii de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe ori materiale.

(2) Amestecarea include diluarea substanțelor periculoase.

(4) În situațiile în care au fost amestecate în mod ilegal deșeuri periculoase, încălcându-se dispozițiile prezentului articol, deținătorul deșeurilor este obligat, cu respectarea prevederilor art. 62, să efectueze separarea acestora dacă este fezabilă din punct de vedere tehnic și necesară cu respectarea art. 21.

(5) În cazul în care separarea nu este necesară în conformitate cu alin. (4), deținătorul deșeurilor trebuie să trateze deșeurile amestecate în cadrul unei instalații care dispune de o autorizație pentru tratarea unui astfel de amestec, în conformitate cu art. 34 și art. 35.

Art. 29:(1) Producătorii și deținătorii de deșeuri sunt obligați să se asigure că pe durata efectuării operațiunilor de colectare, transport și stocare a deșeurilor periculoase, acestea sunt ambalate și etichetate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Transferul deșeurilor periculoase pe teritoriul național trebuie să fie însoțit de documentul de identificare prevăzut în anexa IB la Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 44:(1) Persoana juridică ce exercită o activitate de natură comercială sau industrială, pentru care autoritatea competentă pentru protecția mediului a emis o autorizație de mediu/autorizație integrată de mediu, având în vedere rezultatele unui audit de deșeuri, este obligată să întocmească și să implementeze un program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor, și să adopte măsuri de reducere a periculozității deșeurilor.

(2) Programul prevăzut la alin. (1) se poate elabora și de către o terță persoană/asociație profesională.

(3) Programul prevăzut la alin. (1) se publică pe pagina de internet a persoanei juridice și se transmite anual agenției județene pentru protecția mediului, inclusiv progresul înregistrat, până la 31 mai anul următor raportării.

Art. 48:(1) Producătorii de deșeuri nepericuloase, unitățile și întreprinderile prevăzute la art. 34, producătorii de deșeuri periculoase și unitățile și întreprinderile care colectează sau transportă deșeuri periculoase, nepericuloase cu titlu profesional sau acționează în calitate de comercianți și de brokeri de deșeuri periculoase și nepericuloase țin o evidență cronologică lunară tabelară și o pun la dispoziția agenției județene pentru protecția mediului în format letric, la cerere, și electronic în sistemul pus la dispoziție de APM până la 15 martie anul următor raportării, precum și la cerere autorităților competente de control, după:

a) codul deșeurii potrivit art. 7 alin. (1), cantitatea în tone, natura și originea deșeurilor generate, precum și cantitatea de produse și materiale care rezultă din pregătirea pentru reutilizare, din reciclare sau din alte operațiuni de valorificare, eliminare;

b) destinația, frecvența colectării, modul de transport și metoda de tratare prevăzută pentru deșeuri, atunci când este relevant; și

c) cantitatea de deșeuri în tone încredințată spre eliminare.



(2) Producătorii și deținătorii de deșeuri periculoase sunt obligați să dețină buletinele de analiză care caracterizează deșeurile periculoase și să le transmită, la cerere, autorităților competente pentru protecția mediului.

(5) Operatorii economici prevăzuți la alin. (1) sunt obligați să păstreze evidența gestiunii deșeurilor cel puțin 3 ani, cu excepția operatorilor economici care desfășoară activități de transport, care trebuie să păstreze evidența timp de cel puțin 12 luni.

(6) La cererea autorităților competente sau a unui deținător anterior, operatorii economici prevăzuți la alin. (1) trebuie să furnizeze documentele justificative conform cărora operațiunile de gestionare au fost efectuate.

Urmărirea nivelului de zgomot exterior astfel încât să fie respectate următoarele valori conform art. 4.1 din Standardul SR10009/2017 Acustică, Limitele admisibile ale nivelului de zgomot exterior la limita spațiilor funcționale, nr. crt.4, spații funcționale= incinte industriale și spații cu activități asimilate activităților industriale: $L_{AeqT} [dB] = 65$ dB

Să asigure măsuri și dotări specifice pentru izolarea și protecția fonică a surselor generatoare de zgomot și vibrații, să verifice eficiența acestora și să pună în exploatare numai pe cele care nu depășesc pragul fonic admis, precum și pentru prevenirea disconfortului locatarilor sau vecinilor, eliminarea mirosurilor pestilențiale și deranjante;

- Operatorul economic are obligația să întrețină rețeaua de canalizare și să ia toate măsurile astfel încât să nu creeze disconfort olfactiv;

- Operatorul economic/titularul va lua toate măsurile necesare pentru prevenirea disconfortului olfactiv astfel încât să nu afecteze sănătatea populației și mediul înconjurător.

- În situația în care prevenirea emisiilor de substanțe cu puternic impact olfactiv nu este posibilă din punct de vedere tehnic și economic, operatorul economic/titularul activității va lua toate măsurile necesare pentru reducerea emisiilor de miros astfel încât disconfortul olfactiv să nu afecteze sănătatea populației și mediul înconjurător.

În cazul oricărui incident sau accident care afectează mediul în mod semnificativ, fără a aduce atingere prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare, operatorul are următoarele obligații:

a) să informeze imediat autoritatea competentă pentru protecția mediului și autoritatea competentă pentru inspecție și control la nivel local;

b) să ia imediat măsurile pentru limitarea consecințelor asupra mediului și prevenirea altor incidente sau accidente posibile;

c) să ia orice măsuri suplimentare, considerate adecvate și impuse de autoritățile competente prevăzute la lit. a), pe care acestea le consideră necesare, în vederea limitării consecințelor asupra mediului și a prevenirii altor incidente sau accidente posibile.

Operatorul are obligația să respecte condițiile prevăzute în autorizația de mediu.

În cazul încălcării oricăreia dintre condițiile prevăzute în autorizația de mediu, operatorul are următoarele obligații:

a) informează imediat autoritatea competentă pentru protecția mediului responsabilă cu emiterea autorizației integrate de mediu/autorizației de mediu;

b) ia imediat măsurile necesare pentru a restabili conformitatea, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condițiilor din autorizația de mediu.

Operatorul are obligația să întrerupă activitatea în cazul în care încălcarea condițiilor din autorizația de mediu reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau riscă să aibă un efect advers semnificativ imediat asupra mediului, până la restabilirea conformării.

Să adopte măsuri obligatorii pentru întreținerea și înfrumusețarea clădirilor, întreținerea spațiilor verzi, a arborilor și arbuștilor decorativi.

Personalul activității va fi instruit asupra măsurilor de protecție a mediului, a obligațiilor și responsabilităților ce le revin, precum și a condițiilor din actele de reglementare, în vederea respectării legislației de mediu în vigoare;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035, e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

La punctul de lucru se vor păstra autorizația de mediu și procesele verbale de constatare, întocmite în urma controalelor privind protecția mediului;

Se vor asigura lucrările și dotările speciale ce apar ca necesare pe parcursul desfășurării activității, în vederea respectării prevederilor legale în domeniul protecției mediului;

Să notifice autoritatea competentă pentru protecția mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării;

Se vor respecta și se vor reînnoi contractele care au stat la baza emiterii autorizației de mediu, sau încheiate noi contracte după caz;

Conform prevederilor OUG 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare:

ART. 10 (1) În cazul în care titularii de activități pentru care este necesară reglementarea din punctul de vedere al protecției mediului prin emiterea autorizației de mediu, respectiv a autorizației integrate de mediu urmează să deruleze sau să fie supuși unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii, dispozițiile art. 15 alin. (2) lit. a) se aplică în mod corespunzător.

Art.15 (2) Titularii planurilor/programeelor/proiectelor/activităților au obligația:

a) de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării

- Exploatarea se va face conform prevederilor permisului de exploatare, valabil emis de catre ANRM;

- Se vor respecta prevederile OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările și dcompletările ulterioare;

- se vor respecta întocmai prevederile cuprinse în planul de refacere a mediului și proiectul tehnic, aprobat de APM Dolj și ANRM.

- Titularul va notifica în scris APM Dolj cu privire la prelungirea permisului de exploatare în vederea continuării activității sau încetarea acesteia;

- Titularul va informa APM Dolj asupra oricăror neconformități constatate de ANAR- ABA Jiu;

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- O.U.G. nr. 195/2005 aprobată cu modificări prin Legea 265/2006 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului;

- Ordinul MMAP 1150/2020 privind aprobarea procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea 123/2020 pentru modificarea și completarea OUG 195/2005 privind protecția mediului;

- Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare;

- Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul 202/2013 pentru aprobarea Instrucțiunilor tehnice privind aplicarea și urmărirea măsurilor stabilite în planul de refacere a mediului, în planul de gestionare a deșeurilor extractive și în proiectul tehnic de refacere a mediului, precum și modul de operare cu garanția financiară pentru refacerea mediului afectat de activitățile miniere

- OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

- H.G. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor cu modificările și completările ulterioare;

- Decizia Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase, cu modificările ulterioare;

- H.G. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

- Ordinul 756/1997 privind evaluarea poluării mediului;

- OUG 196/2005 privind Fondul pentru Mediu aprobată prin Legea 105/2006 cu modificările și completările ulterioare;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035, e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- Ordinul 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordin 591/2017 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului "Declarație privind obligațiile la Fondul pentru mediu" și a instrucțiunilor de completare și depunere a acestuia;
- Hotărâre nr. 467/2018 din 28 iunie 2018 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/1.628 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind cerințele referitoare la limitele emisiilor de poluanți gazoși și de particule poluante și omologarea de tip pentru motoarele cu ardere internă pentru echipamentele mobile fără destinație rutieră, de modificare a regulamentelor (UE) nr. 1.024/2012 și (UE) nr. 167/2013 și de modificare și abrogare a Directivei 97/68/CE;

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

- ***In situația în care autoritatea competentă pentru protecția mediului constată că nu a fost solicitată sau obținută viza anuală, se aplică dispozițiile art. 17 alin. (3) și (4) din OUG 195/2005 cu modificările și completările ulterioare.***
- **Titularul de activitate are obligația respectării prevederilor și condițiilor din prezenta autorizație de mediu.**
- **Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.**
- **Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.**
- **Prezenta autorizație de mediu nu exonerează de răspundere titularul de activitate în cazul producerii unor accidente în timpul desfășurării activității pentru care a fost emisă.**
- **Litigiile generate de emiteră, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații de mediu se soluționează de către instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.**

I. Activitatea autorizată

- **Activitatea de exploatare agregate minerale în scopul realizării unui iaz piscicol se va desfășura în perimetrul delimitat în suprafața de 25.750 mp;**
Suprafața de 25.750 mp va fi organizată astfel
 - 18.680 mp suprafața efectivă a iazului
 - 7.070 mp suprafața pentru digurile perimetrare și foraje de monitorizare
- **Amplasarea perimetrului de exploatare: în extravilanul comunei Podari – UAT 31791- teren proprietate particulară, județul Dolj.**

Lucrările ce se vor realiza. Sunt lucrări de excavare a materialului detritic existent, pentru conturarea golului ce va constitui viitorul iaz piscicol.

Cota terenului = +66 - 67m.

Excavarea se va realiza cu mijloace clasice - excavatoare pe șenile cu cupă până la nivelul hidrostatic, iar sub nivelul hidrostatic cu același utilaj pe șenilă, cu cupă întoarsă.

Excavarea sub nivelul hidrostatic se va realiza pe o adâncime de 3,5 m de la cota de +63,4 m până la cota +59,9 m, care va reprezenta și cota inferioară a cuvetei iazului. Excavarea cuvetei iazului va realiza într-o perioadă de cca. 2 ani.

Lucrări speciale

În cadrul lucrărilor speciale se înscriu lucrările de detensionare a acviferului freatic.

Acestea constau în scăderea nivelului freatic cu ajutorul unei pompe care să pompeze apa din stratul freatic în Canalul Șuvița.

Operația se va desfășura zilnic cu cel puțin două ore înainte de excavare și va continua până la decopertarea întregului strat argilos.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035, e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Accesul la perimetru se realizeaza astfel: Craiova –Podari pe DN 56, apoi pe DJ Podari –Livezi si apoi la stanga pe DC104 inca cca. 300 m. Perimetrul pe care se realizeaza amenajarea piscicola este situat in dreapta drumului de exploatare, in extravilanul comunei Podari.

Perimetrul de exploatare Podari se identifica prin 4 puncte de contur, care au urmatoarele coordonate in sistem de referinta Stereo' 70:

nr.	x	y
1.	303.960	404.528
2.	303.918	404.575
3.	303.618	404.311
4.	303.659	404.261

Zăcământul are următoarea succesiune litologică și va fi gestionat astfel:

- **sol vegetal** cu grosime de cca. 0,3 m-cca. 10.300 mc va fi recuperat pentru a fi utilizat la refacerea ecologică a taluzurilor iazului. –stocat temporar pe platforma amenajata cu $S = 200$ mp de langa exploatare;

- **argilă nisipoasă și nisip argilos** care constituie steril neutilizabil cu grosime de cca. 1,5 m- cca. 38.000 mc va fi depozitat ca steril pe terenul proprietate a societatii aflat la cca. 55 m Est de terenul de exploatare. și utilizat ulterior pentru realizarea digurilor marginale ale iazului.

- **materialul detritic (nisip cu pietriș)** cu grosime de cca 4,85 m (cca.125.000 mc) va fi utilizat ca material de construcție. Acest material va fi exploatat cca.1,5 m deasupra nivelului hidrostatic și 3,5 m sub nivelul hidrostatic.

Volumul de material excavat este următorul:

- sol vegetal cca. 10.300 mc, stocat pe platforma
- argilă nisipoasă cca. 38.000 mc
- nisip și pietriș excavat cca. 125.000 mc.

Volumul total de material excavat va fi de 173.300 mc.

Materialul excavat va fi valorificat ca material de construcție pe baza permisului de exploatare emis de Agenția Națională pentru Resurse Minerale.

Materialul excavat ce se valorifica va fi încărcat direct în autobasculante de diferite tonaje;

După încetarea excavării materialului util, pe amplasament se va realiza refacerea ecologică a zonei excavate.

Planul lucrărilor de refacere ecologică constă în:

- refacerea ecologică a 2000mp ce reprezinta taluzurile viitorului lac,si a depozitului de sol fertil, situat in zona haldei, cu suprafata de 500 m;

- *Dupa terminarea excavarii, golul remanent este umplut in mod natural cu apa din acviferul freatic.*

- *lucrările de refacere ecologică se vor realiza pe suprafata taluzurilor viitorului iaz piscicol.*

-*Se vor amenaja taluzurile laterale ale gropii remanente, pe toate cele patru laturi*

Înălțimea taluzurilor va fi de cca.2,0-2,2m de la suprafațaterenului. Lungimea taluzurilor va fi de cca.1000m.

Lucrari de stabilizare si amenajare a suprafetelor prin compactare cca.S=0,22 ha-cca.1550mp;

Refacere lucrari daca este cazul;

Transport si depunere sol V=470 mc (compactat manual);

Aplicare ingrasaminte;

Achizitionare si plantare specii ierboase= 1kg/ha;

Monitorizare extindere covor vegetal = 10 ore;

Complectarea cu specii vegetale daca este cazul;

Alte lucrari;

- *Este interzisă abandonarea zonei fără realizarea lucrărilor de protecție a iazului piscicol;*



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035, e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- Pentru protecția iazului este prevăzut un dig perimetral realizat din argila compactată impanată cu piatra concasată sau cu spartura de beton.

Argila necesară va fi luată din decopertare, depunerea argilei se va face în straturi de cca. 0,15 -0,20 m compactată mecanic după care se va depune un strat de piatra concasată de 0,5 m.

După terminarea digului se va așterne un strat de sol vegetal de minim 0,05 m pentru realizarea inierbarii digului.

Utilizarea materialului excavat. Acesta va fi valorificat ca material de construcție pe baza unui permis de exploatare emis de Agenția Națională pentru Resurse Minerale.

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

a) Utilaje de transport

- autobasculante de tip DAF 8x4 de 32mc – 2 buc.

b) Utilaje de incarcare

- excavatorpe senile : Katerpilar cu cupa de 1,6mc

- incarcator frontal Katerpilar cu cupa de 3,5mc

- buldozer FIAT Hitachi

- rezervor metalic de carburant de 5.000l prevăzut cu cuva metalică

- cântar de 60 tone

Container tip birou amplasat pe platforma balastată

Toaletă ecologică

2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități: materii auxiliare: motorina pentru alimentarea utilajelor- alimentarea cu motorina a utilajelor se realizează în perimetrului de exploatare, de la rezervorul de motorina existent pe amplasament. Cantitate cca.300l/zi;

3. Utilități - apă, canalizare, energie

Nu se folosește apă și energie electrică în activitatea desfășurată.

–apa potabilă, aprovizionată de la societăți comerciale din apropiere amplasament.

Nu se folosește apă și energie electrică în activitatea desfășurată.

Apa potabilă este asigurată din comerț (apă îmbuteliată);

Pe amplasament există o toaletă ecologică. Vidanajarea grupului sanitar și curățirea acestuia se va face de către societăți specializate în acest scop.

Iazul piscicol se va executa prin excavarea agregatelor minerale și deschiderea acviferului freatic.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

-procesul tehnologic de exploatare cuprinde operația de extracție a nisipului și pietrișului cu excavatorul cu cupa, încărcarea în mijloacele de transport (autobasculante); transportul materialului la beneficiari; pe timp de noapte utilajele vor staționa la frontul de lucru pe platforma special amenajată în suprafața de 100 mp;

4.1.Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate: -nu este cazul;

5. Produsele și subprodusele obținute

- agregate minerale de extracție (nisip și pietriș) – capacitate de producție – 80.000 mc/an;

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați: Nu este cazul;

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare):- nu este cazul;

8. Programul de funcționare: 8 ore/zi, 5 zile/săptămână;

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer: respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- se vor folosi utilaje și mijloace de transport cu motoare performante, cu consumuri de carburanți cât mai mici pe unitatea de putere și cu control cât mai restrictiv al emisiilor de poluanți în gazele de eșapament, precum și întreținerea și exploatarea corespunzătoare a acestora conform regulamentelor de operare, respectarea instrucțiunilor de siguranță și protecția muncii;

- limitarea mersului în gol a autovehiculelor de transport;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035, e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- folosirea de utilaje si echipamente de generatie recenta, prevazute cu sisteme performante de minimizare si retinere a poluantilor in atmosfera; utilajele vor fi periodic verificate din punct de vedere tehnic;
- utilizarea de combustibili cu continut redus de sulf, conform prevederilor legislative în vigoare;
- transportul agregatelor se va realiza cu mijloace de transport adecvate, acoperite cu prelată, pentru prevenirea împrăștiierii acestora;
- adaptarea vitezei de deplasare a mijloacelor de transport la calitatea suprafeței de rulare și la vecinătăți, astfel încât să se reducă disconfortul generat locuitorilor din vecinătatea drumului de acces la perimetru;
- mijloacele de transport vor circula în perimetru cu viteza redusă pentru a nu antrena particule fine de praf;
- umectarea periodică a căilor de acces, pentru minimizarea cantităților de praf răspândite în atmosfera (mai ales în perioadele secetoase);

Apă: -alimentarea cu carburanți a utilajelor și mijloacelor de transport se va face de la stații de distribuție carburanți autorizate;

- sunt obligatorii deținerea, în cantități suficiente și stocarea, în condiții corespunzătoare, a substanțelor pentru tratarea și neutralizarea oricăror posibile scurgeri de fluide;
- se interzice depozitarea de carburanți în incinta amplasamentului;
- în cazul în care, datorită activității de transport, se vor aduce prejudicii de orice natură, titularul de activitate își va asuma răspunderea, remediind, din fonduri proprii eventualele stricăciuni;
- se va asigura supravegherea strictă a activităților pentru a evita pierderile de combustibili;
- exploatarea utilajelor se va face în condiții de maxima securitate, respectand normele de exploatare si in conformitate cu procedurile de lucru; personalul va fi instruit corespunzător;
- se interzice lăsarea cupei excavatorului submers pe perioada nopții.
- lucrul în perimetru se va face cu utilaje în perfectă stare de funcționare cu sistemele de alimentare cu carburanți și lubrefianți bine etanșate pentru evitarea pierderilor care să contamineze apa sau solul;
- *toaleta ecologica va fi vidanjata periodic de catre societati autorizate din punct de vedere al protectiei mediului;*

Sol:parcarea utilajelor și a mijloacelor de transport pe timp de noapte se realizeaza pe platforma amenajata in interiorul perimetrului de exploatare, pe platforma special amenajata;

- *se vor amplasa sub utilaje tavite de retentie pentru retinerea eventualelor pierderi de lichide din acestea, pe perioada de stationare;*
- se va borna perimetrul de exploatare, iar excavatiile se vor executa doar in cuprinsul suprafetei aferente perimetrului avizat;
- excavatiile vorrespecta geometria proiectata a perimetruluiiar adancimea lor nu va depasi cota minima din sectorul perimetrului de exploatare;
- se vor lua masuri de prevenire a poluarii solului cu produse petroliere provenite de la utilaje si mijloace de transport;
- reviziile si reparatiile utilajelor si mijloacelor de transport se vor face la operatori specializati;
- drumul de exploatare va fi întretinut corespunzatorpe toata perioada de exploatare.

Zgomot: toate echipamentele mecanice trebuie să respecte standardele referitoare la emisiile de zgomot în mediu conform H.G 1756/2006 privind emisiile de zgomot în mediu produse de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

- se va corela capacitatea de transport balast a autovehiculelor cu categoria de drum tranzitată;

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- solul decopertat se strânge și se transportă pe platforma balastată cu suprafața de 200 mp (în incinta perimetrului deținut) pentru a fi utilizat în cadrul procesului de refacere ecologică a taluzurilor marginale; se interzice stocarea solului în depozite cu înălțimea mai mare de 6 m, pentru a fi protejat împotriva eroziunii și a posibilelor contaminări; platforma pentru steril va fi amplasată astfel încât să fie protejată de posibila antrenare a acestuia de către apele pluviale și va fi periodic umectată astfel încât să nu fie antrenate particule de praf în atmosferă;
- se vor folosi utilaje și mijloace de transport cu motoare performante, cu consumuri de carburanți cât mai mici pe unitatea de putere și cu control cât mai restrictiv al emisiilor de poluanți în gazele de eșapament, precum și întreținerea și exploatarea corespunzătoare a acestora conform regulamentelor de operare, respectarea instrucțiunilor de siguranța și protecția muncii;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035, e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- limitarea mersului în gol a autovehiculelor de transport;
- folosirea de utilaje și echipamente de generație recentă, prevăzute cu sisteme performante de minimizare și reținere a poluanților în atmosferă; utilajele vor fi periodic verificate din punct de vedere tehnic;
- utilizarea de combustibili cu conținut redus de sulf, conform prevederilor legislative în vigoare;
- transportul agregatelor se va realiza cu mijloace de transport adecvate, acoperite cu prelată, pentru prevenirea împrăștierei acestora;
- adaptarea vitezei de rulare a mijloacelor de transport la calitatea suprafeței de rulare;
- mijloacele de transport vor circula în perimetru cu viteza redusă pentru a nu antrena particule fine de praf;
- umectarea periodică a căilor de acces, pentru minimizarea cantităților de praf răspândite în atmosferă (mai ales în perioadele secetoase);
- se interzice depozitarea de carburanți în incinta amplasamentului;
- alimentarea cu carburanți a utilajelor de lucru se va face pe platforma de garare a utilajelor;
- sunt obligatorii deținerea, în cantități suficiente și stocarea, în condiții corespunzătoare, a substanțelor pentru tratarea și neutralizarea oricăror posibile scurgeri de fluide;
- în cazul în care, datorită activității de transport, se vor aduce prejudicii de orice natură, titularul de activitate își va asuma răspunderea, remediind, din fonduri proprii eventualele stricăciuni;
- se va asigura supravegherea strictă a activităților pentru a evita pierderile de combustibili;
- exploatarea utilajelor se va face în condiții de maximă securitate, respectând normele de exploatare și în conformitate cu procedurile de lucru; personalul va fi instruit corespunzător;
- depozitarea temporară a agregatelor extrase se va face astfel încât să se evite antrenarea acestora către terenurile învecinate de către apele pluviale;
- lucrul în perimetru se va face cu utilaje în perfectă stare de funcționare cu sistemele de alimentare cu carburanți și lubrifianți bine etanșate pentru evitarea pierderilor care să contamineze apa sau solul;
- se vor lua măsuri de prevenire a poluării solului cu produse petroliere provenite de la utilaje și mijloace de transport;
- drumul de exploatare va fi întreținut corespunzător pe toată perioada de exploatare.
- toate echipamentele mecanice trebuie să respecte standardele referitoare la emisiile de zgomot în mediu conform H.G 1756/2006 privind emisiile de zgomot în mediu produse de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor;
- se va corela capacitatea de transport balast a autovehiculelor cu categoria de drum tranzitată;
- titularul de activitate este obligat să întrețină și să exploateze utilajele în conformitate cu regulamentul de întreținere și exploatare, astfel încât acestea să funcționeze la parametrii proiectați;
- este interzisă evacuarea necontrolată de ape uzate;
- este obligatorie deținerea în cantități suficiente și stocarea în condiții corespunzătoare a substanțelor pentru tratarea și neutralizarea oricăror posibile pierderi de fluide;
- Se interzic intervențiile de natură tehnică la utilajele de lucru, lucrările de reparații și revizii ale utilajelor se vor efectua la societăți specializate;
- se vor utiliza căile de acces existente, asigurându-se sistematizarea acestora pentru evitarea inducerii unui impact datorat apariției fenomenelor erozive, de băltire, etc. Se interzice realizarea unor noi căi de acces;
- în cazul unei poluări accidentale (eventuale scurgeri de carburanți, lubrifianți), în vederea limitării și înlăturării pagubelor, se vor lua măsuri imediate prin utilizarea de materiale absorbante, strângerea în saci, etc., iar transportul și depozitarea se vor face în unități specializate pentru eliminare;
- Se vor desfășura acțiuni pentru prevenirea deteriorării factorilor de mediu sau corectarea elementelor care produc prejudicii factorilor de mediu pe toată perioada de activitate și la terminarea exploatarei,
- Să nu se arunce și să nu se depoziteze deșeurile de orice fel sau alte substanțe periculoase în interiorul amplasamentului sau în afara acestuia;
- Să nu se spele în ape autovehicule, utilaje și ambalaje care au în conținut uleiuri, combustibili lichizi, lubrifianți, substanțe periculoase;
- Pentru diminuarea răspândirii prafului și pulberilor în atmosferă și depunerea acestora pe terenurile învecinate perimetrului (afectând solul și vegetația), caile de transport vor fi udate cu un autostropitor, ori de câte ori se va considera necesar (în perioada de vară, zilnic).



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035, e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- se vor desfășura acțiuni pentru prevenirea deteriorării factorilor de mediu sau corectarea elementelor care produc prejudicii factorilor de mediu pe toată perioada de activitate și la terminarea exploatarei;
- utilajele de extracție se vor păstra în bună stare de funcționare pentru a preîntâmpina poluarea aerului, se interzice deversarea reziduurilor de orice fel;
- să folosească drumurile existente conform convențiilor încheiate cu deținătorii acestora;
- drumul de acces la zăcămint va fi permanent întreținut, transportul materialului extras se va realiza cu mijloace de transport auto ce se vor deplasa cu viteze reduse astfel încât zgomotele și vibrațiile să nu depășească limitele admisibile impuse de STANDARDUL 10009-2017 privind Limitele admisibile ale nivelului de zgomot;
- în cazul în care, datorită activității de transport, se vor aduce prejudicii de orice natură, titularul de activitate își va asuma răspunderea, remediind, din fonduri proprii eventualele stricăciuni;
- colectarea periodică a depozitelor solide provenite din ieșirea vehiculelor de pe drumurile laterale pe timp umed;
- se interzice părăsirea locației cu roțile autovehiculelor sau caroseria murdară;
- corelarea încărcăturii mijloacelor de transport cu categoria de drumuri tranzitate;
- conform prevederilor Legii 265/2006 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, art. 64, f) persoanele fizice și juridice au obligația „să asigure măsuri și dotări special pentru izolarea și protecția fonică a surselor generatoare de zgomot și vibrații, astfel încât să nu conducă, prin funcționarea lor, la depășirea nivelurilor limită a zgomotului ambiental.”

După finalizarea exploatarei și a programului de refacere ecologică, amplasamentul va fi amenajat ca iaz piscicol.

Programul de refacere ecologică se va face anual după terminarea lucrărilor de exploatare din permisele aprobate și se vor realiza atât pe suprafețele taluzurilor exploatarei cât și pe bermele definitive. Lucrări auxiliare (monitorizarea suprafețelor refăcute, refacerea vegetației unde este cazul);

- programul de urmărire a lucrărilor realizate pentru protecția și refacerea factorilor de mediu se va desfășura concomitent cu realizarea obiectivului, prin programele succesive de refacere a mediului realizate conform prevederilor legale și avizării acestora de către ANRM;

Având în vedere măsurile luate pentru desfășurarea activității, impactul cumulat al activității de exploatare a agregatelor minerale cu cel al iazului piscicol din vecinătate este nesemnificativ.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

Nu se admit depășiri de la prevederile legislației de mediu în vigoare:

- **AER:STAS 12574/1987:** pulberi sedimentabile 17g/m²/luna; pulberi în suspensie medie de scurtă durată 30 min.-0,5 mg/m³, medie de lungă durată 24 h - 0,15 mg/m³;
- **APĂ:** respectarea în integralitate a prevederilor, măsurilor și condițiilor impuse prin Autorizația de Gospodărire a Apelor emisa de ABA Jiu;

Respectarea valorilor limită de emisie și a celorlalte aspecte privind protecția factorului de mediu APA va fi verificată și confirmată de ABA Jiu;

- **SOL:** Se vor respecta prevederile Ord. 756/1997 privind evaluarea poluării mediului cu modificările și completările ulterioare

-**ZGOMOT:** urmărirea nivelului de zgomot exterior astfel încât să fie respectate prevederile STANDARD SR 10009/2017 – Acustica în construcții – Acustica urbană, limite admisibile ale nivelului de zgomot;

- conform prevederilor Legii 265/2006 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, art. 64, f) persoanele fizice și juridice au obligația „să asigure măsuri și dotări special pentru izolarea și protecția fonică a surselor generatoare de zgomot și vibrații, astfel încât să nu conducă, prin funcționarea lor, la depășirea nivelurilor limită a zgomotului ambiental.” nu se admit depășiri ale acestor indicatori.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Nu se admit depășiri ale prevederilor legislației de mediu în vigoare.

Monitorizarea aerului

- pulberi sedimentabile, pulberi în suspensie – la solicitarea autorităților competente.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035, e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Monitorizarea apei: Se vor respecta prevederile, condițiile și măsurile impuse prin Autorizația de Gospodărire a Apelor privind protecția factorului de mediu APA, iar modul de îndeplinire al acestora va fi verificat și confirmat de ABA Jiu;

Monitorizarea solului- THP-la solicitarea APM Dolj;

Zgomot: - nivelul de zgomot - la solicitare.

Monitorizare postînchidere

Programul de urmărire a lucrărilor realizate pentru protecția și refacerea factorilor de mediu se va desfășura concomitent cu realizarea obiectivului, prin programele succesive de refacere a mediului realizate conform prevederilor legale și planului de refacere a mediului și proiectului tehnic, avizat de către APM Dolj și ANRM.

Acesta prevede:

- urmărirea stabilității haldei;
- refacerea unor lucrări ca urmare a unor accidente sau incidente neprevăzute.

3. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune val orificare / eliminare	Cod operați une
20 03 01	deseu municipale amestecate	activitati administrative	5	kg/lsaptam ana	Eliminare	D5
15 01 01	Ambalaje din hârtieși carton	activitati administrative	0,5	Kg/lsaptam ana	Valorificare	R12
15 01 02	Ambalaje din plastic	activitati administrative	2,00	Kg/lsaptam ana	Valorificare	R12
15 01 07	Ambalaje din sticlă	activitati administrative	0,5	Kg/lsaptam ana	Valorificare	R12

Gestionarea deșeurilor generate se va face cu respectarea prevederilor OUG nr. 92/2021, privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare.

Deșeurile identificate pe parcursul desfășurării activității vor fi clasificate și codificate conform prevederilor art. 7 din OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor și valorificate/eliminate conform prevederilor legale corespunzătoare fiecărui tip de deșeu.

- deșeurile rezultate din activitate, sunt stocate separat, pe categorii, în containere adecvate, amplasate în spații special amenajate, în condiții care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană și deteriorarea calității mediului,

- deșeurile periculoase vor fi stocate separate pe categorii, în funcție de proprietățile fizico-chimice, de compatibilități și de natura substanțelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deșeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecție a mediului și a sănătății populației,

- este interzisă amestecarea diferitelor categorii de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe ori material,

- valorificarea/eliminarea deșeurilor se va face prin intermediul operatorilor economici autorizați, în baza contractelor încheiate

- se va evita formarea de stocuri de deșeuri care urmează să fie valorificate/eliminate care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătății populației.

- se interzice stocarea oricăror tipuri de deșeuri generate direct pe sol;

- abandonarea deșeurilor este interzisă.

2. Deșeuri colectate: Nu este cazul.

3. Deșeuri stocate temporar: Nu este cazul.

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate): Nu este cazul.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035, e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Transportul deșeurilor se va face cu respectarea prevederilor HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

- Transportul deșeurilor se face cu mijloacele auto adecvate naturii deșeurilor transportate, asigurându-se respectarea normelor privind sănătatea populației și a mediului înconjurător.
- Titularul de activitate generator de deșeuri periculoase/nepericuloase are obligația să întocmească formularul pentru aprobarea transportului, în conformitate cu prevederile HG 1061/2008, art. 4 respectiv art. 20.

Transportul deșeurilor se realizează numai către operatorii economici care dețin autorizație de mediu conform legislației în vigoare pentru activitățile de colectare/stocare temporară/tratare/valorificare/eliminare.

Este interzisă abandonarea deșeurilor de orice fel.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

- conform prevederilor OUG 92/2021 cu modificările și completările ulterioare, art .48 – evidență cronologică lunară tabelară pentru fiecare tip de deșeu generat.

7. Ambalaje folosite: Nu este cazul.

8. Modul de gospodărire a ambalajelor: Nu este cazul.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite: motorină – 300 l/zi;

2. Modul de gospodărire

- ambalare: nu este cazul;
- transport: cu mijloace auto speciale autorizate;
- depozitare:- în rezervor descris în capitolul I;
- folosire:alimentarea cu carburant a utilajelor din dotare.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase: nu este cazul.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident: sunt obligatorii deținerea, în cantități suficiente și stocarea, în condiții corespunzătoare, a substanțelor pentru tratarea și neutralizarea oricăror posibile scurgeri de fluide;

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase: Nu este cazul.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților Nu este cazul

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. Crt.	Denumireraport	Frecvență de raportare	Perioadadeputerii raportului	Accesaplicații SIM
1	Statisticadeseurilor: Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deseuri.	anual	la solicitarea APM Dolj	Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deseuri.

- evidența cronologică lunară tabelară conform prevederilor art. 48 din OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare – raportare anuală până la 15 martie anul următor raportării, precum și la cererea autorităților competente;
- rezultatele monitorizării post închidere - anual și la solicitare;
- Alte date necesare APM Dolj și GNM-CJ Dolj - la solicitare.

Planșa- *Plan de situație*, ștampilată de APM Dolj cu „vizat spre neschimbare” reprezintă Anexa nr. 1 la prezenta Autorizație de Mediu și face parte integrantă din aceasta.

Prezenta autorizație de mediu conține 15 (cinsprezece) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035, e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

**DIRECTOR EXECUTIV,
Dr. ing. Monica Daniela MATEESCU**

ŞEF SERVICIU A.A.A.,
Danutia MAZILU

Întocmit A.A.A.,
Ioana Cîrciumaru

Sol Subsol
Otilia Pleniceanu



AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareş, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035, e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679