



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Proiect DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **OMV PETROM prin Ungureanu Dumitru**, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Dolj cu nr. 1240/09.03.2023, a memoriului de prezentare înregistrat la APM Dolj cu nr. 2106/02.04.2024 și a completărilor înregistrate cu nr. 2209/08.04.2024 și nr. 6399/09.05.2024, în baza *Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice*, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Agenția pentru Protecția Mediului Dolj decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședințelor Comisiei de analiză tehnică din datele de 09.05.2024, că proiectul **"Forarea unui puț de observație pentru monitorizarea postînchidere a batalurilor de șlamuri fosfoamoniace, în imediata vecinătate a forajului actual FM4, care să preia funcțiile acestuia"**, propus a fi amplasat în comuna Ișalnița, Zona Doljchim, județul Dolj, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

- Proiectul nu se încadrează în prevederile *Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului*;
- În perioada legală privind procedura de consultare a publicului nu au fost înregistrate observații legate de proiect;
- Din analizarea documentației tehnice și în lipsa punctelor de vedere transmise de membrii CAT la APM Dolj (ABA Jiu, IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL, ISU Oltenia a Județului Dolj), s-a concluzionat că nu este posibil ca efectul lucrărilor propuse a se realiza să fie semnificativ;

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele: Proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din *Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice*, cu modificările și completările ulterioare, întrucât nu este amplasat în arie protejată de importanță comunitară din rețeaua Natura 2000.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpului de apă sunt următoarele:

➤ Proiectul intră sub incidența art. 48 și art. 54 din *Legea Apelor nr. 107/1996* cu modificările și completările ulterioare.

Prin proiect, se propune forarea unui nou puț de observație pentru monitorizarea postînchidere a batalurilor de șlamuri fosfoamoniace, în imediata vecinătate a forajului actual FM4, care să preia funcțiile acestuia. Forajul FM4 nu mai este funcțional și nu mai poate fi reabilitat, fiind înfundat cu deșeuri din proveniență din construcții.

➤ Conform adresei nr. 19903/MP/28.12.2023, ABA Jiu decide ca *"Pentru proiectul propus nu este necesară relaborarea SEICA"* și considera ca *"lucrările propuse a se realiza nu produc modificări în planul elementelor de calitate asupra:*

- corpului de apă de suprafață - RORW7-1_B121-Jiu Acum. Ișalnița - Bratovoiești;

- corpului de apa subteran - ROJ105 - Lunca si terasele Jiului si afluentii sai".

➤ ABA JIU a emis *Avizul de gospodărire a apelor nr. 5/19.01.2024*, care prevede executarea unui foraj hidrogeologic de monitorizare, ce va fi amplasat în zona sudică, pe direcția de curgere a fluxului subteran NE-SV, în imediata apropiere a forajului FM4 existent, ce va fi casat. Forajul FM4 nu mai este funcțional și nu mai poate fi reabilitat.

Caracteristicile tehnice ale forajului de monitorizare vor fi următoarele:

- Adâncimea: cca. 16m, Dn=250-300mm;

- Coordonatele Stereo '70: X=319.592; Y=398.297;

Prin referatul hidrogeologic de expertiză, INHGA face următoarele recomandări:

- Pe durata execuției forajului proiectat să se ia toate măsurile necesare pentru evitarea poluării accidentale a acviferului freatic;

- Datele geologice și hidrogeologice prezentate de proiectantul de specialitate corespund caracteristicilor hidrogeologice din zona studiată, iar amplasamentul forajului nou de monitorizare a fost stabilit corect în raport cu direcția generală de curgere a apelor subterane (NE-SV);

- Noul foraj se va executa în sistem uscat până la adâncimea proiectată, modul de definitivare se va decide în funcție de probele litologice recoltate în timpul execuției

Indicatorii ce se vor monitoriza: pH, NH₄⁺, NO₃⁻, Ptotal, Cl⁻, SO₄²⁻, CCO-Cr, Ca²⁺, Mg²⁺, materii în suspensie, reziduu filtrat la 105°C.

Valorile limită admisibile ale indicatorilor de calitate ai apei freatice vor fi valorile de referință la data închiderii, luna august 2009, analize efectuate de către ABA Jiu pentru indicatorii stabiliți prin *Planul de monitorizare postînchidere* vizat de APM Dolj.

Autoritatea de ape își rezervă dreptul de a stabili extinderea sistemului de monitorizare și revizuirea indicatorilor de calitate a apei subterane, enumerați mai sus, în funcție de obiectivele de calitate ale corpului de apa subterană cât și de modificările și completările aduse legislației aplicabile în domeniul gospodării apelor.

Elaboratorul documentației tehnice de fundamentare și titularul proiectului își asumă responsabilitatea corectitudinii datelor și informațiilor cuprinse în documentația tehnică de fundamentare.

CONDIȚII IMPUSE TITULARULUI DE PROIECT

- În condițiile în care se vor executa alte lucrări decât cele din prezentul aviz, se va solicita aviz modificator;

- Avizul de gospodărire a apelor este aviz conform și trebuie respectat ca atare de către titularul de proiect, proiectant, constructor, la contractarea și executarea lucrărilor aferente proiectului;

- Să respecte recomandările și precizările din referatul de expertiză al INHGA;

- La punerea în funcțiune, beneficiarul va înainta documentația tehnică întocmită de proiectant, certificat conform OM 891/2019 al MAP în vederea obținerii autorizației de gospodărire a apelor/autorizației modificatoare, documentație ce va prezenta sistemul de monitorizare a apei freatice în vederea stabilirii planului de monitorizarea apelor subterane de pe amplasament și va fi însoțită de un studiu hidrogeologic și hidrochimic definitiv;

- Titularul avizului de gospodărire a apelor are obligația să anunțe, în scris, ABA Jiu, data începerii lucrărilor cu cel puțin 10 zile înainte de aceasta, iar la finalizarea lucrărilor va informa ABA Jiu;

- Prezentul aviz nu exclude obligația solicitării și obținerii și a celorlalte avize/acorduri legale și nu se referă la rezistența și stabilitatea lucrării;

- Lucrările propuse se vor executa numai pe terenuri reglementate juridic.

- Avizul de gospodărire a apelor este valabil pe toată perioada de realizare a lucrărilor înscrise în acesta; avizul de gospodărire a apelor își pierde valabilitatea după 2 ani dacă executia lucrărilor nu a început în acest interval;

➤ OMV PETROM SA deține Autorizația de gospodărire a apelor nr. 29/30.05.2022 privind "Monitorizarea postînchidere a baturilor de șlamuri fosfoamoniace din incinta Combinatului Doljchim Craiova, Județul Dolj."

Pe toată durata execuției și funcționării obiectivului se vor respecta prevederile:

- O.U.G. nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor aprobată prin Legea Nr. 17/2023, cu modificările și completările ulterioare;
- Decizia Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase, cu modificările ulterioare;
- H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- Ordinul nr. 756/1997 - Ordin al MAPPM pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului;
- STAS 12574/1987 privind condițiile de calitate ale aerului din zonele protejate;
- SR 10009/2017 privind Acustica și Limitele admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

Alte condiții:

- Respectarea regimului deșeurilor conform prevederilor legislației de mediu în vigoare;
- Înainte de începerea lucrărilor titularul va notifica G.N.M. - C.J. Dolj;
- Prezentul act nu se refera la partea de rezistența și stabilitate a lucrărilor de investiții;
- Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul și/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatării acestora;
- La finalizarea proiectului, titularul are obligația de a notifica Agenția pentru Protecția Mediului Dolj, pentru efectuarea unui control de specialitate, pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare;

Procesul verbal întocmit în situația prevăzută anterior se anexează și face parte integrantă din procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor;

- În situația abandonării lucrărilor de realizare a proiectului se vor lua măsuri care să prevină, diminueze sau reducă impactul direct sau indirect asupra așezărilor umane, floră, faună, sol, apă, aer, bunuri materiale;

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Titularul unui proiect are obligația de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecția mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, acordului de mediu și anterior emiterii aprobării de dezvoltare - conform art. 34 alin. 1 din anexa 5.

Titularul unui proiect are obligația de a notifica în scris autoritatea competentă emitentă a aprobării de dezvoltare despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea aprobării de dezvoltare, în condițiile legislației specifice, art. 35 din anexa 5.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor *Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004*, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din *Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului*, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din *Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului* au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile *Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare*.

Planșa Nr. 2 - "*Plan de situație*", ștampilate de APM Dolj cu "*vizat spre neschimbare*", reprezintă Anexa 1 la prezenta decizie și face parte integrantă din aceasta.

DIRECTOR EXECUTIV
Dr. ing. Daniela Monica MATEESCU

Nume și Prenume	Funcția	Data	Semnătura
Avizat: Danuzia Mazilu	Șef Serviciu A.A.A.		
Lavinia Iancu	Consilier biodiversitate		
Întocmit: Loredana Buțu	Consilier A.A.A.		