



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

DECIZIA

Nr. 2216/.....

Ca urmare a notificării adresate de ASOCIAȚIA SILVA-DAB, înregistrată la A.P.M. Dolj cu nr. 2216/04.05.2022, privind depunerea primei versiuni a planului, a completărilor înregistrate la APM Dolj cu nr. 2735/23.05.2022 și **având în vedere:**

- OUG nr. 195/ 2005, aprobată prin Legea 265/2006 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare,
- H.G. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe
- OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare,
- în urma informării și consultării publicului în conformitate cu H.G. nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe, respectiv prin anunțuri repetate în mass-media, postarea planului pe site-ul APM Dolj: <http://apmdj.anpm.ro>;
- în urma analizării primei variante a planului, în cadrul ședinței Comitetului Special Constituit din data de 02.06.2022, luând în considerare criteriile relevante prevăzute în anexa I din HG 1076/2004

Agenția pentru Protecția Mediului Dolj decide:

Amenajamentul fondului forestier proprietate privată aparținând Asociației Siva-Dab, nu necesită evaluare de mediu urmând ca planul să se supună procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

- În conformitate cu prevederile H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe, planul se încadrează la art.5 alin. (3) pct. a.
- În conformitate cu H.G. nr. 1076/2004, art. 11 și luând în considerare criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potențiale asupra mediului prevăzute în Anexa 1, planul nu ridică probleme din punct de vedere al protecției mediului și nu prezintă efecte probabile asupra zonelor din vecinătatea amplasamentului studiat.
- Amenajamentul silvic nu propune lucrări care fac obiectul aplicării prevederilor Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice sau private asupra mediului,
- Amenajamentul nu propune lucrări în legătură cu apele.
- Amenajamentul nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Planul a fost realizat pentru ***fondul forestier proprietate privată aparținând Asociației Siva-Dab, constituit în UP IX Dăbuleni, județul Dolj.***

Localizarea este următoarea:

Fondul forestier proprietate privată ce aparține Asociației Siva-Dab, are suprafață totală de 236,81 ha, este organizat în UP IX Dăbuleni, județul Dolj și administrat de Ocolul Silvic Renașterea Pădurii județul Dolj.

1. Repartiția fondului forestier pe categorii de folosință se prezintă astfel:

a. Păduri și terenuri destinate împăduririi și reîmpăduririi: 212,30 ha, din care: clasa de regenerare – 9,04 ha;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- b. Terenuri afectate gospodăririi pădurilor – 13,18 ha, - culoare pentru linii de înaltă tensiune
c. Terenuri neproductive: 1,4 ha;

2. Zonarea funcțională

Suprafața fondului forestier a fost încadrată în *grupa I funcțională*, cu următoarele categorii funcționale: 1-2E Plantații forestiere de pe terenuri degradate (T II) – 17,72 ha;

1-2G Arborete situate pe nisipuri mobile consolidate (T III) – 194,58 ha

3. Subunități de gospodărire

Fondul forestier este organizat în următoarele subunități de producție sau protecție:

- S.U.P. "Q" – crâng simplu – salcâm 185,54 ha;
 - S.U.P. "M" – păduri supuse regimului de conservare deosebită: 17,72 ha
- Alte terenuri – 24,51 ha

4. Bazele de amenajare adoptate sunt:

- a) **regimul** – crâng;
- b) **compoziția țel** corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure pentru arboretele exploatabile și compoziția țel la exploatabilitate pentru celelalte arborete;
- c) **tratamente**: - tăieri în crâng;
- d) - **exploatabilitatea**: - de protecție, - vârsta medie a explotabilității -20 de ani SUP Q;
- e) - **ciclul**: - 20 de ani;

5. Posibilitatea anuală adoptată

a) **Posibilitatea de produse principale** este de 843 m³/an, rezultată din subunitatea de tip: "Q"

b) **Posibilitatea de produse secundare**: prin executarea lucrărilor de îngrijire a arboretelor vor rezulta următoarele cantități anuale:

- curățiri: 6,9 ha/an cu un volum de extras de 16 m³/an;
- rărituri pe 7,23 ha/an cu un volum de extras de 30 m³/an.
- tăieri de igienă se vor parcurge anual 2,91 ha, cu un volum de extras de 2 m³/an.
- lucrări speciale de conservare – 0,64 ha/an cu un volum de extras de 16 m³/an;

PROTECȚIA FONDULUI FORESTIER

Măsurile pentru protecția împotriva incendiilor

- întocmirea cu regularitate a planurilor de prevenire și stingere a incendiilor;
- instruirea muncitorilor forestieri, a ciobanilor și îngrijitorilor de animale în vederea prevenirii și stingerii incendiilor;
- amplasarea de plăcuțe avertizoare asupra pericolului producerii de incendii;
- procurarea și verificarea periodică a materialelor pentru stingerea incendiilor;
- reglementarea trecerilor prin pădure;
- amenajarea locurilor speciale pentru popas și fumat;
- organizarea și instruirea formațiilor pentru stingerea incendiilor;
- organizarea unei bune propagande vizuale;
- nu se va permite instalarea stânilor pe liziera pădurii;
- organizarea tuturor lucrărilor ce se execută în pădure ținând seama de normele pentru paza și stingerea incendiilor;

Măsurile pentru protecția împotriva bolilor și a altor dăunători care pot fi: preventive, de carantină sau de combatere propriu-zisă.

Măsurile preventive - au scopul de a asigura arboretelor condiții bune de vegetație, astfel încât acestea să aibă o rezistență sporită față de boli și dăunători. Aceste măsuri sunt cele mai eficiente, economice și ușor de aplicat, realizându-se prin:

- urmărirea cu continuitate a stării de vegetație a arboretelor;
- efectuarea corectă și la timp a lucrărilor de îngrijire a arboretelor și a tăierilor de igienă;
- menținerea pădurilor naturale și întemeierea de arborete cu structuri apropiate de cele naturale;
- ameliorarea condițiilor staționale prin fertilizări, desecări, etc.

Măsurile de carantină - au rolul de a împiedica răspândirea bolilor și dăunătorilor dintr-un loc în altul și conținu din:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- efectuarea controlului fitosanitar al materialului săditor și tratarea acestuia cu substanțe adecvate;
- izolarea pădurilor atacate și combaterea imediată a dăunătorilor.

Măsurile de combatere - au scopul de a distruge dăunătorii prin metode fizico-chimice, chimice sau biologice, atunci când măsurile de prevenire nu au putut împiedica înmulțirea în masă a acestora. Combaterea chimică folosește drept substanțe de combatere insecticide organo-clorurate, care pot avea unele influențe negative asupra ecosistemelor forestiere. De aceea, se recomandă renunțarea la astfel de substanțe și folosirea numai a celor biodegradabile selective, cum sunt preparatele microbiologice și inhibitori de creștere.

Combaterea biologică se realizează prin:

- protejarea și introducerea în păduri a faunei entomofage;
- înmulțirea artificială a zoofagilor, a prădătorilor și a paraziților dăunătorilor pădurii și introducerea lor în pădurile atacate;
- aplicarea de tratamente biologice cu preparate bacteriene;
- tratarea cu virusuri entomopatogeni etc.

Măsuri de gospodărire a arboretelor cu uscure anormală

În situația în care pe parcursul aplicării amenajamentului, fenomenul de uscure va progresa, ocolul silvic va lua următoarele măsuri:

- în arboretele neexploatabile în care intensitatea uscării a ajuns la gradele II-III, se va face împădurirea golurilor create, iar pe porțiunile neafectate de fenomenul de uscure, se vor executa lucrări de îngrijire corespunzătoare stadiului de dezvoltare respectiv;
- arboretele din gradul IV de uscure, cu vârste înaintate și cu stare lăncedă de vegetație vor fi lichidate de urgență în primul deceniu.

Combaterea dăunătorilor și a bolilor se va face prin metode biologice și integrale, excluzându-se în totalitate intervențiile cu substanțe chimice bazate pe DDT și alte pesticide nocive pentru echilibrul ecologic al ecosistemelor forestiere.

Pentru prevenirea fenomenului de uscure anormală și extinderii acestuia în alte păduri, se vor aplica cu strictețe prevederile din normele tehnice emise în acest scop, executându-se cu precădere lucrările de îngrijire corespunzătoare, urmărindu-se crearea de coroane normale, care să conducă la o vitalitate viguroasă.

Măsuri ce se iau în cazul apariției unor calamități naturale

În situația apariției unor factori destabilizatori (doborâturi și rupturi de vânt și zăpadă, uscure anormală, atac de dăunători, incendieri etc.) se vor parcurge următoarele etape:

1. semnalarea de către personalul silvic de teren prin rapoarte a apariției doborâturilor/rupturilor de vânt sau de zăpadă;
2. materializarea pe hartă amenajistică a suprafețelor afectate de doborâturi/rupturi în masă sau dispersate;
3. măsurarea suprafețelor afectate de doborâturi sau rupturi de vânt în masă, atacuri de ipidae pe suprafețe mari;
4. punerea în valoare a masei lemnoase din suprafețele calamitate;
5. întocmirea documentațiilor de derogare (dacă este cazul);
6. valorificarea urgentă a masei lemnoase conform legislației în vigoare;
7. curățarea de resturi de exploatare a suprafețelor în care s-au produs doborâturi și rupturi de vânt în masă, atacuri mari de ipidae;
8. împădurirea suprafețelor afectate de doborâturi și rupturi în masă în termen în cel mult două sezoane de vegetație de la evacuarea masei lemnoase.
9. măsuri de protecție pe lizierele deschise, perimetrele doborâturilor de vânt și rupturi în masă, constând în amplasarea de curse de tip Cluj, arbori cursa clasici pentru preîntâmpinarea atacurilor de ipidae și combaterea acestora.

Pentru volumul recoltat din calamități se vor face precomptările necesare în sensul opririi de la tăiere a unui volum echivalent de produse principale din planul decenal al proprietarului.

Măsuri de reducere a impactului asupra biodiversității și a factorilor de mediu (apă, aer, sol)

- Asigurarea condițiilor tehnice și organizatorice pentru activitățile efectuate, astfel încât să se prevină riscurile pentru persoană, bunuri sau mediul înconjurător;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- Conservarea arborilor izolați, maturi uscați sau în descompunere care constituie habitat potrivit pentru ciocănituri, păsări de pradă, insecte și numeroase plante inferioare (fungi, ferigi, briofite etc.);
- Adaptarea perioadei de exploatare silvică așa încât să se evite interferența cu sezonul de reproducere al speciilor animale sensibile, în special cuibăritul de primăvară și perioadele de împerechere ale păsărilor de pădure;
- Păstrarea unor distanțe adecvate pentru a nu perturba speciile rare sau periclitare în cazul în care ar fi confirmată prezența acestora:
- Nu se vor amenaja depozite de carburanți în pădure;
- Nu se vor executa, în pădure lucrări de reparații ale motoarelor, de schimbare a uleiului uzat și încărcare a rezervoarelor auto cu combustibil;
- Nu se vor realiza deversări în apele de suprafață, apele subterane, evacuarea pe sol și depozitarea în condiții necorespunzătoare a uleiurilor uzate;
- Pentru prevenirea scurgerilor de fluide de la utilajele de lucru se vor folosi tăvițe și materiale absorbante;
- Se vor utiliza numai căile de acces și cele de transport forestier aprobate și prevăzute în planul de situație al Unității de Producție;
- Titularul autorizației de mediu este obligat să ia toate măsurile de prevenire și stingere a incendiilor respectiv măsurile de prevenire a apariției focarelor de infestare a lemnului și a pădurii în parchetele de exploatare și în platformele primare;
- Pentru protecția speciilor de pești și habitatelor acestora, în lungul cursurilor de apă va fi păstrată o zonă tampon de 50 m pe ambele maluri, traversarea cursurilor de apă cu buștenii se va face obligatoriu pe podețe de lemn, iar platformele primare și orgnizările de șantier vor fi amplasate la o distanță de minim 50 m de albia minoră a acestora.

Dacă au fost identificate specii de plante de interes comunitar și nu specii caracteristice habitatelor forestiere:

- Nu se va colecta material lemnos pe trasee în care au fost identificate respectivele specii;
- Nu se vor amplasa rampe de încărcare în zone în care a fost raportată prezența speciilor de interes comunitar;
- Se vor efectua lucrările de îngrijire și conducere a arboretelor în concordanță cu stadiul de dezvoltare al acestora, prin alegerea acestora în ordinea urgenței și a momentului aplicării lor;
- Se vor aplica tratamentele adecvate gospodăririi eficiente și raționale a fiecărui arboret ajuns la vârsta exploatării-regenerării;
- Se vor efectua lucrările de igienizare ori de câte ori sunt necesare;
- Se vor efectua lucrările de favorizare regenerării naturale și a celor de întreținere a semințișurilor și lăstărișurilor;
- Se vor efectua lucrările de conservare în arboretele cu funcții speciale de protecție;

Gestiunea deșeurilor

- materialul lemnos mărunț rezultat din parchete (crăci, vârfuri, coajă, lemn putregăios, etc.), vor fi așezate în grămezi și martoane, astfel încât să nu afecteze regenerarea naturală și artificială a pădurii;
- uleiuri/anvelope/piese de schimb uzate, provenite de la utilajele folosite în activitatea de exploatare a masei lemnoase, vor fi stocate corespunzător, temporar, ulterior fiind predate la operatori economici autorizați;
- deșeurile menajere rezultate de la muncitorii care lucrează în exploatare și de la sediul secundar al societății se vor colecta în saci menajeri/pubele și vor fi predate periodic operatorului de servicii de salubritate autorizat pentru desfășurarea acestei activități. În zona de exploatare recoltarea masei lemnoase se va efectua conform prevederilor amenajamentului silvic.
- este interzisă stocarea/depozitarea temporară a deșeurilor în pădure.
- vor fi respectate prevederile OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare
- gestionarea uleiurilor uzate se va conforma prevederilor HG nr. 235/2007;
- se vor respecta prevederile HG nr.1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, cu modificările și completările ulterioare;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

În urma anunțurilor publice privind depunerea primei versiuni a planului (anunțuri publicate de titular în data de 03.05.2022 și 06.05.2022, în ziarul *Gazeta de Sud*) **postarea pe site-ul APM Dolj <http://apmdj.anpm.ro> a planului în data de 10.05.2022, precum și a anunțului referitor la luarea deciziei etapei de încadrare postat de APM Dolj pe site în data de 14.06.2022 și publicat de către titular în, nu s-au înregistrat la APM Dolj observații/proponeri din partea publicului.**

Alte condiții :

- nivelarea cailor de acces utilizate la colectarea lemnului, după terminarea lucrărilor;
- evitarea scurgerilor accidentale de produse petroliere de la autovehiculele folosite în procesul de recoltare și transport a masei lemnoase;
- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere și uleiuri minerale de la vehiculele grele și de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deșeurilor rezultate și a solului decopertat în recipiente adecvate în vederea neutralizării de către firme specializate;
- se vor respecta prevederile Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
- se vor lua măsuri de protecție pentru toți factorii de mediu și se vor respecta valorile limită de emisie prevăzute de legislația de mediu în vigoare pentru toți factorii de mediu și pentru protecția așezărilor umane.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679