



Agenția pentru Protecția Mediului Dolj

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 90 din 31.07.2015

Rev. în 16.11.2016

Ca urmare a cererii adresată de **OCOLUL SILVIC AMARADIA**, cu sediul în **Comuna Melinești, Str. Principală, Nr. 31, județul Dolj**, înregistrată la **APM Dolj** cu nr. **10817** din **12.10.2016**, în urma analizării documentelor transmise și a completărilor la documentație, a verificării amplasamentului,

în baza HG nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,
se emite,

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru **OCOLUL SILVIC AMARADIA** cu sediul în **Comuna Melinești, Str. Principală, Nr. 31, județul Dolj** care prevede :

- **EXPLOATARE FORESTIERĂ PE RAZA JUDEȚULUI DOLJ** pe terenuri care fac parte din fondul forestier proprietate publică a statului – **Ocolul Silvic Amaradia**

încadrate în conformitate cu prevederile Ord. INS nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională, la **codurile CAEN Rev.2:**

- **cod CAEN 0220 Rev.2– Exploatare forestieră;**

În baza competențelor stabilite de OUG 195/2005 aprobată prin Legea 265/2006 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare:

- *APM Dolj emite prezenta autorizație de mediu;*
- *CJ Dolj al GNM realizează controlul respectării activității, măsurilor și condițiilor impuse în prezenta autorizație de mediu;*

Titularul de activitate are obligația respectării prevederilor și condițiilor din prezenta autorizație de mediu.

Motivul revizuirii: **emiterea de noi autorizații de exploatare masă lemnoasă pentru partizi care fac parte din fondul forestier proprietate publică a statului – Ocolul Silvic Amaradia**

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel : 0251.530.010 Fax : 0251.419035, e-mail : office@apmdj.anpm.ro



Documentația conține:

- Cererea pentru revizuirea Autorizației de mediu nr. Nr. 90 din 31.07.2015, înregistrată la APM Dolj cu nr. 10817/12.10.2016;
- Fișa de prezentare și declarație;
- Dovada achitării tarifului;
- Notă de evaluare a verificării amplasamentului.

și următoarele adrese/contracte/acte emise de alte autorități:

- Certificat de înregistrare Seria B Nr. 1324428, Cod Unic de Înregistrare: 1590120 din data de 09.12.1992 eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București;
- Certificat de înregistrare fiscală (C.I.F) nr. 14131880/24.08.2001, eliberat de Ministerul Finanțelor;
- Certificat Constatator eliberat în baza declarației pe propria răspundere înregistrată sub nr. 209658 din 02.06.2015 emis la data 10.06.2015 – Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București;
- Autorizație de funcționare Nr. 323 din 21.08.2009, emisă de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale;
- Certificat de atestare/reatestare Seria A Nr. 16562/26.02.2015 privind capacitatea de exploatare anuală a unui volum brut 007.000 mii mc de lemn pe picior în regie proprie, valabil până la data de 26.02.2017 eliberat de Comisia de atestare a operatorilor economici în activitatea de exploatare forestieră;
- Contract pentru vanzare-cumparare de energie electrica la clientii eligibili non casnici nr. 91463558 din 01.10.2013 – SC CEZ Vanzare SA;
- Contract pentru vanzare-cumparare gaze naturale (contractul) Nr. 3006346242/01.01.2015 – S.C. GDF SUEZ Energy Romania S.A.,

precum și următoarele acte emise de alte autorități cu ocazia revizurii:

Pentru partida 1018565 (863 Viișoara) - valabilă la data emiterii prezentei autorizații:

- Autorizația de exploatare nr. 1035794 din 19/09/2016, eliberată de O.S. Amaradia;
- Act de punere în valoare nr. 1018565-DJ-14131880 – O.S. Amaradia;
- Proces verbal de predare-primire a parchetului 863 Viișoara, încheiat în 19.09.2016.

Pentru partida 1018552 (862 Schit) - valabilă la data emiterii prezentei autorizații:

- Autorizația de exploatare nr. 1035664 din 19/09/2016, eliberată de O.S. Amaradia;
- Act de punere în valoare nr. 1018552-DJ-14131880 – O.S. Amaradia;
- Proces verbal de predare-primire a parchetului 862 Schit, încheiat în 19.09.2016.

Pentru partida 1018641 (864 Viișoara) - valabilă la data emiterii prezentei autorizații:




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel : 0251.530.010 Fax : 0251.419035, e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Pagina 2 din 19



- Autorizația de exploatare nr. 1035671 din 19/09/2016, eliberată de O.S. Amaradia;
- Act de punere în valoare nr. 1018641-DJ-14131880 – O.S. Amaradia;
- Proces verbal de predare-primire a parchetului 864 Vișoara, încheiat în 19.09.2016.

Pentru partida 1013668 (861 Boantă) - valabilă la data emiterii prezentei autorizații:

- Autorizația de exploatare nr. 1029867 din 09/09/2016, eliberată de O.S. Amaradia;
- Act de punere în valoare nr. 1013668-DJ-14131880 – O.S. Amaradia;
- Proces verbal de predare-primire a parchetului 861 Boantă, încheiat în 09.09.2016.

Pentru partida 1013623 (859 Schitu) - valabilă la data emiterii prezentei autorizații:

- Autorizația de exploatare nr. 1029864 din 09/09/2016, eliberată de O.S. Amaradia;
- Act de punere în valoare nr. 1013623-DJ-14131880 – O.S. Amaradia;
- Proces verbal de predare-primire a parchetului 861 Boantă, încheiat în 09.09.2016.

Pentru partida 1013647 (860 Hanul Doctorului) - valabilă la data solicitării revizuirii:

- Autorizația de exploatare nr. 1029854 din 09/09/2016, eliberată de O.S. Amaradia, valabilă până la 09.11.2016;
- Act de punere în valoare nr. 1013647-DJ-14131880 – O.S. Amaradia;
- Proces verbal de predare-primire a parchetului 860 Hanul Doctorului, încheiat în 09.09.2016.

Pentru partida 908006 (709 Valea Șarpelui) - valabilă la data solicitării revizuirii:

- Autorizația de exploatare nr. 1020693 din 22/08/2016, eliberată de O.S. Amaradia, valabilă până la 22.10.2016;
- Act de punere în valoare nr. 908006-DJ-14131880 – O.S. Amaradia;
- Proces verbal de predare-primire a parchetului 709 Valea Șarpelui, încheiat în 23.08.2016.

Pentru partida 1002983 (697 Valea Șarpelui) - valabilă la data solicitării revizuirii:

- Autorizația de exploatare nr. 1020680 din 22/08/2016, eliberată de O.S. Amaradia, valabilă până la 22.10.2016;
- Act de punere în valoare nr. 1002983-DJ-14131880 – O.S. Amaradia;
- Proces verbal de predare-primire a parchetului 697 Valea Șarpelui, încheiat în 23.08.2016.

Pentru partida 997081 (824 Boanta) - valabilă la data solicitării revizuirii:


- Autorizația de exploatare nr. 1017680 din 12/08/2016, eliberată de O.S. Amaradia, valabilă până la 18.10.2016;
- Act de punere în valoare nr. 997081-DJ-14131880 – O.S. Amaradia;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

TEL: 0251 520 010 FAX: 0251 410025 e-mail: office@amdi.dolj.ro



- Proces verbal de predare-primire a parchetului 824 Boanta, încheiat în 12.08.2016.

Pentru partida 997026 (823 Picăturile) - valabilă la data solicitării revizuirii:

- Autorizația de exploatare nr. 1017727 din 12/08/2016, eliberată de O.S. Amaradia, valabilă până la 18.10.2016;

- Act de punere în valoare nr. 997026-DJ-14131880 – O.S. Amaradia;

- Proces verbal de predare-primire a parchetului 824 Boanta, încheiat în 12.08.2016.

Pentru partida 997041 (825 Picături) - valabilă la data solicitării revizuirii:

- Autorizația de exploatare nr. 1017683 din 12/08/2016, eliberată de O.S. Amaradia, valabilă până la 18.10.2016;

- Act de punere în valoare nr. 997041-DJ-14131880 – O.S. Amaradia;

- Proces verbal de predare-primire a parchetului 825 Picături, încheiat în 12.08.2016.

Pentru partida 997002 (822 Vișoara) - valabilă la data solicitării revizuirii:

- Autorizația de exploatare nr. 1017679 din 12/08/2016, eliberată de O.S. Amaradia, valabilă până la 18.10.2016;

- Act de punere în valoare nr. 997002-DJ-14131880 – O.S. Amaradia;

- Proces verbal de predare-primire a parchetului 825 Picături, încheiat în 12.08.2016.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

Respectarea prevederilor următoarelor acte legislative :

- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului aprobată prin Legea 265/2006, cu modificările și completările ulterioare ;

-Codul silvic, aprobat prin Legea nr. 46/2008 cu modificările și completările ulterioare;

-O.M. nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos;

-OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea 19/2008, cu modificările și completările ulterioare;

-Legea nr. 211/2011 *Republicată* privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

-Ordinul nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferei și a Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare;

-NTPA 002 privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare ale localităților și direct în stațiile de epurare conform HG nr. 188/2002 cu modificările și completările ulterioare;

-HG nr. 2293/2004 privind gestionarea deșeurilor rezultate în urma procesului de obținere a materialelor lemnoase;


-Legea nr. 104 /2011 privind calitatea aerului înconjurător;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251 520 010 Fax: 0251 410025 e-mail: office@anpmidi.dolj.ro



- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, cu modificările ulterioare;
- OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu aprobată prin Legea 105/2006, cu completările prin Ordinul 549/2006 pentru aprobarea modelului și conținutului Declarației privind obligațiile la Fondul de mediu, a instrucțiunile de completare și depunere a acestora și Ordinul 578/2006 pentru aprobarea metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la fondul de mediu;
- HG nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
- HG nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative anterioare.

Respectarea prevederilor legale în domeniul protecției mediului:

- asigurarea condițiilor tehnice și organizatorice pentru activitățile efectuate, astfel încât să se prevină riscurile pentru persoane, bunuri sau mediul înconjurător.
- conservarea arborilor izolați, maturi, uscați, sau în descompunere care constituie un habitat potrivit pentru ciocănitori, păsări de pradă, insecte și numeroase plante inferioare (fungi, ferigi, briofite, etc.);
- conservarea arborilor cu scorburi ce pot fi utilizate ca locuri de cuibărit de către păsări și mamifere mici ;
- conservarea arborilor mari și a zonei imediat înconjurătoare dacă se dovedește că sunt ocupați cu regularitate de răpitoare în timpul cuibăritului;
- adaptarea periodizării operațiunilor silviculturale și de tăiere așa încât să se evite interferența cu sezonul de reproducere al speciilor animale sensibile, în special cuibăritul de primăvară și perioadele de împerechere ale păsărilor de pădure;
- păstrarea unor distanțe adecvate pentru a nu perturba speciile rare sau periclitare în cazul în care ar fi confirmată prezența acestora;
- se vor exploata numai arborii marcați și predați spre exploatare.
- este interzisă exploatarea masei lemnoase în afara termenelor prevăzute în autorizația de exploatare ;
- să introducă pe raza parchetului numai gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare prevăzută de autorizația de mediu;
- se vor utiliza numai căile de acces și cele de transport forestier aprobate și prevăzute în planul de situație al Unității de Producție;
- în cazul unei amenințări iminente cu un prejudiciu asupra mediului sau în cazul producerii unui prejudiciu asupra mediului, titularul autorizației va respecta și aplica prevederile OUG. nr. 68/2007;
- titularul autorizației de mediu este obligat să ia toate măsurile de prevenire și stingere a incendiilor, respectiv măsurile de prevenire a apariției focarelor de infestare a lemnului și a pădurii în parchetele de exploatare și în platformele primare.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251 520 010 Fax: 0251 410025 e-mail: office@amdi.dolj.ro



ALTE CONDIȚII :


- > Respectarea și reînnoirea contractelor care au stat la baza emiterii autorizației de mediu, sau încheierea de noi contracte după caz;
- > Să respecte prevederilor amenajamentelor silvice;
- > Respectarea prevederilor legale în domeniul protecției mediului;
- > Asigurarea condițiilor tehnice și organizatorice pentru activitățile efectuate, astfel încât să se prevină riscurile pentru persoane, bunuri sau mediul înconjurător;
- > La colectarea masei lemnoase se interzice târârea și depozitarea buștenilor în albiile apelor curgătoare;
- > Trecerea buștenilor peste apele curgătoare se va face peste podețe;
- > Se va evita colectarea masei lemnoase pe timp nefavorabil (ploi);
- > Exploatarea masei lemnoase se va realiza astfel încât să se evite degradarea solului;
- > În perioadele de îngheț - dezgheț sau cu precipitații abundente. în cazul în care platforma drumului auto forestier este îmbibată cu apă, se interzice transportul de orice fel;
- > Se vor nivela căile de scos - apropiat folosite la colectarea lemnului, după terminarea lucrărilor;
- > Se vor utiliza tehnologii de exploatare adecvate condițiilor de teren, în funcție de felul tăierii;
- > Se vor fasona coroanele arborilor separat la locul de doborâre, nu se vor scoate arborii cu coroană, masa lemnoasă rezultată se va pachetiza în sarcini de dimensiuni reduse, astfel încât pentru scoaterea acestora să se evite degradarea solului, arborilor și semințșului;
- > Arborii nemarcați situați pe limita căilor de scos - apropiat, vor fi protejați obligatoriu împotriva vătămarilor, prin aplicarea de lugoane, țărugi și manșoane;
- > Se interzice menținerea în pădure a lemnului de rășinoase necojit sau netratat chimic, în perioada 01 aprilie - 01 octombrie, cu excepția lemnului de rășinoase antrenat în procesul tehnologic de exploatare ce poate fi menținut în pădure pentru o perioadă de 30 de zile;
- > Doborârea arborilor se execută:
 - în afara suprafețelor cu regenerare naturală sau artificială, pentru a se evita distrugerea sau vătămarea puieților;
 - pe direcții care să nu producă vătămări sau rupturi ale arborilor nemarcați;
- > La tăierile cu restricții:
 - colectarea lemnului se face în afara porțiunilor cu semințș;
 - scosul lemnului se face prin târâre pe zăpadă și prin semitârâre sau suspendare, în lipsa acesteia;
- > Corhănitul se admite numai atunci când aplicarea altor tehnologii nu este posibilă (luându-se toate măsurile necesare pentru evitarea degradării solului, a regenerărilor și a arborilor care rămân pe picior) și numai când solul este acoperit cu zăpadă sau este înghețat;
- > Se interzice aplicarea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroană, varianta arbori întregi, cu excepția cazurilor în care operațiunea de scos - apropiat se realizează cu funiculare sau suspendat;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel.: 0251 520 010 Fax: 0251 410025 e-mail: office@anmedi.dolj.ro




- > La tăierile de produse principale cu restricții, resturile de exploatare se strâng pe cioate, în grămezi cât mai înalte, în afara ochiurilor sau zonelor cu semintiș natural, fără a ocupa mai mult de 10% din suprafața parchetului;
- > La terminarea exploatării parchetului se interzice abandonarea resturilor de exploatare pe văile și pâraiele din interiorul parchetelor;
- > Tăierea arborilor se realizează cât mai jos, astfel încât înălțimea cioatei, măsurată în amonte să nu depășească 1/3 din diametrul secțiunii acesteia, iar la arborii groși de 30 cm să nu depășească 10 cm;
- > Cioatele se cojesc în întregime la molid și pin, iar la brad și alte specii de rășinoase se cojesc prin curelare;
- > La arboretele de amestec de rășinoase cu foioase se doboară întâi arborii de rășinoase și apoi cei de foioase;
- > La tăierile rase recoltarea arborilor se face la rând;
- > Doborârea arborilor începe cu cei aninați și uscați;
- > Traversarea pâraielor cu bușteni se va face obligatoriu pe podețe de lemn iar platformele primare și organizările de șantier vor fi amplasate la o distanță de minim 50 de metri de albia minoră a pâraielor.
- > Se interzice degradarea zonelor umede, desecarea, drenarea sau acoperirea ochiurilor de apă;
- > Menținerea bălților, pâraielor, izvoarelor și a altor corpuri mici de apă, mlaștini, smârcuri, într-un stadiu care să le permită să își exercite rolul în ciclul de reproducere al peștilor, amfibienilor, insectelor etc, prin evitarea fluctuațiilor excesive ale nivelului apei, degradării digurilor naturale și poluării apei;
- > Dacă prin doborârea arborilor au fost vătămați arbori nemarcați, gestionarul de parchet este obligat să sesizeze imediat administratorul fondului forestier;
- > Tehnologia de exploatare a masei lemnoase din parchete care este diferențiată în funcție de tratamentul aplicat și de felul tăierii, nu trebuie să producă prejudicierea peste limitele admise de reglementările specifice, a arborilor nemarcați, degradarea solului și a malurilor de ape;
- > Este interzisă depozitarea materialelor lemnoase în albiile pâraielor și văilor sau în locuri expuse viiturilor;
- instalarea de funiculare se poate realiza doar cu aprobarea Ocolului Silvic, punctele de încărcare și descărcare se amplasează în afara suprafețelor de semintiș, iar arborii folosiți pentru ancorare se vor proteja cu manșoane.
- > Nu se vor amenaja depozite de carburanți în pădure și în apropierea cursurilor de apă;
- > Nu se vor executa în pădure lucrări de reparații a motoarelor, de schimbare a uleiului și încărcare a rezervoarelor auto cu combustibil;
- > Se interzice deversarea în apele de suprafață, apele subterane, evacuarea pe sol și depozitarea în condiții necorespunzătoare a uleiurilor uzate;
- > Este interzisă stocarea/depozitarea temporară a deșeurilor în pădure;
- > Se interzice folosirea utilajelor cu șenile la operațiunea de scosul - apropiatul materialului lemnos;
- > Se vor utiliza numai căile de acces și cele de transport forestier aprobate și prevăzute în planul de situație;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel.: 0251 520 010 Fax: 0251 410025 e-mail: office@anmedi.dolj.ro




- > În cazul unei amenințări iminente cu un prejudiciu asupra mediului sau în cazul producerii unui prejudiciu asupra mediului, se vor respecta și aplica prevederile OUG. nr. 68/2007. în termen de 2 ore de la luarea la cunoștință a apariției amenințării, trebuie să informeze APM Dolj și GNM CJ-Dolj;
- > Respectarea condițiilor impuse prin fișele de securitate pentru substanțele periculoase utilizate: motorină, benzină, ulei de motor, transmisie și hidraulic;
- > Să instruiască personalul de exploatare asupra măsurilor de protecție a mediului, a obligațiilor și responsabilităților ce le revin, precum și a condițiilor din autorizația de mediu;
- > Să ia toate măsurile de:
 - prevenire și stingere a incendiilor, în caz de incendiu să intervină la stingerea incendiilor cu utilaje proprii și personalul muncitor existent până la intervenția altor autorități;
 - prevenirea apariției focarelor de infestare a lemnului și a pădurii în parchetele de exploatare și în platformele primare;
- > Operațiunile silviculturale și de tăiere se vor executa astfel încât să se evite interferența cu sezonul de reproducere al speciilor, în special cuibăritul de primăvară și perioadele de împerechere ale păsărilor de pădure;
- > Se vor efectua tăieri selective sau prin rotație;
- > Se vor înlătura speciile exotice și invazive;
- > Se vor eşalona tăierile pe suprafețe mici pentru a permite refugiul animalelor în zonele neafectate de tăieri;
- > Se interzice organizarea unor parchete de exploatare în zonele favorabile existenței unor bârloguri în perioada noiembrie - martie;
- > În lungul cursurilor de apă va fi păstrată o zonă tampon de 50 m pe ambele maluri;
- > Se vor exploata numai arborii marcați și predați spre exploatare;
- > Respectarea tehnologiei de exploatare a masei lemnoase, astfel încât să nu se producă prejudicierea regenerărilor, a arborilor care rămân pe picior, a solului și a malurilor apelor;
- > La terminarea exploatării parchetului se interzice abandonarea resturilor de exploatare pe văile și pâraiele din interiorul parchetelor, respectiv se va curăța parchetul de resturi de exploatare (crăci, rupturi, coajă, lemn putregăios) la terminarea exploatării. Curățarea se va face:
 - în șiruri - martoane cu lățimea de 1,0 - 1,20 m, întrerupte din 20 în 20 m, cu orientare pe linia de cea mai mare pantă, cu distanța dintre șiruri pe curba de nivel de 15 - 20 m - la tăierile rase, precum și la toate tăierile fără restricție care sunt urmate de regenerare artificială;
 - în grămezi cât mai înalte, de regulă pe cioatele mari sau în afara ochiurilor ori zonelor cu semințis natural, fără a ocupa mai mult de 10% din suprafața parchetului - la tăierile de produse principale cu restricții și de produse accidentale, cu regenerare naturală declanșată;
 - în grămezi, în afara potecilor și cărărilor de interes turistic, a văilor și pâraielor din interiorul parchetului - în cazul parchetelor amplasate în pădurile din zonele turistice și de agrement, în cele cu rol de protecție din jurul orașelor și stațiilor balneoclimaterice sau în cele situate lângă drumuri naționale și



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel.: 0251 520 010 Fax: 0251 419025 e-mail: office@apm.dolj.ro



judetene;

- > Este interzisă traversarea cursurilor de apă în locuri neamenajate, scosul materialului lemnos nu se realizează în lungul cursurilor de apă. La traversarea cursurilor de ape (cât mai puține, să se facă perpendicular, prin locuri stabilite și delimitate anterior) se vor amenaja obligatoriu podețe din lemn sau tuburi, pentru a evita poluarea acestora. În cazul în care singura posibilitate de scoatere a materialului lemnos este pe firul văilor, lucrările de exploatare se vor efectua pe cât posibil iarna, pe pod de gheață. Este interzisă stocarea resturilor de exploatare în zona cursurilor de apă. Stocarea, depozitarea de materiale lemnoase în albiile pâraielor și văilor sau în locuri expuse viiturilor este interzisă. Atunci când solul este îmbibat cu apă se procedează la sistarea lucrărilor de exploatare. Este interzisă utilizarea căilor de scos-apropiat cu pante mari care favorizează eroziunea solului;
- > Este interzisă lăsarea în parchete de arbori marcați și netăiați, a lemnului de lucru ori de foc răspândit de-a lungul văilor sau drumurilor pe care a fost transportat lemnul, după expirarea termenului de exploatare prevăzut în autorizația de exploatare;
- > Să iau toate măsurile de prevenire a incendiilor iar în caz de incendiu se anunță ocolul silvic pentru a lua măsurile care se impun în acest caz;
- > Respectarea măsurilor stabilite în zonele de protecție instituite conform prevederilor HG nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică;
- > Se vor eşalona tăierile pe suprafețe mici, pentru a permite refugiul animalelor în zonele neafectate de tăieri;
- > Doborarea arborilor se va executa în afara suprafețelor cu regenerare naturală sau artificială, pentru a se evita distrugerea ori vătămarea puietilor și pe direcții care să nu producă vătămări sau rupturi ale arborilor care rămân pe picior și se vor exploata numai arborii marcați și predați spre exploatare;
- > Ori de câte ori procesul tehnologic de exploatare a masei lemnoase implică traversarea unui fir de apă, se vor amenaja podețe de trecere astfel încât să nu fie afectată fauna acvatică formată din pești, amfibieni, reptile etc.;

Titularul activității are obligația de a solicita la APM Dolj reînnoirea autorizației de mediu cu minimum 45 de zile înaintea expirării autorizației de mediu existente.

Titularul activității are obligația de a notifica APM Dolj dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii autorizației de mediu, înainte de realizarea modificării, conform prevederilor art. 15 al OUG nr. 195/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Titularul autorizației de mediu are obligația de a notifica Agenția Pentru Protecția Mediului Dolj despre toate amplasamentele licitate/negociate înainte de începerea activității de exploatare forestieră. Notificarea va fi însoțită de autorizațiile de exploatare a masei lemnoase emise de ocoalele silvice și de avizele custozilor/administratorilor ariilor naturale protejate, după caz.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel.: 0251 520 010 Fax: 0251 410025 e-mail: office@agmedi.dolj.ro



Titularul de activitate va solicita la APM Dolj revizuirea prezentei autorizații de mediu pentru orice schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii acesteia.

Prezenta autorizație este valabilă de la **16.11.2016**, data revizuirii, până la data de **31.07.2020**.

Prezenta autorizație înlocuiește Autorizația de mediu Nr. 90 din 31.07.2015.

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea în condițiile respectării prevederilor amenajamentelor silvice avizate de către autoritățile competente.

Se vor respecta prevederilor OUG 195/2005 cu modificările și completările ulterioare:

- Conform art. 10,

În cazul în care titularii de activități pentru care este necesară reglementarea din punctul de vedere al protecției mediului prin emiterea autorizației de mediu, respectiv a autorizației integrate de mediu urmează să deruleze sau să fie supuși unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii, dispozițiile art. 15 alin. (2) lit. a) se aplică în mod corespunzător.

- Conform art. 15 (2),

Titularii activităților au obligația:

a) de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor în vigoare.

Litigiile generate de emitera, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații de mediu se soluționează de către instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta autorizație de mediu nu exonerează de răspundere titularul de activitate în cazul producerii unor accidente în timpul desfășurării activității pentru care a fost emisă.

I. Activitatea autorizată:


➤ Activitatea autorizată din punct de vedere al protecției mediului este de exploatare forestieră și transport tehnologic conform tratamentelor și lucrărilor silvice stabilite în amenajamentul silvic de pe raza județului Dolj;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel.: 0251 520 010 Fax: 0251 410025 e-mail: office@agmedi.dolj.ro



➤ Activitățile de exploatare a masei lemnoase constau în doborârea arborilor, curățirea de crăci, adunatul, scosul și apropiatul materialului lemnos, depozitarea materialului lemnos în platformele primare, încărcatul și transportul materialului lemnos pe drumurile forestiere, curățarea parchetului de resturile forestiere, reprimirea parchetelor de exploatare;

➤ Volumul brut de masă lemnoasă care poate fi recoltat anual de către Ocolul Silvic Amaradia este de 7 000 mii mc de lemn pe picior în regie proprie, conform *Certificatului de atestare/reatestare seria A Nr. 16562/26.02.2015*, valabil până la data de 26.02.2017 eliberat de Comisia de atestare a operatorilor economici în activitatea de exploatare forestieră.

1. Dotari (instalatii, utilaje, mijloace de transport utilizate in activitate):

- fierăștrăi mecanic Husqvarna – 3 buc.;

- tractor U 650 cu trolu – 1 buc.;

- autobasculanta SAVIEM – 1 buc.;

- tractor universal U 455 – 1 buc.;

- platforme primare necesare efectuării operațiunilor de secționat, manipulat, stivuit, încărcat, etc., vor avea o suprafață de până la 500mp, pentru parchetele dotate cu instalații de transport permanent și de maxim 1000mp, în cazurile în care nu sunt instalații de transport permanente.

Parcarea utilajelor, în perioadele în care nu se exploatează, se face la sediul O.S. Amaradia din comuna Melinești.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantitati:

➤ *masă lemnoasă* - se exploatează în funcție de cantitatea autorizată conform cantității din Certificatul de Atestare (nu mai mult de 7000 mc/an);

➤ combustibili/materiale auxiliare necesari la colectarea materialului lemnos, consum estimat pe mc de masă lemnoasă exploatată:

- benzină cca. 0,3 litri/mc;

- motorină cca. 2 litri/mc;

- ulei de motor cca. 0,03 litri la 1 litru benzină;

- ulei de transmisie cca. 0,42 litri la 1 litru benzină;

- ulei de motor cca. 0,03 litri la 1 litru motorină;

- ulei de transmisie cca. 0,038 litri la 1 litru motorină;

- ulei hidraulic cca. 0,0086 litri la un litru de motorină;

Aprovizionarea cu benzină se face din stațiile PECO, în recipiente speciale de tablă, rezistente la șoc mecanic și termic, recipientele fiind transportate în parchete pentru alimentarea motofierăștraielor.

Alimentarea utilajelor cu motorină se face direct din stațiile PECO.

Schimbul de ulei la utilaje se face în service auto autorizat.

3. Utilitati - apa, canalizare, energie (surse, cantitati, volume), mod de asigurare:

Apă:

- alimentarea cu apă în scop potabil la sediul Ocolului Silvic Amaradia se face din comert;


- alimentarea cu apă în scop potabil și menajer în parchete se face din rețeaua de izvoare naturale.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel.: 0251 520 010 Fax: 0251 410025 e-mail: office@anmedi.dolj.ro



Canalizare:

- apa menajeră de la sediu se deversează în bazin etanș vidanjabil de cca. 160l;

Energie termică:

- Încălzirea la sediu se face cu o centrală termică cu tiraj forțat având funcționarea pe gaze naturale și puterea de 75 kw;

- În cadrul parchetelor nu este necesară asigurarea agentului termic deoarece muncitorii sunt cazați la domiciliul personal.

Energie electrică

- La sediu energia electrică este asigurată din sistemul energetic national.

- În cadrul parchetelor nu este necesară asigurarea energiei electrice deoarece muncitori sunt cazați la domiciliul personal.

Pentru furnizarea utilităților la sediu social titularul de activitate trebuie să aibă încheiate contracte, de furnizare și de prestare de servicii, cu agenți economici specializați și autorizați în condițiile legii.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:

Activitatea de exploatare forestieră constă în:

- inventarierea și marcarea arborilor propuși pentru exploatare;

- predarea spre exploatare a parchetelor, pe teren, de către ocolul silvic, către reprezentantul împuternicit al titularului autorizației de exploatare;

- amenajarea instalațiilor de scos-apropiat care constă în nivelarea drumurilor existente, curățarea lor de bolovani și pietre și amplasarea de lungoane, manșoane și țărushi pentru protejarea arborilor pe picior aflați de-a lungul instalațiilor de scos-apropiat;

- executarea lucrărilor de pregătire a parchetului, respectiv amplasarea căilor de scos-apropiat (marcarea și stabilirea traseului făcându-se cu ajutorul ocoalelor silvice, în funcție de repartizarea în cadrul parchetului a arborilor marcați) și a instalațiilor aferente (se face sub directa îndrumare a ocoalelor silvice), înlăturarea stâncilor și a bolovanilor instabili, doborârea arborilor aninați, stabilirea căilor de refugiu pentru muncitori la doborârea arborilor;

- doborârea arborilor, tăierea crăcilor, secționarea cu motofierăstrăul, pachetizarea lemnului la locul de doborâre;

- scosul - apropiatul lemnului până la platforma primară sau până la drumul forestier cu utilajele din dotare;

- încărcatul și transportul lemnului cu mijloacele de transport din dotare;

- curățarea parchetelor de exploatare de resturi de exploatare (crăci, zoburi, rupturi, coajă, lemn putregăios), cojitul cioatelor în cazul rușinoaselor, adunatul crăcilor în grămezi și martoane în cazul produselor principale;

- reprimirea parchetelor de exploatare.

Întreținerea și reparațiile utilajelor se face la service auto autorizat.

Spălarea utilajelor se face în spălătorii auto autorizate.

5. Produsele și subprodusele obtinute -cantitati, destinatie:

Masa lemnoasă poate fi colectată sub formă de sortimente definitive, trunchiuri și catarge, arbori și părți de arbori, iar mai rar tocătură.


Conform Certificatului de atestare/reatestare seria A Nr. 16562/26.02.2015, eliberat de Comisia de atestare a operatorilor economici în activitatea de exploatare forestieră, capacitatea de exploatare capacitatea anuală de exploatare este de 7.000 mii mc de lemn pe picior în regie proprie.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251 520 010 Fax: 0251 410025 e-mail: office@ammedi.dolj.ro



Lista de partizi pe natură de produse pentru anul 2016 existente la data autorizării:

UP	Autorizație de exploatare emisă de O.S.	Anul	Partida	u.a	Lucrare	Volum m ³	Supr. ha	Obs.
4 Vișoara	Aut. Expl. Nr. 1029864/09.09.2016 – OS Amaradia	2016	1013623 (859 Schitu)	63A 64B	Sortimente și multipli de sortimente	65 mc	27,31 ha	Nu se află în arie naturală protejată
4 Vișoara	Aut. Expl. Nr. 1029867/09.09.2016 – OS Amaradia	2016	1013668 (861 Boanta)	46N, 51A	Sortimente și multipli de sortimente	50 mc	17,40ha	Nu se află în arie naturală protejată
4 Vișoara	Aut. Expl. Nr. 1035671/19.09.2016 – OS Amaradia	2016	1018641 (864 Vișoara)	20B, 22G, 23F	Sortimente și multipli de sortimente	27 mc	8,81 ha	Nu se află în arie naturală protejată
4 Vișoara	Aut. Expl. Nr. 1035664/19.09.2016 – OS Amaradia	2016	1018552 (862 Schit)	62-A	Sortimente și multipli de sortimente	52 mc	23,13 ha	Nu se află în arie naturală protejată
4 Vișoara	Aut. Expl. Nr. 1035794/19.09.2016 – OS Amaradia	2016	1018565 (863 Vișoara)	27	Sortimente și multipli de sortimente	44 mc	22,3 ha	Nu se află în arie naturală protejată

Cota de tăiere de masă lemnoasă care se exploatează și valorifică se va încadra în cota de tăiere la nivel național aprobată prin acte normative, precum și în prevederile amenajamentului silvic ale Ocolului Silvic Amaradia.

Pentru partizii care nu dețin autorizație de exploatare la momentul emiterii autorizației de mediu, titularul are obligația de a notifica APM Dolj cu privire la obținerea autorizațiilor de exploatare în vederea reglementării din punct de vedere al protecției mediului.

Este interzisă desfășurarea activității de exploatarea forestieră fără autorizație de exploatare forestieră valabilă.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități), producție: **centrală termică pe gaze cu tiraj forțat cu o putere de 75 kw pentru încălzirea spațiilor la sediul social.**

7. Alte date specifice activității (coduri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare): **nu este cazul.**

8. Programul de funcționare: **8 ore/zi, 5 zile/săptămână, 251 zile /an.**



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel.: 0251 520 010 Fax: 0251 410025 e-mail: office@amdi.dolj.ro



II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului:

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu):

AER: gazele de ardere de la centrale termică vor fi evacuate printr-un coș cu L=2m și D=17cm

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- deșeurile de orice fel vor fi colectate, stocate temporar în spații special amenajate, pe fiecare tip de deșeu, iar valorificarea acestora se va face doar prin societăți specializate autorizate;
- este interzisă stocarea oricărui tip de deșeu direct pe sol;
- recipientele cu carburanți, precum și cele cu ulei sunt prevăzute cu sisteme de reținere (tavă de retenție) a eventualelor scurgeri sau pierderi accidentale la transvazare; se are în vedere, ca în fiecare organizare de șantier să existe o cantitate suficientă de adsorbant;
- pentru prevenirea pierderilor accidentale de carburanți și uleiuri la utilajele și mijloacele de transport trebuie efectuate la timp reparațiile și reviziile; întreținerea și repararea utilajelor din dotare se face doar în service auto autorizat, iar spălarea utilajelor se face doar la spălătorii auto autorizate;
- titularii autorizațiilor de exploatare, cu excepția persoanelor fizice, sunt obligați să amplaseze într-un loc vizibil, în apropierea platformei primare, un panou pe care sunt înscrise principalele elemente de identificare ale parchetului ;
- drumurile de tractor folosite la scos-apropiatul masei lemnoase se amplasează evitându-se afectarea zonelor cu semințis utilizabil. Latimea drumului este de maximum 4m, luându-se măsuri de consolidare și de stabilizare a taluzurilor.
- La tăierile cu restricții de exploatare:
 - tăierile, în anii de fructificație, se autorizează spre exploatare în primul sezon de repaus vegetativ care urmează fructificației;
 - colectarea lemnului se face în afara porțiunilor cu semințis;
 - scos-apropiatul lemnului cu utilaje forestiere se poate face prin târâre când solul este acoperit cu zăpadă sau este înghețat și prin semitarare ori sarcina suspendată, în lipsa stratului de zăpadă dacă solul nu este înghețat;
 - se interzice aplicarea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroană, varianta arbori întregi, cu excepția cazurilor în care operațiunea de scos - apropiat se realizează cu funiculare sau suspendat;
 - resturile de exploatare se strang pe cioate, în gramezi cât mai înalte, în afara ochiurilor sau zonelor cu semințis natural, fără a ocupa mai mult de 10% din suprafața parchetului.
- În pădurile certificate, în cele situate în arii protejate, în cele de interes științific și în cele de ocrotire a genofondului și ecofondului forestier, precum și în arboretele destinate să producă lemn de rezonanță și claviatură, ocoalele silvice pot stabili, prin autorizații, măsuri speciale pentru derularea corespunzătoare a exploatării masei lemnoase.
- Conform prevederilor *HG nr. 2293/2004* în gestionarea deșeurilor lemnoase deținătorii de deșeuri lemnoase au următoarele obligații specifice:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel.: 0251 520 010, Fax: 0251 410025, e-mail: office@agmedi.dolj.ro



art. 3

a) să depoziteze deșeurile lemnoase care se încadrează în categoria celor definite la art. 2 pct. 2 lit. a) (resturile de exploatare definite conform standardelor în vigoare) în conformitate cu prevederile din Normele privind stabilirea termenelor, modalităților și perioadelor de exploatare a masei lemnoase din păduri și din vegetația forestieră din afara fondului forestier național, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 635/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 91 din 13 februarie 2003;

b) să depoziteze deșeurile lemnoase care se încadrează în categoria celor definite la art. 2 pct. 2 lit. b) în mod selectiv, pe platforme betonate, special amenajate;

c) să respecte reglementările de mediu specifice și, după caz, normele prevăzute la lit. a) pentru deșeurile lemnoase prevăzute la lit. b);

d) să țină evidența cantităților de deșeuri lemnoase pe categorii, potrivit reglementărilor specifice în vigoare.

art. 2

pct. 2 lit. b) Deșeuri lemnoase: coaja, rumegușul, talașul, așchiile, marginile și altele asemenea, rezultate în urma exploatării și/sau prelucrării lemnului;

Stocarea deșeurilor se va face selectiv, în condiții adecvate naturii acestora și în condițiile impuse de legislația de mediu în vigoare .

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții:

AER:

- pentru centrala termică de la sediu se vor respecta prevederile *Ordinul nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferei și a Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare*, respectiv valorile limită de emisie admise pentru focare alimentate cu gaze naturale, conf. Anexei 2: pulberi – max. 5 mg/m³N; monoxid de carbon (CO) – max. 100 mg/m³N; oxizi de sulf (exprimați în SO₂) – max. 35 mg/m³N; oxizi de azot (exprimați în NO₂) – max. 350 mg/m³N.

APĂ:

Pentru apele uzate menajere evacuate în bazinul etanj vidanjabil se vor respecta prevederile HG nr. 188/2002, cu modificările și completările ulterioare - NTPA 002;

Zgomot:

- Se vor respecta prevederile *HG nr. 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental*, republicată în 2008 și ale *STAS 10009-88 privind Limitele admisibile ale nivelului de zgomot*.

- Conform prevederilor *Ordinului Ministerului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației*, art.16: la limita receptorilor protejați, zgomotul datorat activității pe amplasamentele autorizate nu va depăși nivelul admis: 55 dB și curba zgomot Cz 50 în timpul zilei, respectiv 45 dB și curba zgomot Cz 40 în timpul nopții.


- Utilajele folosite la operațiunile de doborâre și fasonare a materialului lemnos vor fi omologate de firme producătoare.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel.: 0251 520 010, Fax: 0251 410025, e-mail: office@agenmediu.dolj.ro



III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:

APĂ:

Se vor monitoriza parametrii impuși de deținătorul stației de epurare care va prelua apa uzată de la prestatorul serviciilor de vidanșare, astfel încât să fie respectate prevederile NTPA 002: înainte de fiecare vidanșare;

AER: conform prescripțiilor tehnice de verificare ale focarelor alimentate cu gaze naturale astfel încât să fie respectate prevederile Ordinului nr. 462/1993;

Zgomot:

Se va monitoriza nivelul de zgomot la solicitarea autorităților competente

2. Datele ce vor fi raportate la APM Dolj și periodicitatea :

- Cantitatea totală de masă lemnoasă exploatată în anul în curs până la momentul notificării la APM Dolj de noi partizi aflați în exploatare proprie – la fiecare notificare de noi partizi aflați în exploatare proprie;

- Raport privind evidența gestiunii deșeurilor conform prevederilor Legii nr. 211/2011, cu modificările și completările ulterioare - anual (pana la data de 31.01. a anului următor pentru anul precedent);

- Raportul anual de mediu (RAM) – la ANPM și APM Dolj - se va realiza până la 31 ianuarie, pentru anul precedent și va cuprinde:

■ datele de identificare a titularului activității;

■ date privind desfășurarea activității, cu o situație centralizată cu toate UP-urile și parchetele /partizi, u.a - urile din care s-a exploatat, tipul de tăiere, tehnologia de exploatare, volumul brut exploatat;

■ măsurile de protecție a arborilor din vecinătatea perimetrului de exploatare utilizarea materialelor auxiliare;

■ modul de gestionare al deșeurilor;

■ modul de gestionare al substanțelor periculoase;

■ verificări, inspecții/ după caz, ale CJ Dolj - GNM;

■ reclamații de mediu/după caz;

■ măsurile dispuse de autoritățile pe linie de control de mediu /după caz;

■ modul de rezolvare a problemelor sesizate/după caz;

■ incidentele care au creat un risc pentru mediu /după caz;

■ măsurile și acțiunile întreprinse pentru prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului /după caz;

- date solicitate la cererea autorităților de mediu (ANPM, APM Dolj, GNM, GNM – Cj Dolj).

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):


Deșeurile rezultate din exploatarea materialului lemnos din parchete sunt: crăci, vârfuri, coajă, lemn putregăios etc.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251 520 010 Fax: 0251 410025 e-mail: office@anpmi.anpm.ro



Alte tipuri: 20.03.99 - deșeuri menajere de la sediul ocolului și din parchete cca. 10 mc/an; 16.01.03 anvelope – cca. 4 buc/an; 16 01 17 deșeuri metalice feroase (piese de schimb) cca. 100 kg/an.

Uleiul uzat va fi gestionat de operatorul economic care asigură service-ul și întreținerea acestora.

Deșeurile identificate pe parcursul desfășurării activității vor fi codificate conform art. 7 din *Legea nr. 211/2011 Republicată privind regimul deșeurilor*, cu modificările și completările ulterioare, incluse în evidența gestiunii deșeurilor și valorificate/eliminate conform prevederilor legale corespunzătoare fiecărui tip de deșeu.

2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvență): **nu este cazul.**

3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare):

- 20.03.99: deșeurile menajere rezultate la sediul ocolului silvic sunt stocate în container adecvat-pubelă;

- 16.01.03 anvelope uzate: la sediul social al ocolului silvic în spațiu special destinat – magazie cu platformă betonată;

- 16 01 17 deșeuri metalice feroase (piese de schimb): în spațiu special amenajat prevăzut cu platformă betonată amenajat la sediul ocolului silvic.

Deșeurile de orice fel vor fi stocate temporar în spații special amenajate, pe fiecare tip de deșeu, iar valorificarea/eliminarea acestora se va face doar prin societăți specializate autorizate.

Se va evita formarea de stocuri de deșeuri, ce urmează să fie valorificate/eliminate, care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care prezintă riscuri de incendiu față de vecinătăți.

Deșeurilor rezultate (crăci, vârfuri, coajă, lemn putregăios, etc), la tăierile de produse principale, cu restricție și accidentale, precum și materialul auxiliar care rezultă din exploatarea parchetului după valorificarea sortimentelor comerciale, vor fi așezate în grămezi și martoane, astfel încât să nu afecteze regenerarea naturală și artificială a pădurii.

Este interzisă stocarea/depozitarea temporară a deșeurilor în pădure.

4. Deșeurile valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație):

- deșeurile rezultate din exploatarea materialului lemnos din parchete sunt: crăci, vârfuri, coajă, lemn putregăios, etc – comercializare către terți;

- 16.01.03 anvelope – cca. 4 buc/an;

- 16 01 17 deșeuri metalice feroase (piese de schimb) cca. 100 kg/an;

Deșeurile generate se vor preda operatorilor economici, autorizați din punct de vedere al protecției mediului, în vederea reciclării/valorificării sau eliminării acestora.

Dacă valorificarea acestor deșeuri este imposibilă din punct de vedere tehnic sau economic, ele se vor elimina astfel încât să se evite sau să se reducă orice impact asupra mediului.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:


-transportul deșeurilor este efectuat cu mijloace auto ale societăților contractante care trebuie să fie adecvate naturii acestora astfel încât să fie



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel.: 0251 520 010 Fax: 0251 419025 e-mail: office@anpmi.dolj.ro



respectate normele privind sănătatea populației și a protecției mediului înconjurător;

- titularul de activitate, generator de deșeuri periculoase/nepericuloase are obligația să întocmească formularul pentru aprobarea transportului, în conformitate cu prevederile HG nr. 1061/2008, art. 4 și art. 20;

- este interzisă abandonarea deșeurilor de orice fel.

6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare): deșeurile menajere vor fi eliminate prin depozitare finală pe depozit de deșeuri urbane autorizat din punct de vedere al protecției mediului, prin operatori autorizați și specializați.

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor: gestionarea deșeurilor rezultate din activitate se va realiza în conformitate cu prevederile *Legii nr. 211/2011 Republicată privind regimul deșeurilor*, cu modificările și completările ulterioare.

8. Ambalajele folosite și rezultate - tipuri și cantități:

- folosite: recipiente adecvate din tablă/plastic, rezistente la șoc mecanic și termic pentru transportul benzinei în parchete;

- rezultate: ambalaje contaminate cu ulei mineral provenite de la uleiul de amestec al motofierștraielor.

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate):

- recipientele de tabla pentru transportul benzinei: re folosire în același scop.

- ambalajele rezultate de la uleiurile minerale: returnate la furnizor/predare la service-urile auto care se ocupă de schimbul de ulei.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase

1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantități):

- produse : nu este cazul;

- folosite: benzină cca. 0,3 litri/mc, motorină cca. 2 litri/mc, ulei de motor cca. 0,03 litri la 1 litru benzină, ulei de transmisie cca. 0,42 litri la 1 litru benzină, ulei de motor cca. 0,03 litri la 1 litru motorină, ulei de transmisie cca. 0,038 litri la 1 litru motorină, ulei hidraulic cca. 0,0086 litri la un litru de motorină.

2. Modul de gospodărire:

- ambalare: recipiente adecvate din tablă/plastic, rezistente la șoc mecanic și termic;

- transport: benzina și motorina sunt aprovizionate din stațiile de distribuție carburanți, unde se alimentează direct în rezervoarele utilajelor (motorina) sau se transportă cu mijloacele auto proprii la parchete pentru alimentarea motofierștraielor, în recipiente speciale de tablă, rezistente la șoc mecanic și termic (benzina); uleiurile de motor, de transmisie și hidraulic – din rețeaua comercială;

- depozitare: în spațiu special destinat pe tavițe metalice;

- folosire/comercializare: la utilajele folosite în exploatare masă lemnoasă.


3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase: recipienti metalici utilizați pentru carburanți sunt reutilizați în același scop; ambalajele provenite de la ulei sunt returnate furnizorului.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

TEL: 0251 520 010 FAX: 0251 410025 e-mail: office@anpm.dolj.ro



4. Instalatiile, amenajarile, dotarile și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident: recipientele utilizate la aprovizionarea cu carburanți sunt amplasate la punctul de lucru în tavițe metalice pentru preluarea eventualelor scurgeri intervenite în timpul manipulării. În cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere și uleiuri minerale de la vehiculele grele și de la echipamentele mobile, se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deșeurilor rezultate și a solului decopertat în recipiente adecvate. Neutralizarea/eliminarea se va face prin societăți autorizate și specializate.

5. Monitorizarea gospodării substanțelor și preparatelor periculoase:

- sistem propriu de gestiune a substanțelor și preparatelor periculoase cu respectarea prevederilor legislației specifice;


- se vor respecta normele generale și specifice de prevenire și de apărare împotriva incendiilor.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

1. Domeniul [protecția solului și apelor subterane; descărcarea apelor uzate; emisii atmosferice; gestiunea deșeurilor; altele (zgomot, prezența azbestului etc.)]: denumirea măsurii, performanța/obiective de remediere (pe fiecare măsură), termen de finalizare (pe fiecare măsură): nu este cazul

2. Sursa de finanțare (pe fiecare măsură), evidențe, rapoarte: nu este cazul

**DIRECTOR EXECUTIV,
Dr. ing. Monica Daniela MATEESCU**



**SEF SERVICIU A.A.A
Chim. Danuzia MAZILU**

**Întocmit,
Loredana Butu**



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel.: 0251 520 010 Fax: 0251 410025 e-mail: office@anmediu.dolj.ro