



**Agentia pentru Protectia Mediului Dolj**

**AUTORIZATIE DE MEDIU**

Nr. 214 din 01.08.2011

Revizuita in data de 08.06.2017

Ca urmare a cererii adresate de SC DACFOREST SRL cu sediul în județul Dolj, municipiul Calafat, str. Teilor, nr. 84, înregistrată la numărul 2538 din 27.02.2017 și a completărilor înregistrate la nr. 6470/08.06.2017, în urma analizării documentelor transmise și a verificării în teren, în baza Hotărârii Guvernului nr.1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare, a HG nr.19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative și a Ordonanței de Urgență nr. 195/2005 privind Protecția Mediului aprobată prin Legea 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, se emite:

**AUTORIZAȚIA DE MEDIU**

pentru SC DACFOREST SRL din municipiul Calafat, str. Platforma Industrială, nr. 7A ( Baza de producție ind. SC ASTRAS SA), jud. Dolj care prevede: ATELIER TÂMLĂRIE LEMN

în scopul: desfășurării următoarelor activități (conform cod CAEN) :

- 1623 : fabricarea de elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții;
- 1624 : producția de ambalaje din lemn;
- 1610 : taierea și rindeluirea lemnului ;

Documentația conține (fișă de prezentare și declarație, bilanț de mediu, etc. ):

- fișa de prezentare și declarație;
- autorizatia de mediu nr. 214 din 01.08.2011;
- dovada plata tarif: chitanta nr. 13692 din 27.02.2017;
- bilanț de mediu nivel 0;
- dovada înregistrării electronice a solicitării: APM Dolj-78-25/02/2017;

**Motivul revizuirii AM: includerea activitatii cod CAEN1610 - taierea si rindeluirea lemnului.**

elaborată de: titularul activității și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:


- Certificat de înregistrare CUI nr. 14591462/19.04.2002, J 16/338/18.04.2002 și certificat constatator nr. 105194/18.11.2005 -Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj;
- Certificat de Urbanism nr.20/22.04.2006 – Primaria Municipiului Calafat;
- Act de spațiu: Contract de Inchiriere nr.1212/15.09.2005 – SC ASTRA SA Craiova;
- Contract de prestări de servicii de salubritate pentru agenții economici nr. 4916bis/151 /16.05.2006 - Serviciul Public de Salubritate Calafat;
- Contract de vidanjare ape uzate menajere nr. 20.07.2006 – SC GCL SA Calafat.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel : 0251.530.010 Fax : 0251.419035, e-mail : [office@apmdj.anpm.ro](mailto:office@apmdj.anpm.ro)

Pagina 1 din 10



Documentatie depusa in vederea revizuirii AM:

- Contract de prestare a serviciului de salubritate nr.1839 din 01.02.2017 incheiat cu Primaria Municipiului Calafat-Directia de Servicii de Utilitate Publica;
- Plan de amplasament si de delimitare a imobilului (intravilan) scara 1:1000, Corp 1;
- Act de spatiu:Contract de vanzare cu incheiere de autentificare nr.2550/31.08.2015-Biroul Individual Notarial Budiana Ionut-Razvan;
- Certificat Constatator nr. 45050 din 30.09.2016 eliberat de ORC de pe langa Tribunalul Dolj;
- Certificat de nomenclatura stradala nr. 43621/07.02.2017- Primaria Mun. Calafat;  
Prezenta autorizatie se emite cu urmatoarele conditii impuse:  
Respectarea prevederilor urmatoarelor acte legislative:
- OUG 195/2005 privind Protectia Mediului aprobată prin Legea 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 211/2011 republicată privind regimul deșeurilor cu modificările și completările ulterioare;
- HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare;
- Decizia Comisiei 2000/532/CE de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase cu modificările ulterioare;
- OUG 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 104 /2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu aprobată prin Legea 105/2006, cu modificările și completările ulterioare,
- Ordinul 591/2017 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului "Declarație privind obligațiile la Fondul pentru mediu" și a instrucțiunilor de completare și depunere a acestuia,
- Ordinul 578/2006 pentru aprobarea metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la fondul de mediu cu modificările și completările ulterioare;
- NTPA - 002 privind condițiile de evacuare a apelor uzate in rețelele de canalizare ale localităților si direct în stațiile de epurare, conform HG 188/2002 cu modificările și completările ulterioare;
- HG 124/2003 privind prevenirea, reducerea si controlul poluarii mediului cu azbest, cu modificarile si completările ulterioare;
- HG 2293/2004 privind gestionarea deșeurilor rezultate in urma procesului de obtinere a materialelor lemnoase, cu modificările și completările ulterioare;
- HG 1061 / 2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel : 0251.530.010 Fax : 0251.419035, e-mail : [office@apmdj.anpm.ro](mailto:office@apmdj.anpm.ro)

Pagina 2 din 10



- Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul 794 / 2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje;
- În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi;

#### ALTE CONDIȚII :

• Respectarea Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare:  
ART. 4: (1) Următoarea ierarhie se aplică ca ordine de prioritate în cadrul legislației și politiciii de prevenire a generării și de gestionare a deșeurilor:

- a) prevenirea; b) pregătirea pentru reutilizare; c) reciclarea; d) alte operațiuni de valorificare, de exemplu valorificarea energetică;
- e) eliminarea.

ART. 7:(1) Clasificarea și codificarea deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, se realizează potrivit:

- a) Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, cu modificările și completările ulterioare;
- b) Deciziei Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase cu modificările ulterioare;
- c) Deciziei Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

(2) Lista deșeurilor este obligatorie pentru a determina dacă un deșeu trebuie considerat deșeu periculos.

(3) Includerea unui obiect sau a unei substanțe pe listă nu înseamnă că respectivul obiect ori respectiva substanță se consideră ca fiind deșeu în orice împrejurare.

(4) O substanță sau un obiect este considerat deșeu numai în cazul în care corespunde definiției prevăzute la pct. 9 din anexa nr. 1.

ART. 8: (1) Producătorii și deținătorii de deșeuri persoane juridice sunt obligați să încadreze fiecare tip de deșeu generat din propria activitate în lista deșeurilor prevăzută la art. 7 alin. (1).

ART. 13: Producătorii de deșeuri și deținătorii de deșeuri au obligația valorificării acestora, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (1) - (3) și art. 20.

ART. 14: Pentru respectarea prevederilor art. 13 și în vederea facilitării și îmbunătățirii valorificării, deșeurile sunt colectate separat, în cazul în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, economic și al protecției mediului și nu se amestecă cu alte deșeuri sau materiale cu proprietăți diferite.

Art. 17: (2) Producătorii de deșeuri și autoritățile administrației publice locale sunt obligați să atingă, până la 31 decembrie 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare și reciclare a deșeurilor cel puțin pentru deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă provenind din deșeurile menajere sau, după caz, din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deșeuri sunt similare deșeurilor care provin din gospodăria, de minimum 50% din masa totală.

ART. 19: (1) Producătorii de deșeuri și deținătorii de deșeuri au obligația să supună deșeurile care




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel : 0251.530.010 Fax : 0251.419035, e-mail : [office@apmdj.anpm.ro](mailto:office@apmdj.anpm.ro)

Pagina 3 din 10



nu au fost valorificate unei operațiuni de eliminare în condiții de siguranță, care îndeplinește cerințele art. 20.

ART. 20: Gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului, în special: a) fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră; b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

ART. 22: (1) Producătorul de deșeurii sau, după caz, orice deținător de deșeurii are obligația de a efectua operațiunile de tratare în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) - (3) și art. 20 sau de a transfera aceste operațiuni unui operator economic autorizat care desfășoară activități de tratare a deșeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deșeurilor în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) - (3) și art. 20.

(3) Deținătorii/Producătorii de deșeurii persoane juridice, comercianții, precum și operatorii economici prevăzuți la alin. (2) au obligația să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligație unei terțe persoane.

(4) Persoanele desemnate, prevăzute la alin. (3), trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate.

ART. 23: (1) Producătorul sau deținătorul care transferă deșeurii către una dintre persoanele fizice ori juridice prevăzute la art. 22 alin. (1) în vederea efectuării unor operațiuni de tratare preliminară operațiunilor de valorificare sau de eliminare completă nu este scutit de responsabilitatea pentru realizarea operațiunilor de valorificare ori de eliminare completă.

ART. 26: (1) Producătorii și deținătorii de deșeurii periculoase, precum și operatorii economici autorizați din punctul de vedere al protecției mediului să desfășoare activități de colectare, transport, stocare și tratare a deșeurilor periculoase sunt obligați să colecteze, să transporte și să stocheze separat diferitele categorii de deșeurii periculoase, în funcție de proprietățile fizico-chimice, de compatibilități și de natura substanțelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deșeurii în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecție a mediului și a sănătății populației potrivit prevederilor art. 20, incluzând asigurarea trasabilității de la locul de generare la destinația finală, potrivit prevederilor art. 49.

ART. 27: (1) Producătorii și deținătorii de deșeurii periculoase, inclusiv comercianții și brokerii care pot intra fizic în posesia deșeurilor au obligația să nu amestece diferitele categorii de deșeurii periculoase cu alte categorii de deșeurii periculoase sau cu alte deșeurii, substanțe ori materiale.

ART. 28: (1) Producătorii și deținătorii de deșeurii sunt obligați să se asigure că pe durata efectuării operațiunilor de colectare, transport și stocare a deșeurilor periculoase, acestea sunt ambalate și etichetate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006.

ART. 49: (1) Producătorii de deșeurii nepericuloase, unitățile și întreprinderile prevăzute la art. 32, producătorii de deșeurii periculoase, operatorii economici care sunt autorizați pentru colectarea și transportul deșeurilor periculoase sau care acționează în calitate de comercianți de deșeurii ori brokerii sunt obligați să asigure evidența cronologică a gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, precum și a cantității, naturii și originii deșeurilor și, după caz, a destinației, a frecvenței colectării, a mijlocului de transport și a metodei de tratare, operațiunii de valorificare sau eliminare a deșeurilor potrivit prevederilor Deciziei Comisiei 2014/955/UE, și să o pună la dispoziția autorităților competente de control, la cererea acestora.

(3) Clasificarea și codificarea deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, se fac potrivit art. 7 alin.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel : 0251.530.010 Fax : 0251.419035, e-mail : [office@apmdj.anpm.ro](mailto:office@apmdj.anpm.ro)

Pagina 4 din 10



(1).

(4) Raportarea datelor și informațiilor privind gestionarea deșeurilor se face către autoritatea teritorială pentru protecția mediului, până la 31 martie a anului următor celui de raportare, atât pe suport hârtie, cât și electronic.

(6) Operatorii economici prevăzuți la alin. (1) sunt obligați să păstreze evidența gestiunii deșeurilor cel puțin 3 ani, cu excepția operatorilor economici care desfășoară activități de transport, care trebuie să păstreze evidența timp de cel puțin 12 luni.

(7) La cererea autorităților competente sau a unui deținător anterior sunt furnizate documentele justificative conform cărora operațiunile de gestionare au fost efectuate.

• Urmărirea nivelului de zgomot exterior astfel încât să fie respectate următoarele valori recomandate:

- Lech(A) zi ( orele 7- 19)- 60 dB
- Lech(A) seara ( orele 19- 23)- 55 dB
- Lech(A) noaptea ( orele 23- 7)- 50 dB

conform HG 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental, republicată în 2008, cu modificările și completările ulterioare;

• Să asigure măsuri și dotări specifice pentru izolarea și protecția fonică a surselor generatoare de zgomot și vibrații, să verifice eficiența acestora și să pună în exploatare numai pe cele care nu depășesc pragul fonic admis, precum și pentru prevenirea disconfortului locatarilor sau vecinilor, eliminarea mirosurilor pestilențiale și deranjante;

• Să adopte măsuri obligatorii pentru întreținerea și înfrumusețarea clădirilor, întreținerea spațiilor verzi, a arborilor și arbuștilor decorativi.

• **La încetarea activității, titularul autorizației va elabora un Plan de închidere care să demonstreze că instalația este capabilă să-și înceteze activitatea în condiții de siguranță pentru personal și pentru mediu. Planul de închidere trebuie să includă minim următoarele:**

- **planuri ale tuturor conductelor, instalațiilor și rezervoarelor subterane dacă este cazul;**
- **orice măsură de precauție specifică, necesară pentru prevenirea poluării apei, aerului și solului;**
- **măsuri de eliminare și acolo unde este cazul, de spălare a conductelor, cuvelor, rezervoarelor și golire completă de conținut periculos;**
- **măsuri de pază pentru prevenirea acțiunilor de distrugere în masă;**
- **măsuri de reconstrucție ecologică a terenului afectat de activitățile desfășurate pe amplasament;**

**Planul de închidere trebuie să identifice resursele necesare pentru punerea lui în practică și să declare mijloace de asigurare a disponibilităților acestor resurse, indiferent de situația financiară a titularului autorizației**

**Titularul activității are obligația de a solicita la APM Dolj reînnoirea autorizației de mediu cu minimum 45 de zile înaintea expirării autorizației de mediu existente.**

**Titularul activității are obligația de a notifica APM Dolj dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii autorizației de mediu, înainte de realizarea modificării, conform prevederilor art. 15 al OUG nr.195/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare.**




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel : 0251.530.010 Fax : 0251.419035, e-mail : [office@apmdj.anpm.ro](mailto:office@apmdj.anpm.ro)

Pagina 5 din 10



**Funcționarea fără autorizație de mediu este interzisă pentru activitățile care fac obiectul procedurii de autorizare din punct de vedere al protecției mediului.**

Prezenta autorizație este valabilă de la **08.06.2017**, data revizuirii, până la **01.08.2021**.

- **În baza competențelor stabilite de OUG 195/2005 aprobată prin Legea 265/2006 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare:**
  - **APM Dolj emite prezenta autorizație de mediu;**
  - **CJ Dolj al GNM realizează controlul respectării activității, măsurilor și condițiilor impuse în prezenta autorizație de mediu;**
  - **Titularul de activitate are obligația respectării prevederilor și condițiilor din prezenta autorizație de mediu.**
- **Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale.**
- **Pe perioada suspendării autorizației de mediu desfășurarea activității este interzisă.**
- **Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații de mediu se soluționează de către instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.**
- **Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.**
- **Prezenta autorizație de mediu nu exonerează de răspundere titularul de activitate în cazul producerii unor accidente în timpul desfășurării activității pentru care a fost emis**

**I. Activitatea autorizată:**

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

- **Atelier tâmplărie betonat -2830 mp prevazut cu acoperiș învelitoare b.c.a. si placi azbociment in care sunt amplasate urmatoarele utilaje: circular de spintecat-2buc; circular de retezat cu masă mobila-1buc; fierăstrau panglică de debitat orizontal tip LINX 800 - 1buc; fierăstrău panglică vertical FP8-1 buc; mașină de frezat orizontală – 1 buc; mașină de frezat cu ax superior – 1 buc ;**
- **Incinta inchisa si acoperita cu tabla prevazuta cu pardoseala betonata pentru stocarea deseurilor din lemn– 60mp;**
- **Vecini : N-E si S-E, corpul 2 (SUCPI); S-V-TCIF si la N-V drum de acces.**

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite-mod de ambalare, de depozitare, cantități: **bușteni gater plop - 30mc/lună; busteni gater salcam – 5 mc/luna; cuie – 5kg/lună; depozitarea materiei prime se face pe platforma betonată;**

3. Utilități-apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume):

-la sediul social apa este asigurata din rețeaua de alimentare a mun. Calafat; apele uzate menajere sunt evacuate in rețeaua de canalizare a mun. Calafat;

-apa pentru racirea panzei de la fierăstraul panglica orizontal cca.15l apa/8 ore si

**in scop potabil este asigurata de la sediul social si adusa la punctul de lucru in**

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel : 0251.530.010 Fax : 0251.419035, e-mail : [office@apmdj.anpm.ro](mailto:office@apmdj.anpm.ro)

Pagina 6 din 10



recipiente; nu sunt generate ape uzate menajere sau tehnologice (apa de racire evaporandu-se integral); necesitatile fiziologice: fosa septica tip latrina uscata betonata vidanjabila;

-energia electrică – racord la rețeaua existentă din zonă;

-încalzire spațiu – sobă pe combustibil solid (lemn);

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:

-aprovizionare materie primă și depozitare temporară; sortare-stivuire; curatare mecanica; debitare; strunjire; stivuire/paletizare (dupa caz); tivire-retezare, dupa caz; depozitare; livrare produs finit.

5. Produsele și subprodusele obținute-cantități, destinație: **chereștea de diferite esențe - 20mc/lună; semifabricate plop sau salcam– 4mc/lună; elemente imprejmuire gard-10 mc/luna; ambalaje din lemn ( lăzi pentru legume) de diferite tipuri și dimensiuni - 3mc/luna;**

6. Datele referitoare la centrala termică proprie-dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități), producție: **nu este cazul.**

7. Alte date specifice activității: (cod-uri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră în procedura de autorizare): **4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare; 4613 Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii; 4752 Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit, in magazine specializate; 4778 Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate;**

8. Programul de funcționare: **8 ore/zi, 5 zile/săptămână, 250 zile/an;**

## **II.Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului:**

1.Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu):

-sol: **platforma betonata pentru depozitarea materiei prime, produse si subproduse rezultate și deșeuri – 4110mp;**

-aer: **deșeurile lemnoase (coaja, rumegusul, talașul, așchiile, marginile și altele asemenea) sunt stocate într-o incinta inchisa si acoperita prevazuta cu suprafata impermeabilizata cu beton;**

2.Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

-**mașinile generatoare de zgomot și vibrații sunt montate pe covoare de cauciuc pentru amortizarea acestora;**

-**căști de protecție antizgomot;**

-**activitatea se desfășoară în spațiu închis cu pardoseală betonată;**

-**marginile de chereștea sunt paletizate si transportate in zona de stocare betonata urmand sa fie livrate catre terti sau utilizate in scop intern;**

3.Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții:

**Nu se admit depășiri de la prevederile legislației în vigoare.**

**Aer :**




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel : 0251.530.010 Fax : 0251.419035, e-mail : [office@apmdj.anpm.ro](mailto:office@apmdj.anpm.ro)

Pagina 7 din 10



Respectarea prevederilor Legii 104 /2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu completările și modificările ulterioare.

Emisii rezultate din procesul tehnologic:

-conform STAS 12754-87: pulberi sedimentabile 17 g/m<sup>2</sup>/lună ;

-conform STAS 12754-87 : pulberi în suspensie 0,5 mg/m<sup>3</sup> la 30 min. (medie de scurtă durată) și 0,15 mg/m<sup>3</sup> la 24 ore (medie de lungă durată).

Apă – la sediul social: Valori maxime admise ale indicatorilor de calitate ai apelor uzate evacuate în rețelele de canalizare ale localităților prevăzute de HG 188/2002, cu modificările și completările ulterioare - NTPA 002:

- pH: 6,5-8,5 unități pH; materii în suspensie: 350 mg/dm<sup>3</sup>; consum biochimic de oxigen la 5 zile ( CBO5): 300 mg O<sub>2</sub>/dm<sup>3</sup> sau consum chimic de oxigen - metoda cu dicromat de potasiu - CCOCr – 500 mgO<sub>2</sub>/dm<sup>3</sup>; substanțe extractibile cu solvenți organici: 30 mg/dm<sup>3</sup>; detergenți sintetici biodegradabili: 25 mg/m<sup>3</sup> – frecvența de monitorizare: la fiecare vidanjară a bazinului de stocare ape uzate menajere .

Zgomot:

-conform prevederilor HG 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant republicată în 2008, cu modificările și completările ulterioare, și ale STAS 10009-88: nivelul de zgomot se va încadra în limita de maxim 65 dB (A), stabilită de STAS 10009-88, art. 2.2, tabelul 3, alin. 5 pentru incintă industrială la limita zonelor funcționale din mediul urban;

-respectarea prevederilor Ordinului Nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, cu modificările și completările ulterioare, art.16;

SOL: respectarea prevederilor Ordinului 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului;

### III. Monitorizarea mediului

1.Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, imisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:

**Aer :** Vor fi monitorizate la limita amplasamentului în punctul cel mai relevant:

-conform STAS 12754-87: pulberi sedimentabile;

-conform STAS 12754-87 : pulberi în suspensie medie de scurtă durată și medie de lungă durată ;

Frecvența de monitorizare: la cererea autorităților competente și în situația existenței reclamațiilor în zona receptorilor sensibili.

**Apa** – la sediul social: pH; materii în suspensie; consum biochimic de oxigen la 5 zile ( CBO5): sau consum chimic de oxigen - metoda cu dicromat de potasiu - CCOCr; substanțe extractibile cu solvenți organici; detergenți sintetici biodegradabili – frecvența: la fiecare vidanjară;

**Zgomot:** Nivelul de zgomot – la solicitarea autorităților competente;

1. Datele ce vor fi raportate la APM Dolj și periodicitatea : sunt menționate la cap. VII.

### IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor:

1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități): 20.03.99 deșeuri menajere cca. 20 kg/lună; 03 01 05: rumeguș și talaș lemn (rumeguș, talaș, așchii, resturi de placă aglomerată din lemn și furnir, altele decât cele specificate la 03 01 04): sector elemente

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel : 0251.530.010 Fax : 0251.419035, e-mail : [office@apmdj.anpm.ro](mailto:office@apmdj.anpm.ro)

Pagina 8 din 10





de dugherie cca. 3mc/luna rumegus industrial si 4mc/luna deseuri de fabricatie; sector productie de ambalaje cca. 1,5mc rumeguș/lună și deseuri (bucăți lemn) 4mc/lună; sector elemente frezate cca. 28,45mc/lună rumeguș și 2,8mc/luna deseuri de fabricație; sector obținere cherestea de diferite esențe cca 4mc/luna - deseuri de fabricație și rumeguș 1,5mc/luna.

**Conditie impusa:** Dacă deșeurile lemnoase sunt destinate valorificării drept combustibil, deținătorului de deseuri lemnoase îi sunt interzise acoperirea acestora cu produse sintetice și tratarea lor cu produse chimice.

-deșeurile generate, vor fi stocate separat, pe categorii, în containere adecvate, amplasate în spații special amenajate, în condiții care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană și deteriorarea calității mediului,

- valorificarea/eliminarea deșeurilor se va face prin intermediul operatorilor economici autorizați, în baza contractelor încheiate,

- transportul deșeurilor va fi efectuat cu mijloace auto ale societăților contractante care trebuie să fie adecvate naturii deșeurilor transportate astfel încât să fie respectate normele privind sănătatea populației și a protecției mediului înconjurător,

- se va evita formarea de stocuri de deseuri care urmează să fie valorificate/eliminate care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătății populației;

Deșeurile identificate pe parcursul desfășurării activității vor fi clasificate și codificate conform art.7, Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor și valorificate/eliminate conform prevederilor legale corespunzătoare fiecărui tip de deșeu.

2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvență): **nu este cazul**

3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare): **deșeuri menajere cca. 20 kg/lună-europubelă - 1 buc; rumeguș cca. 2mc/lună –este stocat in incinta inchisa si acoperita; deseuri de fabricatie (lemn) cca. 3mc/lună – in container;**

4. Deșeurile valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație): **parte din deseurile din lemn si rumegus se foloseste pentru incalzirea spatiilor proprii.**

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului: **transportul deșeurilor este efectuat cu mijloace auto ale societăților contractante care trebuie să fie adecvate naturii deșeurilor transportate astfel încât să fie respectate normele privind sănătatea populației și a protecției mediului înconjurător; titularul de activitate, generator de deseuri periculoase/nepericuloase are obligația să întocmească formularul pentru aprobarea transportului, în conformitate cu prevederile HG 1061/2008 art.4 respectiv art. 20; abandonarea deșeurilor este interzisă; operatorul economic este obligat să transporte deșeurile numai la instalații autorizate pentru efectuarea operațiunilor de tratare;**

6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare): **nu este cazul.**

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor: **evidența cronologică a gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, conform prevederilor legale;**

8. Ambalaje folosite și rezultate-tipuri și cantități:

- folosite: **saci de plastic cca. 30 buc/lună – ambalare rumeguș;**

- produse: **ambalaje lemn (lăzi din lemn pentru legume) cca. 3mc/luna;**




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel : 0251.530.010 Fax : 0251.419035, e-mail : [office@apmdj.anpm.ro](mailto:office@apmdj.anpm.ro)

Pagina 9 din 10



9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificare):

-golire și re folosire; -comercializare către terți

**V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase:**

1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantități): **nu este cazul.**

2. Modul de gospodărire:

-ambalare: **nu este cazul.**

-transport: **nu este cazul.**

-depozitare: **nu este cazul.**

-folosire: **nu este cazul.**

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase: **nu este cazul.**

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident: **se vor respecta normele generale și specifice de apărare împotriva incendiilor conform prevederilor legale**

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase: **nu este cazul.**

**VI. Program de conformare – Măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților.**

1. Domeniul [protecția solului și a apelor subterane; descărcarea apelor uzate; emisii atmosferice; gestiunea deșeurilor; altele (zgomot, prezența azbestului etc)]: denumirea proiectului, performanța/obiective de remediere (pe fiecare proiect), termen de finalizare (pe fiecare proiect): **nu este cazul.**

2. Sursa de finanțare și valoarea (pe fiecare proiect), evidențe, rapoarte: **nu este cazul.**

**VII. Datele ce vor fi raportate la APM Dolj și periodicitatea :**


- Evidența cronologică a gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, precum și a cantității, naturii și originii deșeurilor și, după caz, a destinației, a frecvenței predării, a mijlocului de transport și a metodei de tratare, operațiunii de valorificare sau eliminare a deșeurilor potrivit prevederilor Deciziei Comisiei 2014/955/UE – anual până pe 31 martie,

- Raportare anuală Statistica Deșeurilor – chestionarul PRODDDES ;

- Raportare anuală a ambalajelor conform Ordinului 794 / 2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje;

- date solicitate la cererea autorităților de mediu (ANPM, APM Dolj, GNM, GNM – Cj Dolj) ;

DIRECTOR EXECUTIV,  
Dr. ing. Monica Daniela MATEESCU



SEF SERVICIU A.A.A  
Chim. Danuzia MAZILU



Intocmit,  
ing. Floarea Trifan

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel : 0251.530.010 Fax : 0251.419035, e-mail : [office@apmdj.anpm.ro](mailto:office@apmdj.anpm.ro)

Pagina 10 din 10

