



Ministerul Mediului
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 42 din 14.06.2017

Titularul activității: CALIN STEFAN INTREPRINDERE FAMILIALA

Adresa: Str. Digului, Nr. 1, Cerăț, Județul Dolj

Punct de lucru: INTREPRINDERE FAMILIALA CALIN STEFAN

Locația activității: Str. Digului, Nr. 1, Cerăț, Județul Dolj

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Activități auxiliare pentru productia vegetala						
0161	Activitati auxiliare pentru productia vegetala	7	0141	Activitati de servicii anexe agriculturii; gradinarit peisagistic (arhitectura peisagera)		

Punctul de lucru- grădină gospodărie individuală a titularului de activitate- este situat în comuna Cerăț, sat Cerăț, cu următoarele vecinătăți:N- drum acces și locuință la cca 50m; S-grădini gospodării individuale; V-drum acces și terenuri agricole; E-grădini gospodării individuale .

Emisă de: APM Dolj

Activitatea/ activitățile pot fi desfășurate pe teritoriul județului:Dolj, la punctul de lucru din comuna Cerăț, sat Cerăț.

Prezenta autorizație este valabilă 5 ani.

Data emiterii: 14.06.2017

Data expirării: 14.06.2022


În baza competențelor stabilite de OUG 195/2005 aprobată prin Legea 265/2006 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare:

- APM Dolj emite prezenta autorizație de mediu;
- CJ Dolj al GNM realizează controlul respectării activității, măsurilor și condițiilor impuse în prezenta autorizație de mediu;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Str.Petru Rare; Nr.1, Craiova, Cod 200349

E-mail: office@apmdj.anpm.ro; Tel.0251.530.010; Fax 0251-419035



- Titularul de activitate are obligația respectării prevederilor și condițiilor din prezenta autorizație de mediu.

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de CALIN STEFAN INTREPRINDERE FAMILIALA, cu punctul de lucru din Str. Digului, Nr. 1, Cerăt , Județul Dolj,... înregistrată la APM Dolj cu nr. 10299/28.09.2016, și completărilor din 27.10.2016 și 24.04.2017, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

....

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU


Pentru CALIN STEFAN INTREPRINDERE FAMILIALA, cu punctul de lucru din Str. Digului, Nr. 1, Cerăt , Județul Dolj,

Documentația conține:

- Fișa de prezentare și declarație;
- Dovadă anunț public;
- Dovadă plată tarif;
- Bilanț de mediu nivel 0;
- Decizie emitere autorizație de mediu nr. 10299/27.04.2017.


și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Act de spațiu- Contract de vânzare-cumpărare autentificat cu nr.294/18.03.2003- BNP Florea Gigorie;
- Certificat de înregistrare CUI 17858083/19.03.2009- Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj;
- Certificat Constatator nr.4098/25.01.2013- Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj;
- Contract prestare servicii preluare deșeuri nr.1370/07.04.2017- SC ECO TOTAL SRL.



Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- Să solicite o nouă autorizație de mediu cu minimum 45 de zile înainte de expirarea autorizației de mediu existente conform Ordinului nr.1798/2007, cu modificările și completările ulterioare, cap.III, art. 8, alin. 1);
 - Să anunțe în caz de modificare a specificului activității, de schimbare a materiilor prime și implicit a deșeurilor generate, de restrângere sau încetare provizorie ori definitivă a activității, cu cel puțin o lună înainte, autoritatea care a emis autorizația, precum și în cazul modificării parametrilor tehnologici ai instalațiilor sau a modificării tehnologiilor de producție (fabricație). În acest caz se solicită anularea ori după caz revizuirea prezentei autorizații;
 - Să anunțe imediat telefonic autoritatea competență de eventualele avarii, deranjamente sau dereglați tehnologice în urma cărora se generează noxe ce afectează calitatea factorilor de mediu;
 - Să nu degradeze mediul natural amenajat prin depozitări necontrolate de orice fel;
 - Respectarea prevederilor Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor:
 - art. 4, respectiv:
 - prevenirea;
 - pregătirea pentru reutilizare;
 - reciclarea;
 - alte operațiuni de valorificare, de exemplu valorificarea energetică;
 - eliminarea.
- art. 7: (1) Clasificarea și codificarea deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, se realizează potrivit:
- a) Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a unor directive, cu modificările și completările ulterioare;
 - b) Deciziei Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Decizei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase cu modificările ulterioare;
 - c) Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului.
- (2) Lista deșeurilor este obligatorie pentru a determina dacă un deșeu trebuie considerat deșeu periculos.



(3) Includerea unui obiect sau a unei substanțe pe listă nu înseamnă că respectivul obiect ori respectiva substanță se consideră ca fiind deșeu în orice împrejurare.

(4) O substanță sau un obiect este considerat deșeu numai în cazul în care corespunde definiției prevăzute la pct. 9 din anexa nr.

art. 8:

Producătorii și deținătorii de deșeuri persoane juridice sunt obligați să încadreze fiecare tip de deșeu generat din propria activitate în lista deșeurilor prevăzută la art. 7 alin. (1).

(4) Producătorii și deținătorii de deșeuri persoane juridice sunt obligați să efectueze și să dețină o caracterizare a deșeurilor periculoase generate din propria activitate și a deșeurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compoziției, în scopul determinării posibilităților de amestecare, a metodelor de tratare și eliminare a acestora.

art. 13: Producătorii de deșeuri și deținătorii de deșeuri au obligația valorificării acestora, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (1) - (3) și art. 20.

art.14: (1) Pentru respectarea prevederilor art. 13 și în vederea facilitării și îmbunătățirii valorificării, deșeurile sunt colectate separat, în cazul în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, economic și al protecției mediului și nu se amestecă cu alte deșeuri sau materiale cu proprietăți diferite.


Art. 17: (2) Producătorii de deșeuri și autoritățile administrației publice locale sunt obligați să atingă, până la 31 decembrie 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare și reciclare a deșeurilor cel puțin pentru deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă provenind din deșeurile menajere sau, după caz, din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deșeuri sunt similare deșeurilor care provin din gospodării, de minimum 50% din masa totală

(3) Titularii pe numele cărora au fost emise autorizații de construcție și/sau desființări au obligația să gestioneze deșeurile din construcții și desființări astfel încât să atingă progresiv, până la 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere, rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităților de deșeuri nepericuloase provenite din activități de construcție și desființări, cu excepția materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE.

art. 20: Gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului, în special:

- fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;
- fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;
- fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

art. 19: (1) Producătorii de deșeuri și deținătorii de deșeuri au obligația să supună deșeurile care nu au fost valorificate unei operațiuni de eliminare în condiții de siguranță, care îndeplinește cerințele art. 20.



art. 22: (1) Producătorul de deșeuri sau, după caz, orice deținător de deșeuri are obligația de a efectua operațiunile de tratare în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) - (3) și art. 20 sau de a transfera aceste operațiuni unui operator economic autorizat care desfășoară activități de tratare a deșeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deșeurilor în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) - (3) și art. 20.

(3) Deținătorii/Producătorii de deșeuri persoane juridice au obligația să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligație unei terțe persoane.

(4) Persoanele desemnate, prevăzute la alin. (3), trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate.


art. 23 (1): Producătorul sau deținătorul care transferă deșeuri către una dintre persoanele fizice ori juridice prevăzute la art. 22 alin. (1) în vederea efectuării unor operațiuni de tratare preliminară operațiunilor de valorificare sau de eliminare completă nu este scutit de responsabilitatea pentru realizarea operațiunilor de valorificare ori de eliminare completă.

art.26: (1) Producătorii și deținătorii de deșeuri periculoase, precum și operatorii economici autorizați din punctul de vedere al protecției mediului să desfășoare activități de colectare, transport, stocare și tratare a deșeurilor periculoase sunt obligați să colecteze, să transporte și să stocheze separat diferitele categorii de deșeuri periculoase, în funcție de proprietățile fizico-chimice, de compatibilități și de natura substanțelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deșeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecție a mediului și a sănătății populației potrivit prevederilor art. 20, incluzând asigurarea trasabilității de la locul de generare la destinația finală, potrivit prevederilor art. 49."

-art. 27: (1) Producătorii și deținătorii de deșeuri periculoase, inclusiv comercianții și brokerii care pot intra fizic în posesia deșeurilor au obligația să nu amestece diferitele categorii de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe ori materiale.

-art. 28: (1) Producătorii și deținătorii de deșeuri sunt obligați să se asigure că pe durata efectuării operațiunilor de colectare, transport și stocare a deșeurilor periculoase, acestea sunt ambalate și etichetate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006".

-art. 49: (1) Producătorii de deșeuri nepericuloase, unitățile și întreprinderile prevăzute la art. 32, producătorii de deșeuri periculoase, operatorii economici care sunt autorizați pentru colectarea și transportul deșeurilor periculoase sau care acționează în calitate de



comerçanți de deșeuri ori brokeri sunt obligați să asigure evidența cronologică a gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, precum și a cantității, naturii și originii deșeurilor și, după caz, a destinației, a frecvenței colectării, a mijlocului de transport și a metodei de tratare, operațiunii de valorificare sau eliminare a deșeurilor potrivit prevederilor Deciziei Comisiei 2014/955/UE, și să o pună la dispoziția autorităților competente de control, la cererea acestora.

(2) Producătorii și deținătorii de deșeuri periculoase sunt obligați să dețină buletinele de analiză care caracterizează deșeurile periculoase și să le transmită, la cerere, autorităților competente pentru protecția mediului.

(3) Clasificarea și codificarea deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, se fac potrivit art. 7 alin. (1).

(4) Raportarea datelor și informațiilor privind gestionarea deșeurilor se face către autoritatea teritorială pentru protecția mediului, până la 31 martie a anului următor celui de raportare, atât pe suport hârtie, cât și electronic.

(6) Operatorii economici prevăzuți la alin. (1) sunt obligați să păstreze evidența gestiunii deșeurilor cel puțin 3 ani, cu excepția operatorilor economici care desfășoară activități de transport, care trebuie să păstreze evidență timp de cel puțin 12 luni.

- Urmărirea nivelului de zgomot exterior astfel încât să fie respectate următoarele valori recomandate:
 - $L_{ech}(A)$ zi (orele 7- 19)- 60 dB
 - $L_{ech}(A)$ seara (orele 19- 23)- 55 dB
 - $L_{ech}(A)$ noaptea (orele 23- 7)- 50 dB

conform HG 321/2005, republicată în 2008 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambient, cu modificările și completările ulterioare;


- În cazul oricărui incident sau accident care afectează mediul în mod semnificativ, fără a aduce atingere prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare, operatorul are următoarele obligații:

- să informeze imediat autoritatea competentă pentru protecția mediului și autoritatea competentă pentru inspecție și control la nivel local;
- să ia imediat măsurile pentru limitarea consecințelor asupra mediului și prevenirea altor incidente sau accidente posibile;
- să ia orice măsuri suplimentare, considerate adecvate și impuse de autoritățile competente, pe care acestea le consideră necesare, în vederea limitării consecințelor asupra mediului și a prevenirii altor incidente sau accidente posibile.

Operatorul are obligația să respecte condițiile prevăzute în autorizația de mediu;

În cazul încălcării oricăreia dintre condițiile prevăzute în autorizația de mediu, operatorul are următoarele obligații:

- informează imediat autoritatea competentă pentru protecția mediului responsabilă cu emiterea autorizației de mediu;



- ia imediat măsurile necesare pentru a restabili conformitatea, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condițiilor din autorizația de mediu.

La punctul de lucru se vor păstra autorizația de mediu și procesele verbale de constatare, întocmite în urma controalelor privind protecția mediului;

Se vor asigura lucrările și dotările speciale ce apar ca necesare pe parcursul desfășurării activității, în vederea respectării prevederilor legale în domeniul protecției mediului;

Se vor respecta și se vor reînnoi contractele care au stat la baza emiterii autorizației de mediu, sau încheiate noi contracte după caz;

Conform prevederilor OUG 195/2005 privind protecția mediului:

ART. 10 (1) În cazul în care titularii de activități pentru care este necesară reglementarea din punctul de vedere al protecției mediului prin emiterea autorizației de mediu, respectiv a autorizației integrate de mediu urmează să deruleze sau să fie supuși unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, închetarea activității, conform legii, dispozițiile art. 15 alin. (2) lit. a) se aplică în mod corespunzător.

Art.15 (2) Titularii planurilor/programelor/proiectelor/activităților au obligația: de a notifica autoritatea competență pentru protecția mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării;

La închetarea activității titularul autorizației de mediu este obligat să prevadă și să realizeze toate măsurile și lucrările necesare pentru refacerea amplasamentului în care s-a desfășurat activitatea;


Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- OUG 195/2005 privind Protecția mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 104 /2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare;
- HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului;
- HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, cu modificările și completările ulterioare;
- HG 124/2003 privind prevenirea, reducerea și controlul poluării mediului cu azbest, cu modificările și completările ulterioare;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Str.Petru Rare; Nr.1, Craiova, Cod 200349.

E-mail: office@apmdj.anpm.ro; Tel.0251.530.010; Fax 0251-419035



- Ordonanței 4/1995 privind fabricarea, comercializarea și utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor și buruienilor în agricultură, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea 85/1995;
 - Ordinul Nr. 352/636/54 din 10 februarie 2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările și completările ulterioare;
 - Ordinul 1182/1270/2005 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor, împotriva poluării cu nitrați din surse agricole;
 - OUG 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările și completările ulterioare;
 - Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare
 - Ordinul Nr. 794 / 2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje
 - Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată 2014, cu modificările și completările ulterioare;
 - OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu aprobată prin Legea 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
 - Ordinul 549/2006 pentru aprobarea modelului și conținutului Declarației privind obligațiile la Fondul de mediu, a instrucțiunilor de completare și depunere a acestora, cu completările și modificările ulterioare
 - Ordinul 578/2006 pentru aprobarea metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la fondul de mediu, cu modificările și completările ulterioare
 - NTPA - 002 privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare ale localităților și direct în stațiile de epurare, conform HG 188/2002 cu modificările și completările ulterioare;
 - HG 1061/ 2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- ***În baza Ordonanței nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea și utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor și buruienilor în agricultură, aprobată prin Legea 85/1995, cu modificările și completările ulterioare:***
- art. 30: (1) Responsabilitățile organizării asistenței fitosanitare pentru toți producătorii agricoli pe teritoriul țării, în conformitate cu dispozițiile legale, revine Ministerului Agriculturii și Alimentației prin inspectoratele județene pentru protecția plantelor și carantină fitosanitară. Pentru domeniul silvic, responsabilitatea revine Regiei Autonome a Pădurilor "Romsilva" prin filialele silvice ale acesteia.
- (2): ***În fiecare județ, inspectoratul județean pentru protecția plantelor și carantină fitosanitară exercită atribuțiile de autoritate teritorială fitosanitară care controlează respectarea dispozițiilor legale referitoare la desfășurarea acțiunilor fitosanitare și***



gestionarea produselor de uz fitosanitar pe întreg teritoriul județului, în agricultură și silvicultură, precum și în alte sectoare ce utilizează produse de uz fitosanitar, indiferent de forma de proprietate și de organizare a activității. Autoritățile silvice, cele pentru sănătate și pentru mediu controlează dispozițiile prezentei ordonanțe în conformitate cu atribuțiile pe care le au.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sanctionează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată

Activitatea autorizată		Cod terenuri	Unitate
0161	activități auxiliare pentru producția vegetală	154,15	hectar

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Terenuri: terenuri agricole în proprietate și arendă cca 154,15 ha destinate culturilor agricole succesive (orz, grâu, ovăz, secară), situate pe teritoriul comunelor Cerăț și Giurgița.

Construcții:

- Cabina de paza cca 12 mp;
- Garaj construit din caramida , acoperit cu tabla cutata, cca 36 mp;
- Sopron din lemn împrejmuit cu tablă acoperit cu placi azbociment cca 90 mp;
- Sopron din beton împrejmuit cu bolțari și acoperit cu tablă cutată;
- Magazie din lemn și bolțari acoperita cu placi azbociment cca 100 mp ;
- Magazie metalica pentru depozitarea cerealelor.


Utilaje:

- 2 tractoare
- plug;
- grapa cu discuri;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Str.Petru Rare; Nr.1, Craiova, Cod 200349.

E-mail: office@apmdj.anpm.ro; Tel.0251.530.010; Fax 0251-419035



-2 remorci

- mașina de împrăștiat îngrășăminte cu capacitatea de 1200 l;
- mașina de erbicidat tractat M.E.T Seguip 24 m (2000L) ,
- cultivator prășitoare CPU 7 cu fertilizator;
- Combina Claas Dominator 106;
- 1 semanatoare SUP 31 M ;
- rezervor motorină din mase plastice cu cadru metalic, cu capacitate de cca 1 mc (volum apă) pentru utilizare în timpul campaniilor agricole;

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

-Material semincer (gama variata: păioase, tehnice, etc) -30t/an – este procurat din comerț în saci polipropilena/saci hârtie/plastic, depozitat temporar într-un şopron acoperit;

-Produse de protecția plantelor (erbicide pentru combaterea buruienilor, insecticide și fungicide pentru combaterea dăunătorilor) clasificate ca nocive (Xn) și iritante (Xi) sau fără clasificare de pericolozitate - cantități variabile, recepționate în ambalajele furnizorilor: pungi și bidoane din plastic sau în pungi de hartie; sunt aprovizionate prin furnizori autorizați și receptionate în special direct în camp la momentul aplicării; în caz de necesitate depozitarea temporară se face în magazie închisă cu ventilație naturală;

-Îngrășaminte chimice: azotat de amoniu-20tone/an; îngrășăminte complexe 15 t/an; amendamente calcaroase 35 tone/an; sunt recepționate în saci din polietilenă dublată cu saci de polipropilena; sunt depozitate temporar în magazie închisă cu bolțari, pe pardoseală betonată;


-Motorina: carburant auto: cca. 9,5 t/an; aprovizionarea se face direct din statile de distribuție sau prin operatori specializați; în timpul campaniilor agricole se utilizează rezervorul portabil din dotare;

-Ulei mineral-consum cca. 160 litri/an; este aprovizionat în bidoane din plastic la necesitate.

-Piese de schimb -envelope: cca. 4buc/6ani/tractor-nu sunt ambalate; acumulatori auto: cca. 1 buc/3ani/tractor-nu sunt ambalați; piese metalice diverse – cantități variabile-cutii metalice sau carton;

3. Utilități - apă, canalizare, energie

- apă potabilă din sursa existentă pe proprietate;
- apa pentru prepararea produselor pentru protecția plantelor este preluată din sursele locale din proximitatea terenurilor pe care se aplică;
- energie electrică de la rețea existentă în zonă;



4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

- aprovizionarea cu material semincer si recepționarea la punctul de lucru depozitarea într-un spatiu închis (sopron);
- aprovizionarea cu produse de protecția plantelor (PPP) clasificate ca nocive (Xn), iritante (Xi) sau fără clasificare de pericolozitate, prin societati autorizate si specializate, la momentul aplicarii;
- aprovizionarea cu îngrășăminte chimice prin societăți autorizate în funcție de necesități; depozitarea temporara în magazie cu paviment betonat;
- motorina-este asigurată direct din stațiile de distribuție carburanti sau prin operatori specializați; în perioadele de campanie agricolă utilajele se alimentează în camp din rezervorul portabil;
- înființarea culturilor agricole:
 - pregatirea terenurilor agricole : arat, discuit, fertilizat, semănat;
 - prepararea soluțiilor de erbicidat și aplicarea lor prin intermediul instalației de erbicidat din dotare; prepararea soluțiilor fitosanitare se face pe terenul ce urmeaza a fi erbicidat , apa asigurandu-se din surse locale;
 - recoltare produse agricole și transport în vederea depozitării in spatii de depozitare proprii (magazie cereale) sau comercializate direct la clienti ;
- Service-ul utilajelor agricole este efectuat la firme specializate;

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul arilor naturale protejate

Nu este cazul

cod	alt	tip

5. Produsele și subprodusele obținute

- cereale în cantități variabile, destinate consumului propriu sau comercializării la terți.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Nu este cazul


7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

CAMPUSUL DE INGINERATURA CAEN Rev.2	
0111	Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Str.Petru Rare; Nr.1, Craiova, Cod 200349.

E-mail: office@apmdj.anpm.ro; Tel.0251.530.010; Fax 0251-419035



8. Programul de funcționare

Program flexibil, sezonier, în funcție de lucrările agricole specifice culturilor.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

-utilajele agricole și mijloacele auto sunt verificate periodic prin societăți specializate, se asigura verificarea ITP și menținerea corespunzătoare conform prevederilor legale;

Alte surse de poluare

Nu este cazul

Apă

-apele rezultante de la spălarea instalațiilor de administrat produsele de protecție a plantelor, care nu mai pot fi distribuite pe terenurile agricole vor fi stocate, în condiții de siguranță pentru protecția mediului în recipient etanș în vederea epurării într-o stație de epurare industrială;

-apele de la spălarea ambalajelor vor fi transferate în soluția de stropit cu respectarea normei de soluție aplicabilă pe unitatea de suprafață;

-este interzisă amestecarea apelor mai sus menționate cu ape de uz menajer sau pluviale;
Măsuri:

- este interzisă evacuarea necontrolată a apelor uzate;

- apele impurificate cu produse de protecția plantelor vor fi stocate în rezervor special destinat și vor fi predate periodic la societăți autorizată din punct de vedere al protecției mediului în vederea tratării acestora conform prevederilor legale;

- titularul autorizației de mediu are obligația să asigure o capacitate de stocare a apelor uzate cu continut de PPP corespunzătoare volumului de activitate desfasurata;

Pretratare ape pe amplasament


Nu este cazul

Tratare ape pe amplasament

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Str.Petru Rare; Nr.1, Craiova, Cod 200349.

E-mail: office@apmdj.anpm.ro; Tel.0251.530.010; Fax 0251-419035



Nu este cazul

Sol

- utilizarea de tăvițe metalice pentru reținerea scăpărilor accidentale de carburanți de la utilajele agricole staționate sau la alimentare în câmp;
- staționarea utilajelor din dotare se face în incinta punctului de lucru, pe platforma betonată;
- materialul semincer și îngrășăminte chimice sunt depozitate separat pentru scurt timp în magazie închisă, cu pardoseală betonată; nu se păstrează stocuri la punctul de lucru;
- utilizarea produselor de protecția plantelor se va face numai cu respectarea prevederilor Ordonanei Guvernului nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea și utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor și buruienilor în agricultură, aprobată prin Legea 85/1995, cu modificările și completările ulterioare în baza asistenței fitosanitare asigurată de Ministerul Agriculturii și Alimentației prin inspectoratele județene pentru protecția plantelor și carantină fitosanitară; nu se păstrează stocuri de produse de protecția plantelor la punctul de lucru.

Alți factori de mediu (după caz)

- Sursele de zgomot și de vibrații: functionarea utilajelor agricole;
- Instalații/masuri pentru diminuarea zgomotului: activitatea se desfăsoara pe terenuri agricole situate în afara zonelor locuite.
- Plăcile din azbociment de la acoperișul şopronului și magaziei pot fi utilizate până la încheierea ciclului de viață al acestora, după care vor fi predate spre eliminare unui operator autorizat din punct de vedere al protecției mediului.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:


Condiții impuse:

- titularul de activitate este obligat să respecte prevederile Ordinului 352/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România;
- titularul de activitate este obligat să întrețină și să exploateze instalațiile tehnologice și de protecție a calității factorilor de mediu* în conformitate cu documentațiile tehnice de execuție și ale regulamentului de întreținere și exploatare astfel încât acestea să funcționeze la parametrii proiectați;
- titulatul de activitate va apela la Oficiul Județean pentru Studii Pedologice și Agrochimice Dolj care formulează recomandări de fertilizare pe baza unor analize de probe reprezentative de sol și material vegetal, în corelație cu habitatul și necesitățile nutritive ale culturii, ținând, de asemenea, cont de însușirile fizice și chimice ale îngrășămintelor, de comportamentul lor*

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Str.Petru Rare; Nr.1, Craiova, Cod 200349.

E-mail: office@apmdj.anpm.ro; Tel.0251.530.010; Fax 0251-419035



în sol, de condițiile climatice și de alți factori, respectiv realizare Studiu Agrochimic de către OSPA Dolj;

- **fertilizarea terenurilor agricole** se va face numai în baza corelării caracteristicilor fizico-chimice ale solului cu caracteristicile fizico-chimice ale îngrășămintelor chimice utilizate precum și cu necesarul optim de nutrienți al plantelor cultivate; corelarea se va face în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare astfel încât să fie asigurată protecției mediului în întregul său; conform prevederilor CODULUI DE BUNE PRACTICI AGRICOLE pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole : -este considerată o bună practică agricolă adaptarea fertilizării și a momentului efectuării acesteia la tipul culturii agricole și la însușirile solului. Evaluarea necesarului de nutrienți se face în funcție de oferta de nutrienți a solului, de condițiile climatice locale precum și de cantitatea și calitatea producției prognozată; -în acord cu necesitățile și exigențele impuse pentru protecția calității apei, fertilizarea trebuie făcută în regim controlat, în aşa fel încât să se asigure, pe cât posibil, utilizarea optimă de către plantele cultivate a nutrienților deja existenți în sol și a celor proveniți din îngrășăminte minerale și organice aplicate;

- **depozitarea și manipularea îngrășămintelor chimice – norme generale:** -depozitarea și păstrarea îngrășămintelor pentru mai mult timp se face în depozite special amenajate astfel: păstrarea îngrășămintelor chimice trebuie să se facă în depozite uscate, bine aerisite, la temperaturi scăzute, așezate pe pardoseală impermeabilă (asfalt); depozitele de păstrare trebuie să fie construite din materiale neinflamabile durabile, de preferință cărămidă, acoperite cu țiglă, situate la o distanță de 30-40m față de alte clădiri și departe de orice sursă de apă; grosimea stratului de îngrășământ va fi de cel mult 2m. Sacii se vor depozita culcați, pentru a evita spargerea lor. În nici un caz nu se va proceda la depozitarea, chiar temporară, sub cerul liber sau şoproane, existând pericolul cert de poluare a apei și solului; îngrășăminte minerale trebuie livrate și păstrate numai în ambalajele originale, confecționate din materiale impermeabile și durabile, prevăzute cu inscripționări sau etichete rezistente la deteriorare, care să indice clar tipul de îngrășământ, compoziția chimică, gradul de solubilitate, data fabricației, termenul de garanție, alte recomandări specifice privind transportul, depozitarea și manipularea; azotatul de amoniu care prezintă riscul de aprindere la temperaturi ridicate, în special în perioadele calde, trebuie păstrat separat de celealte îngrășăminte chimice; cerința cea mai importantă la păstrarea îngrășămintelor chimice este protejarea lor față de umiditate și față de surgeri în mediul înconjurător; -nu este permis ca spălarea mașinilor de administrat îngrășăminte să se facă în râuri, lacuri sau în apropierea puțurilor sau fântânilor cu apă potabilă; -trebuie să se evite stocarea intermediară a îngrășămintelor în câmp deschis, fără protecție, fiind posibile procese grave de poluare;

-**trebuie să se evite stocarea intermediară a îngrășămintelor în câmp deschis, fără protecție, fiind posibile procese grave de poluare;**

- **nu este permis ca spălarea mașinilor de administrat îngrășăminte să se facă în râuri, lacuri sau în apropierea puțurilor sau fântânilor cu apă potabilă. Spălarea acestora se va face controlat, în instalații autorizate, iar gestionarea apelor chimic impurificate se va face în condițiile impuse de legislația în vigoare;**

-**activitatea se va desfășura, în mod obligatoriu, cu respectarea strictă a prevederilor Ordonanței nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea și utilizarea produselor de uz**



fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor și buruienilor în agricultură și silvicultură, cu modificările și completările ulterioare:

- art. 19: (1) Utilizarea produselor de protecție a plantelor se poate face numai în scopurile pentru care au fost omologate și numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare, cu normele și recomandările prevăzute în tehnologiile aprobate de Ministerul Agriculturii și Alimentației și de Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, pentru silvicultură.

(2) În vederea protejării sănătății oamenilor și a animalelor, protecției albinelor și a mediului înconjurător, producătorii agricoli, persoane fizice sau juridice, care utilizează pe terenurile pe care le dețin produse de uz fitosanitar nocive și iritante, au obligația să le depoziteze, să le manipuleze și să le utilizeze în conformitate cu instrucțiunile tehnice care le însoresc, aprobate potrivit legii.


(3) Pot efectua tratamente fitosanitare, la solicitarea producătorilor agricoli și a deținătorilor de terenuri cu vegetație forestieră, persoane fizice sau juridice, numai prestatorii de servicii care dețin autorizație pentru prestare de servicii cu produse de uz fitosanitar.

-art. 23: (2) Este interzisa crearea de stocuri de produse de uz fitosanitar peste nevoie de utilizare. Deținătorii de produse de uz fitosanitar sunt obligați să asigure folosirea acestora sau redistribuirea lor la alți utilizatori, în limita termenelor de valabilitate, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe, cu modificările și completările ulterioare. -

-art. 24 (1) Prestatorii de servicii fitosanitare sunt obligați să respecte toate instrucțiunile, normele tehnice și metodologice care reglementează depozitarea, manipularea și efectuarea tratamentelor cu produse de uz fitosanitar și răspund de calitatea și eficiența tratamentelor efectuate.

(2) Controlul și expertiza calității acestor servicii se fac de către personalul de specialitate al inspectoratelor județene pentru protecția plantelor și carantină fitosanitară, precum și de alte persoane împuernicite de autoritățile agricole competente, din proprie inițiativă sau la solicitarea producătorilor agricoli.

- art. 27 În scopul reducerii riscului de impact asupra sănătății oamenilor și a animalelor, precum și pentru protecția albinelor și a mediului înconjurător, sunt interzise: a) aplicarea cu mijloace avio a produselor de uz fitosanitar din grupele I și a II-a de toxicitate în agricultură și silvicultură; b) aplicarea tratamentelor la plante melifere, cât și la cele care își realizează polenizarea cu ajutorul albinelor, cu produse toxice pentru albine, în perioada înfloritului. Unele tratamente se pot face numai în cazuri deosebite, cu aprobarea și sub controlul inspectoratului județean pentru protecția plantelor și carantină fitosanitară, al filialei silvice și al agenției județene pentru protecția mediului; c) tratamentele cu produse a căror remanență depășește timpul de pauză stabilit pentru punerea în consum a produselor recoltate; d) vânzarea și punerea în consum a produselor agricole recoltate fără respectarea timpului de pauză stabilit de autoritățile competente sau cu reziduuri de produse de uz fitosanitar peste limitele maxime admise; e) efectuarea de tratamente cu produse fitosanitare interzise în zonele de protecție a apelor, de protecție sanitară și ecologică, precum și în alte zone protejate, stabilite de autoritățile competente; f) utilizarea oricărui produs fitosanitar în alte scopuri decât cele pentru care a fost omologat; g) efectuarea de tratamente cu produse ale căror reziduuri se acumulează peste limitele maxime admise în soluri, în ape, în furaje și în produsele agroalimentare.



-art. 28: Autoritățile agricole vor introduce măsuri adecvate stimulării interesului producătorilor agricoli pentru aplicarea tehnologiilor recomandate și evitarea utilizării abuzive a produselor de uz fitosanitar.

- Apele uzate chimic impurificate cu produse de protecția plantelor vor fi gestionate conform prevederilor legale astfel încât acestea să nu aducă prejudicii mediului în întregul său;

- Conform prevederilor OUG 195/2005 modificată și aprobată prin Legea 265/2006 privind protecția mediului, Secțiunea 3: Obligațiile persoanelor fizice și juridice, art.94, alin.1, lit. n): deținătorii legali de terenuri „nu ard miriștile, stuful, tufărișurile sau vegetația ierboasă fără acceptul autorității competente pentru protecția mediului și fără informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență”. De asemenea arderea miriștilor și a resturilor vegetale este strict interzisă dacă nu se impune ca o măsură de carantină fitosanitară, pentru prevenirea răspândirii unor boli sau dăunători specifici. APM Dolj poate emite, la solicitarea deținătorilor legali de terenuri, acceptul pentru desfășurarea activității de incendiere doar în cazurile care se încadrează în situația sus menționată și în baza următoarelor acte:

- notificare către ISU (din care să reiasă asumarea conformării cu prevederile Ord. MAI nr. 163/2007, art. 97 alin. (3), (4), art. 99 alin. (3));

- notificare către GNM-Comisariatul Județean;

- act doveditor de la Direcția Fitosanitară privind prezența bolilor sau dăunătorilor pe terenurile ce fac obiectul solicitării;

- acceptul primarilor din localitatea/localitățile pe care se află situat terenul.

- Titularul de activitate are obligația de a se dota cu sisteme adecvate pentru reținerea scăpărilor accidentale de produse petroliere astfel încât pe perioada staționării utilajelor și a mijloacelor auto din dotare să fie evitată orice poluare accidentală a solului cu produse petroliere; în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere, provenite de la mijloacele auto sau/și echipamentele mobile din dotare, se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat. Solul contaminat decoperit se va stoca temporar în recipienți adecvați și tratat/eliminat prin societăți specializate și autorizate din punct de vedere al protecției mediului; întreținerea curentă a mijloacelor auto și a utilajelor din dotare se face de către titularul de activitate; spălarea mașinilor de erbicidat se face în câmp.

- Se vor întreține corespunzător: zona de stocare temporară a deșeurilor precum și zonele de lucru;

-respectarea prevederilor HG 235 / 2007 privind gestionarea uleiurilor uzate:


ART. 4: (1) Se interzic persoanelor fizice și operatorilor economici:

a) deversarea uleiurilor uzate în apele de suprafață, apele subterane, apele mării teritoriale și în sistemele de canalizare;

b) evacuarea pe sol sau depozitarea în condiții necorespunzătoare a uleiurilor uzate, precum și abandonarea reziduurilor rezultate din valorificarea și incinerarea acestora;

c) valorificarea și incinerarea uleiurilor uzate prin metode care generează poluare peste valorile limită admise de legislația în vigoare;

d) amestecarea diferitelor categorii de uleiuri uzate prevăzute în anexa nr. 1 și/sau cu alte tipuri de uleiuri conținând bifenili policlorurați ori alți compuși similari și/sau cu alte tipuri de substanțe și preparate chimice periculoase;



- e) amestecarea uleiurilor uzate cu motorină, ulei de piroliză, ulei nerafinat tip P3, solvenți, combustibil tip P și reziduuri petroliere și utilizarea acestui amestec drept carburant;
- f) amestecarea uleiurilor uzate cu alte substanțe care impurifică uleiurile;
- g) incinerarea uleiurilor uzate în alte instalații decât cele prevăzute Legea 278/2013 privind emisiile industriale;
- h) colectarea, stocarea și transportul uleiurilor uzate în comun cu alte tipuri de deșeuri;
- i) gestionarea uleiurilor uzate de către persoane neautorizate;
- j) utilizarea uleiurilor uzate ca agent de impregnare a materialelor.

ART. 5: (1) Generatorii de uleiuri uzate au următoarele obligații:

- a) să asigure colectarea separată a întregii cantități de uleiuri uzate generate, conform prevederilor anexei nr. 1, și stocarea corespunzătoare până la predare;
- b) să asigure valorificarea întregii cantități de uleiuri uzate sau eliminarea acelora care nu mai pot fi valorificate prin mijloace proprii, dacă acest lucru este posibil și dacă sunt autorizați în acest sens, sau să predea uleiurile uzate operatorilor economici autorizați să desfășoare activități de colectare, valorificare și/sau de eliminare;
- c) să livreze uleiurile uzate însoțite de declarații pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, operatorilor economici autorizați să desfășoare activități de colectare, valorificare și/sau de eliminare a uleiurilor uzate;
- d) să păstreze evidență privind uleiul proaspăt consumat, precum și cantitatea, calitatea, proveniența, localizarea și înregistrarea stocării și predării uleiurilor uzate, potrivit prevederilor lit. b);
- e) să raporteze semestrial și la solicitarea expresă a autorităților publice teritoriale pentru protecția mediului competente informațiile prevăzute la lit. d).

Conform ANEXEI 1:Colectarea uleiurilor uzate se face în recipiente închise etanș, rezistente la soc mecanic și termic, iar stocarea, în spații corespunzător amenajate, împrejmuite și securizate, pentru prevenirea surgerilor necontrolate, pe 3 categorii, conform HG 235/2007.

Condiții impuse pentru transportul rezervorului portabil și manipularea motorinei:

- alimentarea rezervorului portabil se va face de operatori specializați autorizați sau de la cea mai apropiată stație de distribuție;
- rezervorul portabil va fi transportat în vederea alimentării utilajelor în câmp pe drumurile de exploatare pe traseul cel mai scurt, în condiții de siguranță, cu adaptarea vitezei de deplasare și cu dispozitivele de admisie/evacuare asigurate împotriva deversărilor accidentale;
- utilizarea de tâvițe metalice pentru reținerea scăpărilor accidentale de carburanți de la utilajele agricole staționate sau la alimentare în câmp;
- în afara perioadelor de campanie agricolă rezervorul portabil va fi golit în prealabil și va fi amplasat la punctul de lucru pe platforma betonată.


3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

Aer: respectarea prevederilor STAS 12574/1987: pulberi sedimentabile 17g/mp/luna la limita amplasamentului în direcția zonei de locuințe; pulberi în suspensie medie de scurtă durată 30 min.-0,5 mg/m³, medie de lungă durată 24 h - 0,15 mg/m³;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Str.Petru Rare, Nr.1, Craiova, Cod 200349.

E-mail: office@apmdj.anpm.ro; Tel.0251.530.010; Fax 0251-419035



Apă: Apele chimic impurificate cu produse de protecția plantelor vor fi predate unui operator economic autorizat pentru a fi tratate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. În situația tratării apelor chimic impurificate într-o stație de epurare, concentrația poluanților în apă se va încadra în limitele impuse de către operatorul economic care deține stația de epurare, ținând cont de parametrii optimi de operare ai stației, astfel încât să fie respectate prevederile Hotărârii 570/2016 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor și pierderilor de substanțe prioritari periculoase și alte măsuri pentru principalii poluanți și ale NTPA 001.

Zgomot: conform prevederilor HG 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambient publicată în 2008, cu modificările și completările ulterioare și ale STAS 10009-2017;

-respectarea prevederilor Ordinului Nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, art.16;

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

Nu este cazul

Alte condiții de funcționare decit cele normale:

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decit cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare și evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.


Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului

Pulberi- la solicitarea autorităților competente



Monitorizarea apei
- la solicitarea autoritatilor competente

Monitorizarea solului

- corelarea caracteristicilor fizico-chimice ale solului aferent terenurilor agricole cultivate cu caracteristicile fizico-chimice ale îngrășămintelor chimice utilizate precum și cu necesarul optim de nutriție al plantelor cultivate – se va face dovada Studiului Agrochimic întocmit de OSPA DOLJ pentru terenurile agricole - la solicitarea autorităților competente;

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse

Tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului							
13 02 06*	uleiuri sintetice de motor, de transmisie si de ungere	Utilaje agricole	160,00	Litri/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
20 03 01	deseuri municipale amestecate	titular activitate	2,00	Kilogram	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11



15 01 10*	ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase	ambaalaje de la PPP, bidoane ulei	20,00	Kilogram/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
15 01 02	ambalaje de materiale plastice	saci polipropilena de la material semincer	50,00	Kilogram/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
16 01 03	anvelope scoase din uz	de la utilaje agricole, 4 buc/6 ani/tractor	0,00	Bucati/2ani	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
16 06 02*	baterii cu Ni-Cd	de la tractoare 1 buc/3 ani/tractor	0,00	Bucati/2ani	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11

- Conform prevederilor HG 1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori, cu modificările și completările ulterioare:

(15) Deșurile de baterii și acumulatori auto și industriali care prezintă deteriorări ale carcaserelor sau pierderi de electrolit trebuie să fie colectate separat de cele care nu prezintă deteriorări sau pierderi de electrolit, în containere speciale, pentru a fi predate operatorilor economici care desfășoară, pe bază de contract, o activitate de tratare și/sau reciclare.


Se interzice abandonarea deșeurilor sau stocarea acestora direct pe sol.

Stocarea temporară a deșeurilor se va face separat, pe tipuri, în condiții adecvate naturii acestora.

Stocarea uleiurilor uzate se face în recipiente închise etanș, rezistente la soc mecanic și termic, iar stocarea, în spații corespunzător amenajate, împrejmuite și securizate, pentru prevenirea scurgerilor necontrolate, pe 3 categorii, prevăzute în Anexa 1 din HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate:

Este interzisă:

a) deversarea uleiurilor uzate în apele de suprafață, apele subterane, apele mării teritoriale și în sistemele de canalizare;



- b) evacuarea pe sol sau depozitarea în condiții necorespunzătoare a uleiurilor uzate, precum și abandonarea reziduurilor rezultate din valorificarea și incinerarea acestora;
 - c) amestecarea diferitelor categorii de uleiuri uzate prevăzute în anexa nr. 1 și/sau cu alte tipuri de uleiuri conținând bifenili policlorurați ori alți compuși similari și/sau cu alte tipuri de substanțe și preparate chimice periculoase;
 - d) amestecarea uleiurilor uzate cu motorină, ulei de piroliză, ulei nerafinat tip P3, solvenți, combustibil tip P și reziduuri petroliere și utilizarea acestui amestec drept carburant;
 - e) amestecarea uleiurilor uzate cu alte substanțe care impurifică uleiurile;
 - f) stocarea uleiurilor uzate în comun cu alte tipuri de deșeuri;
 - g) utilizarea uleiurilor uzate ca agent de impregnare a materialelor.
- deșeurile generate, vor fi stocate separat, pe categorii, în containere adecvate, amplasate în spații special amenajate, în condiții care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană și deteriorarea calității mediului,
- valorificarea/eliminarea deșeurilor se va face prin intermediul operatorilor economici autorizați, în baza contractelor încheiate,
 - transportul deșeurilor va fi efectuat cu mijloace auto ale societăților contractante care trebuie să fie adecvate naturii deșeurilor transportate astfel încât să fie respectate normele privind sănătatea populației și a protecției mediului înconjurător,
 - se va evita formarea de stocuri de deșeuri care urmează să fie valorificate/eliminate care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătății populației;
 - abandonarea deșeurilor este interzisă;
 - deșeurile periculoase vor fi stocate separat pe categorii, în funcție de proprietățile fizico-chimice, de compatibilități și de natura substanțelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deșeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecție a mediului și a sănătății populației .

Deșeurile identificate pe parcursul desfășurării activității vor fi clasificate și codificate conform art.7, Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor și valorificate/eliminate conform prevederilor legale corespunzătoare fiecărui tip de deșeu.

2. Deșeuri colectate

Nu este cazul

3. Deșeuri stocate temporar

Nu este cazul


4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

Nu este cazul

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Str.Petru Rare; Nr.1, Craiova, Cod 200349.

E-mail: office@apmdj.anpm.ro; Tel.0251.530.010; Fax 0251-419035



5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului Deseuri transportate

Transportul deșeurilor se va face cu mijloace de transport adecvate naturii deșeurilor transportate, astfel încât să nu permită împrăștierea deșeurilor sau emanații de noxe în timpul transportului. Se va asigura respectarea normelor privind sănătatea populației și a mediului înconjurător.

Titularul de activitate, generator de deșeuri periculoase/nepericuloase are obligația să întocmească formularul pentru aprobarea transportului, în conformitate cu prevederile HG 1061/2008 art.4 respectiv art. 20:

6. Monitorizarea gestiunii deseurilor

- conform art. 49, Legea 211/2011 republicată 2014 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare:

7. Ambalaie folosito

-ambalaje rezultate în urma utilizării materiilor prime și auxiliare (îngrășăminte chimice, produse de protecție a plantelor, material semincer, etc.): saci polipropilena, bidoane plastic, pungi hartie și plastic;

- cantitățile de ambalaje rezultate variază funcție de volumul de activitate desfășurată. Acestea sunt returnate periodic furnizorilor.

Conform prevederilor Ordonanței nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea și utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor și buruienilor în agricultură și silvicultură, art. 25:

(2) Producătorii agricoli și prestatorii de servicii de protecție a plantelor sunt obligați să returneze furnizorilor toate ambalajele recuperabile, imediat ce sunt golite de conținut, în condițiile stabilite cu furnizorii, care au obligația de a le reprimi, în vederea recuperării.

(3) Este interzisă utilizarea ambalajelor unele din care nu pot fi recuperate.

(3) Este interzisa utilizarea ambalajelor produselor de protecție a plantelor în alte scopuri decât cele pentru care au fost destinate.

(4) Ambalajele nerecuperabile se vor distruge de către utilizatorii produselor, imediat după golire, în conformitate cu instrucțiunile înscrise pe ele de către furnizor.

8. Modul de gospodărire a ambalajelor

Ambalajele rezultate de la utilizarea produselor de protecție a plantelor și fertilizante sunt stocate temporar în recipienți etanși și depozitate în spațiu închis, special destinat în vederea returnării periodice la furnizor.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

Produse de protecția plantelor (erbicide pentru combaterea buruienilor, insecticide și fungicide pentru combaterea dăunătorilor) clasificate ca nocive (Xn) și iritante (Xi) sau fără clasificare de pericolozitate - cantități variabile;

-*Îngrășaminte chimice*: azotat de amoniu-20 tone/an; amendamente calcaroase 35 tone/an; sunt recepționate în saci din polietilenă dublati cu saci de polipropilena;

-*Motorina*: carburant auto: cca. 9,5 t/an;

-*Ulei mineral*-consum cca. 160 litri/an; este aprovizionat în bidoane din plastic;

2. Modul de gospodărire


- **ambalare:**îngrășaminte chimice și produse de protecția plantelor: în ambalaje originale ale furnizorului; motorina- rezervor portabil din mase plastice cu cadru metalic, cu capacitatea de 1 mc(volum apă)
- **transport:** îngrășaminte chimice și produse de protecția plantelor- cu mijloace de transport ale furnizorilor; motorina- rezervor portabil din mase plastice cu cadru metalic, cu capacitatea de 1 mc (volum apă) încărcat în remorca tractorului;
- **depozitare:** îngrășaminte chimice și produse de protecția plantelor -temporar, în magazie și şopron împrejmuit cu bolțari, în vederea aplicării în cel mai scurt timp; motorina nu se depozitează în afara perioadelor de campanie agricolă;
- **folosire/comercializare:** în activitățile specifice exploatațiilor agricole

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

Ambalajele rezultate de la utilizarea produselor de protecție a plantelor și fertilizante sunt colectate în recipienți etanși și depozitate în spațiu închis, special destinat în vederea returnării periodice la furnizor.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

- deținerea permanentă a unei cantități suficiente de substanțe absorbante pentru intervenție în cazul deversărilor accidentale de motorină;



5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

Sistem propriu de gestiune

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Nu este cazul

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea				
1	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDES – completat de producatorii de deșeuri.	anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 4: PRODDES – completat de producatorii de deșeuri.

-evidența cronologică a gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, precum și a cantității, naturii și originii deșeurilor și, după caz, a destinației, a frecvenței predării, a mijlocului de transport și a metodei de tratare, operațiunii de valorificare sau eliminare a deșeurilor potrivit prevederilor Deciziei Comisiei 2014/955/UE – anual până pe 31 martie,

- Evidența privind uleiul proaspăt consumat, precum și cantitatea, calitatea, proveniența, localizarea și înregistrarea stocării și predării uleiurilor uzate, conform prevederilor HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate – raportare semestrială; livrarea uleiurilor uzate se va face în baza declarațiilor pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, către operatorii economici autorizați să desfășoare activități de colectare, valorificare și/sau de eliminare a uleiurilor uzate;
- Statistica deșeurilor – chestionarul PRODDES, până la 15 iunie pentru anul precedent.

Prezenta autorizație de mediu conține 24 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Dr.ing. MONICA DANIELA MATEESCU**



**ŞEF SERVICIU,
chimist Danuzia MAZILU**

**Întocmit,
ing. Cristina MARINESCU**

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI DOLJ

Str.Petru Rare; Nr.1, Craiova, Cod 200349.

E-mail: office@apmdj.anpm.ro; Tel.0251.530 010; Fax 0251-419035