



Agenția pentru Protecția Mediului Dolj

**AUTORIZAȚIE DE MEDIU
Nr. 65 din 20.07.2016**

Ca urmare a cererii adresată de **NUSHGAB FOREST S.R.L.**, cu sediul în comuna Ciupercenii Noi, sat Ciupercenii Noi, str. Dudului, nr.67, județul **Dolj**, înregistrată la **APM Dolj** cu nr. **5317/11.05.2016**, în urma analizării documentelor transmise, a verificării amplasamentului, a consultării publicului și a autorităților locale cu responsabilități în domeniul protecției mediului din județul Dolj pe teritoriul cărora se desfășoară activitatea prin ședința CAT organizată la nivel local, a consultării custodelui ariilor naturale protejate de interes comunitar **ROSCI0039 Ciuperceni – Desa și RŌSPA0013 Calafat – Ciuperceni – Dunăre**, respectiv Direcția Silvică Dolj,

în baza Hotărârii Guvernului nr.1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, în baza HG 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și a Ordonanței de Urgență nr. 195/2005 privind Protecția Mediului aprobată prin Legea 265/2006, cu modificările și completările ulterioare,

după parcurgerea procedurii de reglementare în conformitate cu prevederile Ord. nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu cu modificările și completările ulterioare,
se emite,

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru **NUSHGAB FOREST S.R.L.** cu sediul social cu sediul în comuna Ciupercenii Noi, sat Ciupercenii Noi, str. Dudului, nr.67, județul **Dolj**, care prevede :

➤ **EXPLOATARE FORESTIERĂ PE RAZA JUDEȚULUI DOLJ**

încadrate în conformitate cu prevederile Ord. INS nr.337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională, la **codurile CAEN Rev.2** :

- **cod CAEN 0220 Rev.2 (cod CAEN 0201 Rev.1) – Exploatare forestieră ;**

În baza competențelor stabilite de OUG 195/2005 aprobată prin Legea 265/2006 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare:

- **APM Dolj emite prezenta autorizație de mediu;**

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, Cod 200349

Tel.: 0251.530.010 Fax.: 0251.419.035; E-mail: office@apmdj.anpm.ro

Pagina 1 din 19



- *CJ Dolj al GNM realizează controlul respectării activității, măsurilor și condițiilor impuse în prezenta autorizație de mediu;*

Titularul de activitate are obligația respectării prevederilor și condițiilor din prezenta autorizație de mediu.

Documentația conține:

- Cererea pentru obținerea autorizației de mediu, înregistrată la APM Dolj cu nr. 5317/11.05.2016;
- Fișa de prezentare și declarație;
- Plan de situație și plan de încadrare în zonă;
- Dovada achitării tarifului pentru emitere AM (chitanță 10808/11.05.2016);
- Notă evaluare a amplasamentului;

și următoarele adrese/contracte/acte emise de alte autorități:

- Certificat de înregistrare, Nr. de ordine în Registrul Comerțului J16/1134/21.07.2015, Cod Unic de Înregistrare: 34797743 din data de 21.07.2015 eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj;
- Act de spațiu – Contract de comodat (Împrumut de folosință) – Nr.1/09.07.2016
- Certificat Constatator nr.30376/16.07.2015, eliberat în baza declarației pe propria răspundere– Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj;
- Contract de vânzare-cumpărare masă lemnoasă pe picior nr. 10665/09.03.2016 – Regia Națională a Pădurilor-Romsilva, Direcția Silvică Dolj;
- Certificat de atestare/reatestare Seria A/ Nr. 17620/30.07.2015 privind capacitatea de exploatare anuală a unui volum brut 005.000 mii mc de lemn pe picior, valabil până la data de 30.07.2017 eliberat de Comisia de atestare a operatorilor economici în activitatea de exploatare forestieră;
- Autorizația de exploatare nr. 988038 din 5/4/2016 eliberată de OS Calafat pentru exploatare masă lemnoasă din partida 896045, UP/Tarla 4 - Cioace, u.a./parcela 178d, având volumul brut de 845.00 mc, pe o suprafață de 2,50 ha și un număr de 311 arbori marcați;
- Act de punere în valoare nr. 896045-DJ- 14131936 – O.S. Calafat;
- Graficul de eșalonare a exploatării și plății masei lemnoase contractată - DS Dolj-Ocolul Silvic Calafat;
- Adresa Ocolului Silvic Calafat nr. 10480/09.05.2016 privind amplasarea partidei 10 Lata, se află amplasată în aria naturală protejată ROSCI0039 Ciuperceni-Desa și ROSPA0013 Calafat – Ciuperceni -Dunăre;
- Avizul Direcției Silvice Dolj nr. 11230/11.05.2016, custode al ariilor naturale protejate ROSCI0039 Ciuperceni-Desa și ROSPA0013 Calafat – Ciuperceni -Dunăre, privind avizul favorabil pentru desfășurarea activității de exploatare forestieră de către SC NUSHGAB FOREST SRL pentru partida 10 Lata, U.P.IV Cioace, u.a.178D, din O.S. Calafat, pe suprafața ariilor naturale protejate ROSCI0039 Ciuperceni-Desa și

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, Cod 200349

Tel.: 0251.530.010 Fax.: 0251.419.035; E-mail: office@apmdj.anpm.ro

Pagina 2 din 19



ROSPA0013 Calafat – Ciuperceni -Dunăre cu păstrarea și protejarea habitatelor existente pentru fauna și flora protejată și cu respectarea legislației silvice și de mediu, a condițiilor impuse prin autorizațiile de exploatare și procesele verbale de predare a masei lemnoase. Activitatea de exploatare forestieră se va executa în conformitate cu amenajamentul silvic.

- Contract de prestare a serviciului de salubritate Nr.1700/12.11.2015 – Primăria Municipiului Calafat – Direcția de Servicii de Utilitate Publică

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

Respectarea prevederilor următoarelor acte legislative :


- OUG 195/2005 privind protecția mediului aprobată prin Legea 265/2006, cu modificările și completările ulterioare ;
- O.M. nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările și completările ulterioare;
- HG. nr. 971/2011 pentru modificarea și completarea HG nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România
- O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice, cu modificările și completările ulterioare;
- Codul Silvic, aprobat prin Legea nr. 46/2008 cu modificările și completările ulterioare;
- O.M. nr.1540/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos;
- OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea 19/2008, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G.856/2002 privind evidenta gestiunii deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor;
- HG 2293/2004 privind gestionarea deșeurilor rezultate în urma procesului de obținere a materialelor lemnoase;
- Legea 104 /2011 privind calitatea aerului înconjurător;
- HG 1061/ 2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, cu modificările ulterioare;
- OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu aprobată prin Legea 105/2006, cu completările prin Ordinul 549/2006 pentru aprobarea modelului și conținutului Declarației privind obligațiile la Fondul de mediu, a instrucțiunilor de completare și depunere a acestora și Ordinul 578/2006 pentru aprobarea metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la fondul de mediu;
- HG nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate cu modificările și completările ulterioare;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova Cod 200349

Tel.: 0251.530.010 Fax.: 0251.419.035; E-mail: office@apmdj.anpm.ro

Pagina 3 din 19



- HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
- HG 1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori;
- În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative anterioare;

Respectarea prevederilor legale în domeniul protecției mediului:

- asigurarea condițiilor tehnice și organizatorice pentru activitățile efectuate, astfel încât să se prevină riscurile pentru persoane, bunuri sau mediul înconjurător.
- conservarea arborilor izolați, maturi, uscați, sau în descompunere care constituie un habitat potrivit pentru ciocănitori, păsări de pradă, insecte și numeroase plante inferioare (fungi, ferigi, briofite, etc.);
- conservarea arborilor cu scorburi ce pot fi utilizate ca locuri de cuibărit de către păsări și mamifere mici ;
- conservarea arborilor mari și a zonei imediat înconjurătoare dacă se dovedește că sunt ocupați cu regularitate de răpitoare în timpul cuibăritului;
- adaptarea periodizării operațiunilor silviculturale și de tăiere așa încât să se evite interferența cu sezonul de reproducere al speciilor animale sensibile, în special cuibăritul de primăvară și perioadele de împerechere ale păsărilor de pădure;
- păstrarea unor distanțe adecvate pentru a nu perturba speciile rare sau periclitare în cazul în care ar fi confirmată prezența acestora;
- se vor exploata numai arborii marcați și predați spre exploatare.
- este interzisă exploatarea masei lemnoase în afara termenelor prevăzute în autorizația de exploatare ;
- să introducă pe raza parchetului numai gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare prevăzută de autorizația de mediu;
- se vor utiliza numai căile de acces și cele de transport forestier aprobate și prevăzute în planul de situație al Unității de Producție;
- în cazul unei amenințări iminente cu un prejudiciu asupra mediului sau în cazul producerii unui prejudiciu asupra mediului, titularul autorizației va respecta și aplica prevederile OUG. nr. 68/2007;
- titularul autorizației de mediu este obligat să ia toate măsurile de prevenire și stingere a incendiilor, respectiv măsurile de prevenire a apariției focarelor de infestare a lemnului și a padurii în parchetele de exploatare și în platformele primare.

ALTE CONDIȚII :


- > Respectarea și reînnoirea contractelor care au stat la baza emiterii autorizației de mediu, sau încheierea de noi contracte după caz;
- > Să respecte prevederilor amenajamentelor silvice;
- > Respectarea prevederilor legale în domeniul protecției mediului;
- > Asigurarea condițiilor tehnice și organizatorice pentru activitățile efectuate, astfel încât să

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, Cod 200349

Tel.: 0251.530.010 Fax.: 0251.419.035; E-mail: office@apmdj.anpm.ro

Pagina 4 din 19



- se prevină riscurile pentru persoane, bunuri sau mediul înconjurător;
- > La colectarea masei lemnoase se interzice târârea și depozitarea buștenilor în albiile apelor curgătoare;
 - > Trecerea buștenilor peste apele curgătoare se va face peste podețe;
 - > Se va evita colectarea masei lemnoase pe timp nefavorabil (ploi);
 - > Exploatarea masei lemnoase se va realiza astfel încât să se evite degradarea solului;
 - > În perioadele de îngheț - dezgheț sau cu precipitații abundente. în cazul în care platforma drumului auto forestier este îmbibată cu apă, se interzice transportul de orice fel;
 - > Se vor nivela căile de scos - apropiat folosite la colectarea lemnului, după terminarea lucrărilor;
 - > Se vor utiliza tehnologii de exploatare adecvate condițiilor de teren, în funcție de felul tăierii;
 - > Se vor fasona coroanele arborilor separat la locul de doborâre, nu se vor scoate arborii cu coroană, masa lemnoasă rezultată se va pachetiza în sarcini de dimensiuni reduse, astfel încât pentru scoaterea acestora să se evite degradarea solului, arborilor și semînțșului;
 - > Arbori nemarcați situați pe limita căilor de scos - apropiat, vor fi protejați obligatoriu împotriva vătămărilor, prin aplicarea de lugoane, țărugi și manșoane;
 - > Se interzice menținerea în pădure a lemnului de rășinoase necojit sau netratat chimic, în perioada 01 aprilie - 01 octombrie, cu excepția lemnului de rășinoase antrenat în procesul tehnologic de exploatare ce poate fi menținut în pădure pentru o perioadă de 30 de zile;
 - > Doborârea arborilor se execută:
 - în afara suprafețelor cu regenerare naturală sau artificială, pentru a se evita distrugerea sau vătămarea puieților;
 - pe direcții care să nu producă vătămări sau rupturi ale arborilor nemarcați;
 - > La tăierile cu restricții:
 - colectarea lemnului se face în afara porțiunilor cu semînțș;
 - scosul lemnului se face prin târâre pe zăpadă și prin semitârâre sau suspendare, în lipsa acesteia;
 - > Corhănitul se admite numai atunci când aplicarea altor tehnologii nu este posibilă (luându-se toate măsurile necesare pentru evitarea degradării solului, a regenerărilor și a arborilor care rămân pe picior) și numai când solul este acoperit cu zăpadă sau este înghețat;
 - > Se interzice aplicarea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroană, varianta arbori întregi, cu excepția cazurilor în care operațiunea de scos - apropiat se realizează cu funiculare sau suspendat;
 - > La tăierile de produse principale cu restricții, resturile de exploatare se strâng pe cioate, în grămezi cât mai înalte, în afara ochiurilor sau zonelor cu semînțș natural, fără a ocupa mai mult de 10% din suprafața parchetului;
 - > La terminarea exploatării parchetului se interzice abandonarea resturilor de exploatare pe văile și pâraiele din interiorul parchetelor;
 - > Tăierea arborilor se realizează cât mai jos, astfel încât înălțimea cioatei, măsurată în amonte să nu depășească 1/3 din diametrul secțiunii acesteia, iar la arborii groși de 30 cm să nu



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, Cod 200349

Tel.: 0251.530.010 Fax.: 0251.419.035; E-mail: office@apmdj.anpm.ro

Pagina 5 din 19



- depășească 10 cm;
- > Cioatele se cojesc în întregime la molid și pin, iar la brad și alte specii de rășinoase se cojesc prin curelare;
 - > La arboretele de amestec de rășinoase cu foioase se doboară întâi arborii de rășinoase și apoi cei de foioase;
 - > La tăierile rase recoltarea arborilor se face la rând;
 - > Doborârea arborilor începe cu cei aninați și uscați;
 - > Traversarea pâraielor cu bușteni se va face obligatoriu pe podețe de lemn iar platformele primare și organizările de șantier vor fi amplasate la o distanță de minim 50 de metri de albia minoră a pâraielor.
 - > Se interzice degradarea zonelor umede, desecarea, drenarea sau acoperirea ochiurilor de apă;
 - > Menținerea bălților, pâraielor, izvoarelor și a altor corpuri mici de apă, mlaștini, smârcuri, într-un stadiu care să le permită să își exercite rolul în ciclul de reproducere al peștilor, amfibienilor, insectelor etc, prin evitarea fluctuațiilor excesive ale nivelului apei, degradării digurilor naturale și poluării apei;
 - > Dacă prin doborârea arborilor au fost vătămați arbori nemarcați, gestionarul de parchet este obligat să sesizeze imediat administratorul fondului forestier;
 - > Tehnologia de exploatare a masei lemnoase din parchete care este diferențiată în funcție de tratamentul aplicat și de felul tăierii, nu trebuie să producă prejudicierea peste limitele admise de reglementările specifice, a arborilor nemarcați, degradarea solului și a malurilor de ape;
 - > Este interzisă depozitarea materialelor lemnoase în albiile pâraielor și văilor sau în locuri expuse viiturilor;
 - > instalarea de funiculare se poate realiza doar cu aprobarea Ocolului Silvic, punctele de încărcare și descărcare se amplasează în afara suprafețelor de semintiș, iar arborii folosiți pentru ancorare se vor proteja cu manșoane.
 - > Nu se vor amenaja depozite de carburanți în pădure și în apropierea cursurilor de apă;
 - > Nu se vor executa în pădure lucrări de reparații a motoarelor, de schimbare a uleiului și încărcare a rezervoarelor auto cu combustibil;
 - > Se interzice deversarea în apele de suprafață, apele subterane, evacuarea pe sol și depozitarea în condiții necorespunzătoare a uleiurilor uzate;
 - > Este interzisă stocarea/depozitarea temporară a deșeurilor în pădure;
 - > Se interzice folosirea utilajelor cu șenile la operațiunea de scosul - apropiatul materialului lemnos;
 - > Se vor utiliza numai căile de acces și cele de transport forestier aprobate și prevăzute în planul de situație;
 - > În cazul unei amenințări iminente cu un prejudiciu asupra mediului sau în cazul producerii unui prejudiciu asupra mediului, se vor respecta și aplica prevederile OUG. nr.68/2007. în termen de 2 ore de la luarea la cunoștință a apariției amenințării, trebuie să informeze APM Dolj și GNM CJ-Dolj;
 - > Să instruiască personalul de exploatare asupra măsurilor de protecție a mediului, a



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, Cod 200349
Tel.: 0251.530.010 Fax.: 0251.419.035; E-mail: office@apmdj.anpm.ro

Pagina 6 din 19



obligațiilor și responsabilităților ce le revin, precum și a condițiilor din autorizația de mediu;

> Să ia toate măsurile de:

- prevenire și stingere a incendiilor, în caz de incendiu să intervină la stingerea incendiilor cu utilaje proprii și personalul muncitor existent până la intervenția altor autorități;
- prevenirea apariției focarelor de infestare a lemnului și a pădurii în parchetele de exploatare și în platformele primare;

Pentru conservarea biodiversității, se vor respecta măsurile prevăzute de *OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice* cu completările și modificările ulterioare, astfel:

1) Pentru speciile de plante și animale sălbatice terestre, acvatice și subterane, prevăzute în anexele nr. 4 A și 4 B, cu excepția speciilor de păsări, și care trăiesc atât în ariile naturale protejate, cât și în afara lor, sunt interzise:

- a) orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;
- b) perturbarea intenționată în cursul perioadei de reproducere, de creștere, de hibernare și de migrație;
- c) deteriorarea, distrugerea și/sau culegerea intenționată a cuiburilor și/sau ouălor din natură;
- d) deteriorarea și/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;
- e) recoltarea florilor și a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenție a acestor plante în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;
- f) deținerea, transportul, vânzarea sau schimburile în orice scop, precum și oferirea spre schimb sau vânzare a exemplarelor luate din natură, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic.

2) În vederea protejării tuturor speciilor de păsări, inclusiv a celor migratoare, sunt interzise:

- a) uciderea sau capturarea intenționată, indiferent de metoda utilizată;
- b) deteriorarea, distrugerea și/sau culegerea intenționată a cuiburilor și/sau ouălor din natură;
- c) culegerea ouălor din natură și păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale;
- d) perturbarea intenționată, în special în cursul perioadei de reproducere sau de maturizare, dacă o astfel de perturbare este relevantă în contextul obiectivelor prezentei ordonanțe de urgență;
- e) deținerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânzarea și capturarea;
- f) vânzarea, deținerea și/sau transportul în scopul vânzării și oferirii spre vânzare a acestora în stare vie ori moartă sau a oricăror părți ori produse provenite de la acestea, ușor de identificat.

> Operațiunile silviculturale și de tăiere se vor executa astfel încât să se evite interferența cu sezonul de reproducere al speciilor, în special cuibăritul de primăvară și perioadele de împerechere ale păsărilor de pădure;

> Se vor efectua tăieri selective sau prin rotație;

> Se vor înlătura speciile exotice și invazive;

> Se vor eșalona tăierile pe suprafețe mici pentru a permite refugiul animalelor în zonele neafectate de tăieri;




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, Cod 200349

Tel.: 0251.530.010 Fax.: 0251.419.035; E-mail: office@apmdj.anpm.ro

Pagina 7 din 19



- Se interzice organizarea unor parchete de exploatare în zonele favorabile existenței unor bârloguri în perioada noiembrie - martie;
- în lungul cursurilor de apă va fi păstrată o zonă tampon de 50 m pe ambele maluri;
- Se vor exploata numai arborii marcați și predați spre exploatare;
- Respectarea tehnologiei de exploatare a masei lemnoase, astfel încât să nu se producă prejudicierea regenerărilor, a arborilor care rămân pe picior, a solului și a malurilor apelor;
- La terminarea exploatării parchetului se interzice abandonarea resturilor de exploatare pe văile și pâraiele din interiorul parchetelor, respectiv se va curăța parchetul de resturi de exploatare (crăci, rupturi, coajă, lemn putregăios) la terminarea exploatării. Curățarea se va face:
 - în șiruri - martoane cu lățimea de 1,0 - 1,20 m, întrerupte din 20 în 20 m, cu orientare pe linia de cea mai mare pantă, cu distanța dintre șiruri pe curba de nivel de 15 - 20 m - la tăierile rase, precum și la toate tăierile fără restricție care sunt urmate de regenerare artificială;
 - în grămezi cât mai înalte, de regulă pe cioatele mari sau în afara ochiurilor ori zonelor cu semințis natural, fără a ocupa mai mult de 10% din suprafața parchetului - la tăierile de produse principale cu restricții și de produse accidentale, cu regenerare naturală declanșată;
 - în grămezi, în afara potecilor și cărărilor de interes turistic, a văilor și pâraielor din interiorul parchetului - în cazul parchetelor amplasate în pădurile din zonele turistice și de agrement, în cele cu rol de protecție din jurul orașelor și stațiunilor balneoclimaterice sau în cele situate lângă drumuri naționale și județene;
- Este interzisă traversarea cursurilor de apă în locuri neamenajate, scosul materialului lemnos nu se realizează în lungul cursurilor de apă. La traversarea cursurilor de ape (cât mai puține, să se facă perpendicular, prin locuri stabilite și delimitate anterior) se vor amenaja obligatoriu podețe din lemn sau tuburi, pentru a evita poluarea acestora. În cazul în care singura posibilitate de scoatere a materialului lemnos este pe firul văilor, lucrările de exploatare se vor efectua pe cât posibil iarna, pe pod de gheață. Este interzisă stocarea resturilor de exploatare în zona cursurilor de apă. Stocarea, depozitarea de materiale lemnoase în albiile pâraielor și văilor sau în locuri expuse viiturilor este interzisă. Atunci când solul este îmbibat cu apă se procedează la sistarea lucrărilor de exploatare. Este interzisă utilizarea căilor de scos-apropiat cu pante mari care favorizează eroziunea solului.
- Este interzisă lăsarea în parchete de arbori marcați și netăiați, a lemnului de lucru ori de foc răspândit de-a lungul văilor sau drumurilor pe care a fost transportat lemnul, după expirarea termenului de exploatare prevăzut în autorizația de exploatare;
- Să iau toate măsurile de prevenire a incendiilor iar în caz de incendiu se anunță ocolul silvic pentru a lua măsurile care se impun în acest caz;
- Respectarea măsurilor stabilite în zonele de protecție instituite conform prevederilor HG 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică.
- Se vor eşalona tăierile pe suprafețe mici, pentru a permite refugiul animalelor în zonele neafectate de tăieri.




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, Cod 200349

Tel.: 0251.530.010 Fax.: 0251.419.035; E-mail: office@apmdj.anpm.ro

Pagina 8 din 19



- Doborarea arborilor se va executa în afara suprafețelor cu regenerare naturală sau artificială, pentru a se evita distrugerea ori vătămarea puieților și pe direcții care să nu producă vătămări sau rupturi ale arborilor care rămân pe picior și se vor exploata numai arborii marcați și predați spre exploatare.
- Operațiunile silviculturale și de tăiere se vor executa astfel încât să se evite interferența cu sezonul de reproducere al speciilor, în special cuibăritul de primăvară și perioadele de împerechere ale păsărilor de pădure.
- Nu se folosesc utilaje cu șenile la scosul – apropiatul materialului lemnos.

Conform - -Avizul Direcției Silvice Dolj nr. 11230/11.05.2016, custode al ariilor naturale protejate ROSCI0039 Ciuperceni-Desa și ROSPA0013 Calafat – Ciuperceni -Dunăre, privind avizul favorabil pentru desfășurarea activității de exploatare forestieră de către SC NUSHGAB FOREST SRL pentru partida 10 Lata, U.P.IV Cioace, u.a.178D, din O.S. Calafat, pe suprafața ariilor naturale protejate ROSCI0039 Ciuperceni-Desa și ROSPA0013 Calafat – Ciuperceni -Dunăre cu păstrarea și protejarea habitatelor existente pentru fauna și flora protejată și cu respectarea legislației silvice și de mediu, a condițiilor impuse prin autorizațiile de exploatare și procesele verbale de predare a masei lemnoase. Activitatea de exploatare forestieră se va executa în conformitate cu amenajamentul silvic.

Sunt interzise activitățile din perimetrele ariilor care pot să genereze poluarea sau deteriorarea habitatelor, precum și perturbări ale speciilor pentru care au fost desemnate ariile **ROSCI0039 Ciuperceni-Desa și ROSPA0013 Calafat – Ciuperceni -Dunăre;**

➤ În perimetrul ariilor este interzisă depozitarea oricăror tipuri de deșeuri în locuri neamenajate;

➤ Informarea personalului care desfășoară activitatea de exploatare, în scopul cunoașterii faptului că activitatea se realizează în perimetrul ariilor protejate **ROSCI0039 Ciuperceni-Desa și ROSPA0013 Calafat – Ciuperceni -Dunăre;**

➤ Notificarea custodelui ariilor asupra oricăror modificări, accidente ori evenimente legate de conservarea și protecția speciilor și habitatelor de interes comunitar;

Titularul activității are obligația de a nu periclita starea de conservare favorabilă a speciilor și habitatelor naturale precum și integritatea Rețelei Ecologice Europene Natura 2000/ariilor naturale protejate.

Titularul activității are obligația de a respecta prevederile avizului administratorului ariei naturale protejate, respectiv al custozilor ariilor naturale protejate de interes national/international dacă parchetul se situează în arie naturală protejată.

Titularul activității are obligația de a solicita la APM Dolj reînnoirea autorizației de mediu cu minimum 45 de zile înainte expirării autorizației de mediu existente.


Titularul activității are obligația de a notifica APM Dolj dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii autorizației de mediu, înainte de realizarea modificării, conform prevederilor art. 15 al OUG nr.195/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, Cod 200349

Tel.: 0251.530.010 Fax.: 0251.419.035; E-mail: office@apmdj.anpm.ro

Pagina 9 din 19



Titularul autorizației de mediu are obligația de a notifica Agenția Pentru Protecția Mediului Dolj despre toate amplasamentele licitate/ negociate înainte de începerea activității de exploatare forestieră. Notificarea va fi însoțită de autorizațiile de exploatare a masei lemnoase emise de ocoalele silvice și de avizele custozilor/administratorilor ariilor naturale protejate, după caz.

Titularul de activitate va solicita la APM Dolj revizuirea prezentei autorizații de mediu pentru orice schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii acestei, inclusiv adjudecare la licitații de noi contracte exploatare masă lemnoasă pe picior.

Prezenta autorizație este valabilă de la 20.07.2016, data emiterii, până la data de 20.07.2021.

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea în condițiile respectării prevederilor amenajamentelor silvice avizate de către autoritățile competente.

Autorizația de mediu se suspenda de către autoritatea emitentă, pentru nerespectarea prevederilor acestora, după o notificare prealabilă prin care se poate acorda un termen de cel mult 60 de zile pentru îndeplinirea obligațiilor. Suspendarea se menține până la eliminarea cauzelor, dar nu mai mult de 6 luni. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă.

În cazul în care nu s-au îndeplinit condițiile stabilite prin actul de suspendare, autoritatea competentă pentru protecția mediului dispune, după expirarea termenului de suspendare, anularea autorizației.

Litigiile generate de emiteră, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații de mediu se soluționează de către instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.


Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

Prezenta autorizație de mediu nu exonerează de răspundere proprietarul/deținătorul fondului forestier în cazul producerii unor accidente în timpul desfășurării activității pentru care a fost emisă.

I. Activitatea autorizată: EXPLOATARE FORESTIERĂ

-activitatea autorizată din punct de vedere al protecției mediului este de exploatare forestieră;

-activitățile de exploatare a masei lemnoase constau în pregătirea platformei primare, doborârea arborilor, curățirea de crăci, adunatul, scosul și apropiatul materialului lemnos, depozitarea materialului lemnos în platformele primare, încărcatul și transportul materialului lemnos pe drumurile forestiere; curățarea parchetului de resturile forestiere;



-Volumul brut de masă lemnoasă care poate fi recoltat anual de către SC NUSHGAB FOREST SRL, conform Certificatului de atestare/reatestare Seria A/ Nr. 17620/30.07.2015 privind capacitatea de exploatare anuală a unui volum brut 005.000 mii mc de lemn pe picior, valabil până la data de 30.07.2017 eliberat de Comisia de atestare a operatorilor economici în activitatea de exploatare forestieră;

1. Dotari (instalatii, utilaje, mijloace de transport utilizate in activitate):

- ferăstraie mecanice – 3 buc.;

- tractor TAF – 1 buc.;

- camion forestier – 1 buc.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantitati:

➤ *masă lemnoasă pe picior de diferite specii*– se exploatează în funcție de cantitatea autorizată conform cantității din Certificatul de Atestare (nu mai mult de 005.000mii mc/an);

➤ combustibili/materiale auxiliare necesari la colectarea materialului lemnos, consum estimat pe mc de masă lemnoasă exploatată:

- benzină cca. 0,2 l/mc;

- ulei de motor cca. 0,02l la 1 litru benzină;

- ulei de transmisie cca. 1 l la 1 litru benzină;

- motorină cca. 0,4 l/mc;

- ulei de motor cca. 0,01 l la 1 litru motorină;

- ulei de transmisie cca. 0,02 l la 1 litru motorină;

- ulei hidraulic cca. 1 l la un litru de motorină;

Consumul de benzină, motorină și ulei este în funcție de cantitatea de masa lemnoasă exploatată. Aprovizionarea cu carburanți se face din stațiile de carburanți, în canistre speciale de tablă, rezistente la șoc mecanic și termic.

-uleiul de motor, transmisie și hidraulic este aptovizionat în ambalajul furnizorului – recipiente sigilate, rezistente la șoc mecanic și termic - este necesar funcționării utilajelor;

3. Utilitati - apa, canalizare, energie (surse, cantitati, volume), mod de asigurare :

➤ exploatare forestieră - punctul de lucru :

-*apă*: alimentarea cu apă în scop potabil și menajer se face în recipiente din plastic din comerț, gospodăriile proprii sau din surse naturale;

-*canalizare*: nu există rețea de canalizare în activitatea de exploatare forestieră.

-*energie termică*: nu este cazul;

-*energie electrică* – nu este cazul;

➤ la sediu

➤ alimentarea cu apă menajeră – sursă proprie

➤ Canalizare –apele uzate menajere sunt evacuate în bazin etanș vidanjabil


➤ Energia termică – sobă cu combustibil solid – lemne

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, Cod 200349

Tel.: 0251.530.010 Fax.: 0251.419.035; E-mail: office@apmdj.anpm.ro

Pagina 11 din 19



➤ **Energia electrică – rețeaua existentă în zonă**

Pentru furnizarea utilităților la sediul social proprietarul care asigură utilitățile/titularul de activitate trebuie să aibă încheiate contracte, de furnizare și de prestare de servicii, cu agenți economici specializați și autorizați în condițiile legii.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:

➤ **EXPLOATARE FORESTIERĂ**

- predarea parchetului - limitarea perimetrului parchetului, trasarea căilor pentru - scos apropiat, amplasarea platformei primare, etc;
- executarea lucrărilor de pregătire a parchetului, respectiv amplasarea căilor de scos-apropiat (marcarea și stabilirea traseului făcându-se cu ajutorul ocoalelor silvice, în funcție de repartizarea în cadrul parchetului a arborilor marcați) și a instalațiilor aferente (se face sub directă îndrumare a ocoalelor silvice), înlăturarea stâncilor și a bolovanilor instabili, doborârea arborilor aninați, stabilirea căilor de refugiu pentru muncitori la doborârea arborilor;
- inventarierea și marcarea arborilor propuși pentru exploatare;
- amenajarea instalațiilor de scos-apropiat care constă în nivelarea drumurilor existente, curățarea lor de bolovani și pietre și amplasarea de lungoane, manșoane și țăruiși pentru protejarea arborilor pe picior aflați de-a lungul instalațiilor de scos-apropiat;
- doborârea arborilor și pregătirea (secționare, curățare de crăci) acestora pentru transport; fasonarea și sortarea lemnului;
- scosul - apropiatul lemnului până la platforma primară sau până la drumul forestier cu utilajele din dotare;
- adunatul cu brațele a materialului mărunț;
- stivuirea materialului în platforma primară;
- încărcatul și transportul lemnului cu mijloacele de transport din dotare sau închiriate;
- curățarea parchetelor de exploatare de resturi de exploatare (crăci, zoburi, rupturi, coajă, lemn putregăios), cojitul cioatelor în cazul rușinoaselor, adunatul crăcilor în grămezi și martoane în cazul produselor principale;
- reprimirea parchetelor de exploatare;

5. Produsele și subprodusele obținute -cantitati, destinație:

➤ **EXPLOATARE FORESTIERĂ**

Masa lemnoasă poate fi colectată sub formă de sortimente definitive, trunchiuri și catarge, arbori și părți de arbori, iar mai rar tocătură.

Conform Certificatului de atestare/reatestare Seria A/ Nr. 17620/30.07.2015 privind capacitatea de exploatare anuală a unui volum brut 0045.000 mii mc de lemn pe picior, valabil până la data de 26.11.2017 eliberat de Comisia de atestare a operatorilor economici în activitatea de exploatare forestieră;




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, Cod 200349

Tel.: 0251.530.010 Fax.: 0251.419.035; E-mail: office@apmdj.anpm.ro

Pagina 12 din 19



Lista de partizi pe natură de produse pentru anul 2016 existente la emiterii

UP	Autorizație de exploatare emisă de O.S.	Anul	Partida	u.a.	Lucrare	Vol um m ³	Supr. ha	Obs.
UPI Criva,	Autorizația de exploatare nr. 988038 din 5/4/2016 eliberată de OS Calafat,	2016	10 Lata	ua/p arcel a 178d	Sortiment e și multiplii de sortiment e	845m c	2,5 ha	Partida este în arie naturală protejată și are avizul

Cota de tăiere de masă lemnoasă care se exploatează și valorifică se va încadra în cota de tăiere la nivel național aprobată prin acte normative precum, în prevederile amenajamentelor silvice ale Ocolului Silvic Calafat, precum și în cota de recoltare anuală calculată a amenajamentelor silvice.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități), producție: **nu este cazul**

7. Alte date specifice activității (coduri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare): -

8. Programul de funcționare : **8 ore/zi, 5 zile/săptămână.**

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului:

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu): **nu este cazul**

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- spălarea utilajelor se face la societăți autorizate din punct de vedere al protecției mediului;

-recipientele cu carburanți, precum și cele cu ulei sunt prevăzute cu sisteme de reținere (tavă de retenție) a eventualelor scurgeri sau pierderi accidentale la transvazare;

- titularii autorizațiilor de exploatare, cu excepția persoanelor fizice, sunt obligați să amplaseze într-un loc vizibil, în apropierea platformei primare, un panou pe care sunt înscrise principalele elemente de identificare ale parchetului ;


-drumurile de tractor folosite la scos-apropiatul masei lemnoase se amplasează evitându-

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, Cod 200349

Tel.: 0251.530.010 Fax.: 0251.419.035; E-mail: office@apmdj.anpm.ro

Pagina 13 din 19



se afectarea zonelor cu semințis utilizabil. Latimea drumului este de maximum 4m, luându-se măsuri de consolidare și de stabilizare a taluzurilor.

La tăierile cu restricții de exploatare :

- tăierile, în anii de fructificație, se autorizează spre exploatare în primul sezon de repaus vegetativ care urmează fructificației ;
- colectarea lemnului se face în afara porțiunilor cu semințis ;
- scos-apropiatul lemnului cu utilaje forestiere se poate face prin târâre când solul este acoperit cu zăpadă sau este înghețat și prin semitarare ori sarcina suspendată, în lipsa stratului de zăpadă dacă solul nu este înghețat ;
- se interzice aplicarea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroană, varianta arbori întregi, cu excepția cazurilor în care operațiunea de scos - apropiat se realizează cu funiculare sau suspendat;
- resturile de exploatare se strang pe cioate, în gramezi cât mai înalte, în afara ochiurilor sau zonelor cu semințis natural, fără a ocupa mai mult de 10% din suprafața parchetului;

În pădurile certificate, în cele situate în arii protejate, în cele de interes științific și în cele de ocrotire a genofondului și ecofondului forestier, precum și în arboretele destinate să producă lemn de rezonanță și claviatură, ocoalele silvice pot stabili, prin autorizații, măsuri speciale pentru derularea corespunzătoare a exploatării masei lemnoase.

Titularul autorizației de mediu are obligația de a nu periclita starea de conservare favorabilă a speciilor și habitatelor naturale precum și integritatea Rețelei Ecologice Europene Natura 2000.

➤ *Titularul autorizației de mediu are obligația de a respecta prevederile avizului custodelui (Direcția Silvică Dolj) ariilor naturale protejate respectiv ROSCI0039 Ciuperceni-Desa și ROSPA0013 Calafat – Ciuperceni -Dunăre;*

➤ Conform prevederilor HG 2293/2004, art.3 în gestionarea deșeurilor lemnoase deținătorii de deșuri lemnoase au următoarele obligații specifice:

ART.3

- alin. a) să depoziteze deșeurile lemnoase care se încadrează în categoria celor definite la **art. 2 pct. 2 lit. a)** (resturile de exploatare definite conform standardelor în vigoare) în conformitate cu prevederile din **Normele** privind stabilirea termenelor, modalităților și perioadelor de exploatare a masei lemnoase din păduri și din vegetația forestieră din afara fondului forestier național, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 635/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 91 din 13 februarie 2003;

- alin. b) să depoziteze deșeurile lemnoase care se încadrează în categoria celor definite la **art. 2 pct. 2 lit. b)** în mod selectiv, pe platforme betonate, special amenajate;


c) să respecte reglementările de mediu specifice și, după caz, normele prevăzute la lit. a) pentru deșeurile lemnoase prevăzute la lit. b);

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, Cod 200349

Tel.: 0251.530.010 Fax.: 0251.419.035; E-mail: office@apmdj.anpm.ro

Pagina 14 din 19



d) să țină evidența cantităților de deșuri lemnoase pe categorii, potrivit reglementărilor specifice în vigoare.

Conform art. 2 pct. 2 lit. b) Deșuri lemnoase: coaja, rumegușul, talașul, așchiile, marginile și altele asemenea, rezultate în urma exploatării și/sau prelucrării lemnului; Stocarea deșeurilor se va face selectiv, în condiții adecvate naturii acestora și în condițiile impuse de legislația de mediu în vigoare .

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții :

Aer: Legea 104 /2011 privind calitatea aerului înconjurător și a Legii 655/2001 pentru aprobarea OUG 243/2000 privind protecția atmosferei, cu modificările și completările ulterioare;

➤ Respectarea prevederilor Ordinului 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferei și a Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare;

➤ Valori limita de emisie admise pentru focare alimentate cu combustibil solid (lemn) – conf. Anexa 2 (3.1.) la Ord. 462/1993:

- pulberi – 100 mg/m³N;
- monoxid de carbon (CO) – 250 mg/ m³N;
- oxizi de sulf (exprimați în SO₂) – 2000 mg/ m³N;
- oxizi de azot (exprimați în NO₂) – 500 mg/ m³N;
- substanțe organice (exprimate în carbon total C) – 50 mg/Nmc;

Lemnele de încălzit nu trebuie să fie acoperite cu produse sintetice sau să fi fost tratate cu un produs de conservare- conf. Anexa 4 (3) la Ord. 462/1993;

Apă

Respectarea indicatorilor de calitate în punctual de evacuare conf. HG 352/2005, NTPA 002/2002, care modifică și completează HG 188/2002, a Ordinului 31/2006 și a condițiilor impuse de prestatorul serviciilor de vidanșare.

Zgomot: urmărirea nivelului de zgomot exterior astfel încât să fie respectate prevederile HG 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental, republicată în 2008 și ale STAS 10009-88 privind Limitele admisibile ale nivelului de zgomot.


În activitatea de exploatare forestieră sursele de zgomot și vibrații sunt utilajele folosite la operațiunile de doborâre și fasonare a materialului lemnos.

Sursele de vibrații sunt în general aceleași ca și sursele de zgomot. Nivelul vibrațiilor nefiind ridicat nu necesită măsuri de protecție speciale.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:

Zgomot: Nivelul de zgomot – la solicitarea autorităților competente;



2. Datele ce vor fi raportate la APM Dolj și periodicitatea :

Cantitatea totală de masă lemnoasă exploatată în anul în curs până la momentul notificării la APM Dolj a contractării de noi partizi – la fiecare notificare de contractare noi partizi ;

- Raport privind evidența gestiunii deșeurilor conform prevederilor HG nr.856/2002, cu modificările și completările ulterioare - anual (pana la data de 31.01. a anului următor pentru anul precedent);

- Raportul anual de mediu (RAM) – la ANPM și APM Dolj - se va realiza până la 31 ianuarie, pentru anul precedent și va cuprinde:

- datele de identificare a titularului activității;
- date privind desfășurarea activității, cu o situație centralizată cu toate UP-urile și parchetele /partizi, u.a - urile din care s-a exploatat, tipul de tăiere, tehnologia de exploatare, volumul brut exploatat;
- măsurile de protecție a arborilor din vecinătatea perimetrului de exploatare utilizarea materialelor auxiliare;
- modul de gestionare al deșeurilor;
- modul de gestionare al substanțelor periculoase;
- verificări, inspecții/ după caz, ale CJ Dolj - GNM;
- reclamații de mediu/după caz;
- măsurile dispuse de autoritățile pe linie de control de mediu /după caz;
- modul de rezolvare a problemelor sesizate/după caz;
- incidentele care au creat un risc pentru mediu /după caz;
- măsurile și acțiunile întreprinse pentru prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului /după caz;

- raportarea evidenței privind cantitatea, calitatea, proveniența și înregistrarea stocării și predării uleiurilor uzate conform prevederilor HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate – anual;

- date solicitate la cererea autorităților de mediu (ANPM, APM Dolj, GNM, GNM – Cj Dolj) ;

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):

Deșeurile rezultate din exploatarea materialului lemnos din parchete sunt: crăci, vârfuri, coajă, lemn putregăios, etc;

Alte tipuri: 20.03.99 deșeuri menajere de la sediul ocolului și din parchete cca. 10 kg/lună; 13.02.06* ulei uzat cca. 100l/an; 16 01 17 deșeuri metalice feroase (piese de schimb) cca. 10 kg/an;


Deșeurile identificate pe parcursul desfășurării activității vor fi codificate conform Anexei 2 a HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor, incluse în evidența gestiunii

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, Cod 200349

Tel.: 0251.530.010 Fax.: 0251.419.035; E-mail: office@apmdj.anpm.ro

Pagina 16 din 19



deșeurilor și valorificate/eliminate conform prevederilor legale corespunzătoare fiecărui tip de deșeu.

2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvență): **nu este cazul ;**

3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare) :

20.03.99 - deșeurile menajere cca. 10 kg/lună rezultate la sediul societății sunt stocate în container adecvat-pubelă; 20.03.99 deșeurile menajere de la punctele de exploatare masivă lemnoasă sunt stocate în saci din plastic;

13.02.06* ulei uzat cca. 50l/an – la sediul societății, în recipiente adecvate, etanșe din metal amplasate în spațiu închis securizat, pe platformă betonată;

16 01 17 deșeuri metalice feroase (piese de schimb) cca. 5 kg/an se stochează temporar în spațiu special amenajat, pe platforma betonată.

160103 – anvelope scoase din uz – 1buc./an – se stochează temporal în spațiu închis cu platformă betonată

Se va evita formarea de stocuri de deșeuri, ce urmează să fie valorificate/eliminate care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care prezintă riscuri de incendiu față de vecinătăți.

4. Deșeurile valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație): **Deșeurile rezultate din exploatarea materialului lemnos din parchete sunt: crăci, vârfuri, coajă, lemn putregăios, etc;**

Pentru deșeurile pentru care se cunoaște sau pentru care există deja o soluție fezabilă de valorificare se va recurge la aceasta, iar în situația în care nu se identifică această posibilitate se vor elimina prin incinerare în condițiile impuse de legislația în vigoare.

Deșeurile generate se vor preda operatorilor economici, autorizați din punct de vedere al protecției mediului, în vederea reciclării/valorificării sau eliminării acestora.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:

-transportul deșeurilor este efectuat cu mijloace auto ale societăților contractante care trebuie să fie adecvate naturii acestora astfel încât să fie respectate normele privind sănătatea populației și a protecției mediului înconjurător;

- titularul de activitate, generator de deșeuri periculoase/nepericuloase are obligația să întocmească formularul pentru aprobarea transportului, în conformitate cu prevederile HG 1061/2008 art.4 respectiv art. 20;

- este interzisă abandonarea deșeurilor de orice fel.

6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare): **deșeurile menajere vor fi eliminate prin depozitare finală pe depozit de deșeuri urbane autorizat din punct de vedere al protecției mediului, prin operatori autorizați și specializați.**



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, Cod 200349

Tel.: 0251.530.010 Fax.: 0251.419.035; E-mail: office@apmdj.anpm.ro

Pagina 17 din 19



7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor: **Vor fi respectate prevederile HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;**

8. Ambalajele folosite și rezultate - tipuri și cantități : **Rezultate : ambalaje contaminate cu ulei mineral**

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate): **conform prevederilor legislației în vigoare, stocate temporar în recipiente metalici etanși și predate periodic către furnizori sau predate periodic către firme autorizate în valorificarea/eliminarea acestora.**

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase

1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/ transportate (categorii, cantități):

- produse : **nu este cazul ;**
- folosite:
- **benzină cca. 0,2 l/mc;**
- **ulei de motor cca. 0,02l la 1 litru benzină;**
- **ulei de transmisie cca. 1 l la 1 litru benzină;**
- **motorină cca. 0,4 l/mc;**
- **ulei de motor cca. 0,01 l la 1 litru motorină;**
- **ulei de transmisie cca. 0,02 l la 1 litru motorină;**
- **ulei hidraulic cca. 1 l la un litru de motorină;**

Consumul de benzină, motorină și ulei este în funcție de cantitatea de masa lemnoasă exploatată.

2. Modul de gospodărire:

- ambalare: **recipiente adecvate din tablă/plastic, rezistente la șoc mecanic și termic;**
- transport: **benzina și motorina sunt aprovizionate din stațiile de distribuție carburanți și se transportă în parchete pentru alimentarea utilajelor; uleiul de motor, transmisie și hidraulic – din rețeaua comercială;**
- depozitare: **în spațiu special destinat pe tavițe metalice;**
- folosire/comercializare: **la exploatare masă lemnoasă**

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase: **reutilizare în același scop; ambalajele provenite de la ulei sunt stocate temporar în recipiente metalici etanși și predate periodic către furnizori sau predate periodic către firme autorizate în valorificarea/eliminarea acestora.**

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident: **Recipientele utilizate la aprovizionarea cu**




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, Cod 200349

Tel.: 0251.530.010 Fax.: 0251.419.035; E-mail: office@apmdj.anpm.ro

Pagina 18 din 19



carburanți sunt amplasate la punctul de lucru în tavițe metalice pentru preluarea eventualelor scurgeri intervenite în timpul manipulării. În cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere și uleiuri minerale de la vehiculele grele și de la echipamentele mobile, se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deșeurilor rezultate și a solului decopertat în recipiente adecvați. Neutralizarea/eliminarea se va face prin societăți autorizate și specializate;

5. Monitorizarea gospodării substanțelor și preparatelor periculoase:


- sistem propriu de gestiune a substanțelor și preparatelor periculoase cu respectarea prevederilor legislației specifice;
- se vor respecta normele generale și specifice de prevenire și de apărare împotriva incendiilor,

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

1. Domeniul [protecția solului și apelor subterane; descărcarea apelor uzate; emisii atmosferice; gestiunea deșeurilor; altele (zgomot, prezența azbestului etc.)]: denumirea măsurii, performanța/obiective de remediere (pe fiecare măsură), termen de finalizare (pe fiecare măsură): nu este cazul

2. Sursa de finanțare (pe fiecare măsură), evidențe, rapoarte: nu este cazul

**DIRECTOR EXECUTIV,
Dr. ing. ~~Daniela~~ MATEESCU**



**SEF SERVICIU A.A.A
Chim. Danuzia MAZILU**

Intocmit,
Chim. Ioana Cîpetumaru

