



AUTORIZAȚIE DE MEDIU
Nr.61 din 28.05.2019

Titularul activității: SC GYN MED SRL

Adresa: Municipiul Craiova, str. General Nicolae Măgareanu, nr.1, bl. H3, sc.2, ap.2, județul Dolj

Punct de lucru: Municipiul Craiova, str. Doljului, nr.12D, județul Dolj

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
8610	Activități de asistență spitalicească	275	8511	Activități de asistența spitalicească și sanatorială		

Activitatea se desfășoară în municipiul Craiova, str. Doljului, nr.12D, județul Dolj, în zonă cu funcțiuni complexe de interes public și servicii de interes general conform PUG, cu vecinătățile: N-V alee beton acces colegiul Nicolae Titulescu; N-E str. Doljului și acces principal amplasament; S-V Colegiul Național Nicolae Titulescu; S-E locuințe colective;

Emisă de: APM Dolj

Data emiterii: 28.05.2019

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală.

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de SC GYN MED SRL, cu punctul de lucru din Municipiul Craiova, str. Doljului, nr.12D, județul Dolj, înregistrată la APM Dolj cu nr. 5134/27.03.2019, în urma analizării documentelor transmise, a verificării amplasamentului, în baza HG nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Pagina 1 din 15



se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru SC GYN MED SRL, punct de lucru din Craiova, str.Doljului, nr.12D, județul Dolj

Documentația conține:

- fișă de prezentare și declarație;
- dovadă anunț public;
- dovadă plată tarif
- Proces verbal de verificare a amplasamentului nr.6098/11.04.2019
- Decizia Etapei de Încadrare nr.2252/07.04.2016
- Nota de constatare nr.347/10.04.2019- GNM CJ Dolj
- Decizia de emitere a autorizației de mediu nr. 5134/06.05.2019;

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Certificat de Înregistrare: CUI 19207547 din data de 17.11.2006 și Certificat Constatator nr.36445 eliberat la 08.05.2019- Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj;
- Act de spațiu - Contract de constituire a dreptului de suprafață autenticat cu Nr.1809 din 04.11.2015;
- Autorizație de construire nr. 635/23.06.2016 emisa de Primăria Municipiului Craiova;
- Autorizație de construire nr. 598/18.05.2018- modificare de temă în timpul execuției- emisa de Primăria Municipiului Craiova;
- Proces Verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 213915/15.02.2019 emis de Primăria Municipiului Craiova;
- Acord de preluare ape uzate la rețeaua de canalizare al Municipiului Craiova Nr.485/22.05.2019 Compania de Apă Oltenia SA;
- Contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare Nr.100924/17.02.2017 cu anexe – Compania de Apă Oltenia SA;
- Autorizație sanitară de funcționare în baza referatului de evaluare Nr.2275/13.11.2018 - Direcția de Sănătate Publică Dolj;
- Contract de racordare nr.3200033957/15.09.2011- CEZ DISTRIBUȚIE SA;
- Contract nr. 2757/02 din 28.02.2019 de prestare a serviciului de colectare deșeurilor municipale – S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L.;
- Contract prestări servicii de colectare, transport și eliminare finală a deșeurilor periculoase și/sau nepericuloase Nr.285/08.03.2019- SC COMPACT ECO SRL;

Prezentă autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- **Să solicite obținerea vizei în fiecare an, cu minimum 60 de zile înainte de ziua și luna în care a fost emisă autorizația de mediu.**

- Activitatea se va desfășura conform documentației înaintate;
- Se vor respecta contractele care au stat la baza emiterii prezentei autorizații de mediu, se vor reînnoi sau încheiate noi contracte, după caz, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;
- Poluările accidentale vor fi raportate imediat la Agenția pentru Protecția Mediului Dolj și la Garda Națională de Mediu - Comisariatul Județean Dolj;
- Titularul va desfășura activitățile autorizate fără a crea disconfort vecinătăților;
- Orice accident/incident de mediu vor fi raportate imediat la Garda Națională de Mediu - Comisariatul Județean Dolj și la Agenția pentru Protecția Mediului Dolj;
- Să anunțe în caz de modificare a specificului activității, de schimbare a materiilor prime, inclusiv a tipurilor de deșeurii generate din activitate, altele decât cele specificate în autorizația de mediu, de restrângere sau încetare provizorie ori definitivă a activității cu cel puțin o lună înainte, autoritatea



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Pagina 2 din 15



care a emis autorizația, precum și în cazul modificării parametrilor tehnologici ai instalațiilor sau a modificării tehnologiilor de producție (fabricație);

- Să întrețină și să exploateze instalațiile tehnologice astfel încât acestea să funcționeze la parametrii proiectați;
- Să întrețină și să exploateze instalațiile de protecție a calității factorilor de mediu în conformitate cu documentațiile tehnice de execuție și ale regulamentului de întreținere și exploatare;
- Să anunțe imediat telefonic autoritatea competentă de eventualele avarii, deranjamente sau dereglări tehnologice în urma cărora se generează noxe ce afectează calitatea factorilor de mediu;
- Să nu degradeze mediul natural amenajat prin depozitări necontrolate de orice fel;
- Să se evite formarea de stocuri de materii prime, materiale auxiliare, produse și subproduse ce se pot deteriora ori pot deveni deșeuri ca urmare a depășirii termenului de valabilitate;
- Să nu genereze fenomene de poluare prin descărcări necontrolate de deșeuri în mediu;
- Să nu abandoneze deșeurile și să nu le depoziteze în locuri neautorizate;
- Să separe deșeurile înainte de colectare, în vederea valorificării sau eliminării acestora;

Respectarea prevederilor Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată 2014, cu modificările și completările ulterioare:

- art. 4, respectiv: (1) *Următoarea ierarhie se aplică ca ordine de prioritate în cadrul legislației și politicii de prevenire a generării și de gestionare a deșeurilor:*

- a) prevenirea;
- b) pregătirea pentru reutilizare;
- c) reciclarea;
- d) alte operațiuni de valorificare, de exemplu valorificarea energetică;
- e) eliminarea.

- art. 7: (1) Clasificarea și codificarea deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, se realizează potrivit:

a) Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, cu modificările și completările ulterioare;

b) Deciziei Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase cu modificările ulterioare;

c) Deciziei Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

(2) Lista deșeurilor este obligatorie pentru a determina dacă un deșeu trebuie considerat deșeu periculos.

(3) Includerea unui obiect sau a unei substanțe pe listă nu înseamnă că respectivul obiect ori respectiva substanță se consideră ca fiind deșeu în orice împrejurare.

(4) O substanță sau un obiect este considerat deșeu numai în cazul în care corespunde definiției prevăzute la pct. 9 din anexa nr. 1.

- art. 8: (1) Producătorii și deținătorii de deșeuri persoane juridice sunt obligați să încadreze fiecare tip de deșeu generat din propria activitate în lista deșeurilor prevăzută la art. 7 alin. (1).

(4) Producătorii și deținătorii de deșeuri persoane juridice sunt obligați să efectueze și să dețină o caracterizare a deșeurilor periculoase generate din propria activitate și a deșeurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compoziției, în scopul determinării posibilităților de amestecare, a metodelor de tratare și eliminare a acestora.

- art. 13: Producătorii de deșeuri și deținătorii de deșeuri au obligația valorificării acestora, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (1) - (3) și art. 20.

- art. 14



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Pagina 3 din 15



(1) Pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, producătorii de deșeuri și deținătorii de deșeuri sunt obligați să colecteze separat cel puțin următoarele categorii de deșeuri: hârtie, metal, plastic și sticlă.

- art. 17: (2) Producătorii de deșeuri și autoritățile administrației publice locale sunt obligați să atingă, până la 31 decembrie 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare și reciclare a deșeurilor cel puțin pentru deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă provenind din deșeurile menajere sau, după caz, din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deșeuri sunt similare deșeurilor care provin din gospodării, de minimum 50% din masa totală.

- art. 19: (1) Producătorii de deșeuri și deținătorii de deșeuri au obligația să supună deșeurile care nu au fost valorificate unei operațiuni de eliminare în condiții de siguranță, care îndeplinește cerințele art. 20.

- art. 20: Gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului, în special:

- a) fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;
- b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;
- c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

- art. 22:

(1) Producătorul de deșeuri sau, după caz, orice deținător de deșeuri are obligația de a efectua operațiunile de tratare în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) - (3) și art. 20 sau de a transfera aceste operațiuni unui operator economic autorizat care desfășoară activități de tratare a deșeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deșeurilor în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) - (3) și art. 20.

(3) Persoanele juridice care dețin autorizație/autorizație integrată de mediu au obligația să desemneze o persoană, din rândul angajaților proprii, care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligație unei terțe persoane.

(4) Persoanele desemnate, prevăzute la alin. (3), trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate.

- art. 23: (1) Producătorul sau deținătorul care transferă deșeuri către una dintre persoanele fizice ori juridice prevăzute la art. 22 alin. (1) în vederea efectuării unor operațiuni de tratare preliminară operațiunilor de valorificare sau de eliminare completă nu este scutit de responsabilitatea pentru realizarea operațiunilor de valorificare ori de eliminare completă.

- art. 26: (1) Producătorii și deținătorii de deșeuri periculoase, precum și operatorii economici autorizați din punctul de vedere al protecției mediului să desfășoare activități de colectare, transport, stocare și tratare a deșeurilor periculoase sunt obligați să colecteze, să transporte și să stoccheză separat diferitele categorii de deșeuri periculoase, în funcție de proprietățile fizico-chimice, de compatibilități și de natura substanțelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deșeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecție a mediului și a sănătății populației potrivit prevederilor art. 20, incluzând asigurarea trasabilității de la locul de generare la destinația finală, potrivit prevederilor art. 49

- art. 27 (1) Producătorii și deținătorii de deșeuri periculoase, inclusiv comercianții și brokerii care pot intra fizic în posesia deșeurilor au obligația să nu amestece diferitele categorii de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe ori materiale.

(2) Amestecarea include diluarea substanțelor periculoase.

- art.28 (1) Producătorii și deținătorii de deșeuri sunt obligați să se asigure că pe durata efectuării operațiunilor de colectare, transport și stocare a deșeurilor periculoase, acestea sunt ambalate și etichetate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006.

- art. 49: (1) Producătorii de deșeuri nepericuloase, unitățile și întreprinderile prevăzute la art. 32, producătorii de deșeuri periculoase, operatorii economici care sunt autorizați pentru colectarea și transportul deșeurilor periculoase sau care acționează în calitate de comercianți de deșeuri ori brokeri



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Pagina 4 din 15



sunt obligați să asigure evidența cronologică a gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, precum și a cantității, naturii și originii deșeurilor și, după caz, a destinației, a frecvenței colectării, a mijlocului de transport și a metodei de tratare, operațiunii de valorificare sau eliminare a deșeurilor potrivit prevederilor Deciziei Comisiei 2014/955/UE, și să o pună la dispoziția autorităților competente de control, la cererea acestora.

(2) Producătorii și deținătorii de deșeuri periculoase sunt obligați să dețină buletinele de analiză care caracterizează deșeurile periculoase și să le transmită, la cerere, autorităților competente pentru protecția mediului.

(3) Clasificarea și codificarea deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, se fac potrivit art.7 alin. (1).

(4) Raportarea datelor și informațiilor privind gestionarea deșeurilor se face către autoritatea teritorială pentru protecția mediului, până la 31 martie a anului următor celui de raportare, atât pe suport hârtie, cât și electronic.

(6) Operatorii economici prevăzuți la alin. (1) sunt obligați să păstreze evidența gestiunii deșeurilor cel puțin 3 ani, cu excepția operatorilor economici care desfășoară activități de transport, care trebuie să păstreze evidența timp de cel puțin 12 luni.

(7) La cererea autorităților competente sau a unui deținător anterior sunt furnizate documentele justificative conform cărora operațiunile de gestionare au fost efectuate.

- Urmărirea nivelului de zgomot exterior astfel încât să fie respectate următoarele valori recomandate:

- $L_{ech}(A)$ zi (orele 7- 19)- 60 dB

- $L_{ech}(A)$ seara (orele 19- 23)- 55 dB

- $L_{ech}(A)$ noaptea (orele 23- 7)- 50 dB

conform HG 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental, republicată în 2008, cu modificările și completările ulterioare și ale Standardului SR 10009-2017 Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- Să asigure măsuri și dotări specifice pentru izolarea și protecția fonică a surselor generatoare de zgomot și vibrații, să verifice eficiența acestora și să pună în exploatare numai pe cele care nu depășesc pragul fonic admis, precum și pentru prevenirea disconfortului locatarilor sau vecinilor, eliminarea mirosurilor pestilențiale și deranjante;

- Să adopte măsuri obligatorii pentru întreținerea și înfrumusețarea clădirilor, întreținerea spațiilor verzi, a arborilor și arbuștilor decorativi.

Personalul de exploatare va fi instruit asupra măsurilor de protecție a mediului, a obligațiilor și responsabilităților ce le revin, precum și a condițiilor din actele de reglementare, în vederea respectării legislației de mediu în vigoare;

- În cazul oricărui incident sau accident care afectează mediul în mod semnificativ, fără a aduce atingere prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare, operatorul are următoarele obligații:

a) să informeze imediat autoritatea competentă pentru protecția mediului și autoritatea competentă pentru inspecție și control la nivel local;

b) să ia imediat măsurile pentru limitarea consecințelor asupra mediului și prevenirea altor incidente sau accidente posibile;

c) să ia orice măsuri suplimentare, considerate adecvate și impuse de autoritățile competente, pe care acestea le consideră necesare, în vederea limitării consecințelor asupra mediului și a prevenirii altor incidente sau accidente posibile.

- Operatorul are obligația să respecte condițiile prevăzute în autorizația de mediu;

- În cazul încălcării oricăreia dintre condițiile prevăzute în autorizația de mediu, operatorul are următoarele obligații:

- informează imediat autoritatea competentă pentru protecția mediului responsabilă cu emiterea autorizației de mediu;

- ia imediat măsurile necesare pentru a restabili conformitatea, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condițiilor din autorizația de mediu.




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Pagina 5 din 15



- La punctul de lucru se vor păstra autorizația de mediu și procesele verbale de constatare, întocmite în urma controalelor privind protecția mediului;
- Se vor asigura lucrările și dotările speciale ce apar ca necesare pe parcursul desfășurării activității, în vederea respectării prevederilor legale în domeniul protecției mediului;
- Să notifice autoritatea competentă pentru protecția mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării;

Conform prevederilor OUG 195/2005 privind protecția mediului:

ART. 10 (1) În cazul în care titularii de activități pentru care este necesară reglementarea din punctul de vedere al protecției mediului prin emiterea autorizației de mediu, respectiv a autorizației integrate de mediu urmează să deruleze sau să fie supuși unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii, dispozițiile art. 15 alin. (2) lit. a) se aplică în mod corespunzător.

Art.15 (2) Titularii planurilor/programelor/proiectelor/activităților au obligația: de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului, dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării;

- La încetarea activității titularul autorizației de mediu este obligat să prevadă și să realizeze toate măsurile și lucrările necesare pentru refacerea amplasamentului în care s-a desfășurat activitatea:

- lichidarea stocurilor de deșeuri prin gestionarea conform prevederilor prezentei autorizații și predarea acestora către societăți specializate autorizate;

- igienizarea spațiului și readucerea acestuia la starea inițială;

-Se vor respecta și se vor reînnoi contractele care au stat la baza emiterii autorizației de mediu, sau încheiate noi contracte după caz.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- OUG 195/2005 privind protecția mediului aprobată prin Legea 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul 1171/2018 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu
- NTPA 002 privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare ale localităților și direct în stațiile de epurare conform HG 188/2002 cu modificările și completările ulterioare
- Legea 211/2011 republicată 2014 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului
- HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- Ordinul 1226 / 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale
- OUG 196/2005 privind Fondul pentru Mediu aprobată prin Legea 105/2006 și ale Ordinului 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu; ale Ordinului 591/2017 pentru aprobarea modelului și conținutului declarației privind obligațiile la Fondul de Mediu;

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Pagina 6 din 15



Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată

Activitățile desfășurate sunt:

- consultații de specialitate -in specialitățile obstetrica-ginecologie , chirurgie ginecologica si generala , anestezie-terapie intensiva
- intervenții chirurgicale in specialitatea obstetrica-ginecologie , chirurgie ginecologica si generala , clasica si laparoscopica , care necesita spitalizare continua
- asistenta la naștere naturala sau prin operație cezariana , pentru gravidele cu vârsta de gestație de minim 34 de săptămâni.
- manevre diagnostice și terapeutice specifice în specialitățile obstetrica-ginecologie, chirurgie generala si ginecologica , anestezie si terapie intensiva;
- recoltare de produse biologice, în vederea efectuării analizelor de laborator;
- măsuri de acordare a primului ajutor la pacienții internați, la care pot apărea decompensări ale stării generale - Suport Vital Imediat;
- manevre diagnostice și control post-terapeutic specifice specialităților obstetrica-ginecologie , chirurgie generala , anestezie si terapie intensiva
- consultații și îngrijiri specifice neonatologie pentru nou-născuții clinicii
- consiliere psihologică și asistență socială;

Toate aceste servicii și activități medicale enumerate mai sus vor fi prestate in cadrul ambulatoriului de specialitate si spitalizării continue pentru specialitățile :

- Obstetrica si ginecologie,
- Chirurgie generala , clasica si laparoscopica
- Anestezie si terapie intensiva
- Neonatologie - spitalizare continua pentru nou-nascutii pacientelor care vor naște in clinica .

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Clădire cu regim de înălțime S+P+2+M cu destinația clinica medicala in specialitățile obstetrica-ginecologie , chirurgie .

Organizarea funcționala a spatiilor se prezintă, pe nivelurile construcției, astfel:

SUBSOL = 175.50 mp, din care:garderoba pacienți; spațiu depozitare materiale sanitare si consumabile; depozit lenjerie murdara; depozit lenjerie curata; vestiar personal;

PARTER - 188.60 mp, din care :recepție si sala așteptare; serviciul de internare /externare; birou întocmire documente medicale; grup sanitar Ambulatoriu specialitate;cabinet consultații chirurgie; cabinet consultații obstetrica ginecologie; punct recoltare analize medicale; grup sanitar personal, grupuri sanitare pacienți, grup sanitar persoane cu dizabilitati;boxa materiale curățenie;

ETAJ 1 - 231.20 mp, din care:Compartimentul de ginecologie și chirurgie generală, cu următoarea structură funcțională: Bloc operator (sala operație, spațiu spălare, imbracare chirurgi,punct sterilizare, spațiu sterilizare, în care se asigură circuitele funcționale: pentru primirea instrumentarului nesteril, pregătirea pentru sterilizare, cameră de sterilizare);-1 salon postanestezie S= 14,10 mp cu grup sanitar; -1 salon postanestezie S= .16,30 mp

- sala tratamente S=4,20 mp
- salon 2 paturi cu grup sanitar S = 16,10 mp
- salon 2 paturi cu grup sanitar S=15,70 mp
- salon 2 paturi cu grup sanitar S=14,70 mp
- boxa curățenie




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Pagina 7 din 15



ETAJ 2 - ARIA CONSTRUITA ETAJ 2 = 231,20 mp, din care: Blocul operator cu: - sala operație S = 30,00 mp

- spațiu spălare îmbracare chirurgi S=3,40 mp
- Spațiu sterilizare, în care se asigură circuitele funcționale:
pentru primirea instrumentarului nesteril, pregătirea pentru sterilizare S=2,60 mp
- cameră de sterilizare S= 6,00 mp
- depozitare materiale sterilizate S=4,30 mp
- salon supraveghere postanestezică cu 1 pat S=16 mp
- grup sanitar terapie intensiva
- sala nașteri S = 24,90 mp
- spălător medici S=2,60 mp
- grup sanitar sala de nașteri S=2,60 mp
- biberonerie S=4,00 mp, se asigura spațiu pentru primirea, spălarea biberoanelor,
- compartiment nou născuți S=19,30 mp
- unitatea de transfuzie sanguină S=12,30 mp

MANSARDA - ARIA CONSTRUITA MANSARDA- 231.20 mp din care :

- camera de garda cu grup sanitar S = 7,90 mp
- cameră asistente S=5,30 mp
- oficiu alimentar S=4,50 mp
- salon 3 paturi cu grup sanitar S = 23,10 mp
- salon 2 paturi cu grup sanitar S=17,70 mp
- salon 2 paturi cu grup sanitar S=18,10 mp
- salon 2 paturi cu grup sanitar S=16,20 mp
- rezerva cu grup sanitar S = 14,80 mp
- hol S=8,90 mp
- sala tratament =16,50 mp
- rezerva cu grup sanitar S = 15,70 mp
- oficiu alimentar - 4,50 mp
- boxa curățenie - 5,30 mp Situat in exteriorul clădirii:
- spațiu stocare deșeuri medicale - 6 mp
- spațiu stocare deșeuri generate - 6 mp

Aparatură medicală:

Obstetrica si ginecologie:

- mese de consultație ginecologica;
- masa de operație;
- lampa scialitica;
- reflector cu picior;
- sterilizator;
- etuva pupinel;
- stetoscop obstetrical;
- centimetru;
- pelvimetru;
- instrumentar de specialitate;
- ecograf - pentru ecografiile abdominale, transvaginale;
- aparat de măsurat tensiunea arteriala cu stetoscop;
- lampa UV;
- colposcop ;
- aspirator chirurgical;
- histeroscop;
- radiocauter
- trusa pentru intervenții chirurgicale
- reflector de picior



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Pagina 8 din 15



- cântar
- scaun mobil, targa
- consumabile

Neonatologie

- masa radiantă
- aspirator pentru secreții nazofaringiene
- incubator
- lampa pentru fototerapie
- landouri pentru nou-născuți
- cădite pentru toaleta nou-nascuților
- biberonerie dotată cu sterilizator
- cântar, centimetru
- consumabile specifice

Chirurgie generală laparoscopică și clasică

- masa de operație
- lampa scialitică
- laparoscop
- truse chirurgicale specializate
- etuva, pupinel
- scaun mobil, targa
- consumabile

Dotările pentru serviciul ATI includ, conform OMS 1500/2009:

- paturi speciale de terapie intensivă, mobile, echipate cu mecanisme care să permită ridicarea, coborârea sau înclinarea
- monitoare de înaltă performanță pentru terapie intensivă
- aparat de ventilație mecanică
- seringi automate, infuzomate, sisteme de încălzire externă a pacientului, pompe de nutriție
- aparat de ECG portabil
- defibrilator
- 2 stimulatoare cardiace externe
- aparat de monitorizare hemodinamică complexă
- sistem de intubație dificilă
- aparat de măsurare a perfuziei cerebrale
- cărucior de resuscitare

Dotări comune

- Mobilier necesar pentru transportul urgențelor și persoanelor cu dizabilități (scaun mobil, târgi);
- Mobilier specific pentru saloane conform profilului (paturi spital, dulapuri, mese, scaune);
- Mobilier specific cabinetelor de consultații.

Ventilarea spațiilor se realizează mixt-natural (prin ferestre) și cu instalații de aer condiționat

Clinica nu dispune de bucătărie. Hrana pacienților este asigurată în sistem catering.

Serviciile de spălătorie se asigură de operatori specializați.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

În activitate se folosesc

- medicamente și materiale sanitare – ambalate în cutii de carton sau folie de plastic
- rechizite – ambalate în cutii de carton
- substanțe dezinfectante – flacoane din plastic;
- materiale de curățenie – flacoane plastic;
- saci din plastic negri și galbeni
- motorina pentru funcționarea generatorului de curent- capacitate rezervor cca 140 litri;



3. Utilități - apă, canalizare, energie


AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Pagina 9 din 15



- alimentare cu apă: în scop potabil și igienico - sanitar - din rețeaua de alimentare cu apă; apa potabilă este filtrată prin sistem Aqua Pur;
- evacuarea apelor uzate menajere rezultate de la grupul sanitar, - în rețeaua de canalizare a Municipiului Craiova;
- alimentarea cu energie electrică- din rețeaua existentă în zonă.
- încălzirea spațiilor: sistem integrat de încălzire/climatizare care consta din trei pompe de căldura aer/apa - putere de răcire 23 kW fiecare și ventilo-convectoare tip casetă - pentru încălzirea/racirea spațiilor.
- În încăperile ce nu necesita climatizare (subsol, grupuri sanitare, circulații, casa scării) – radiatoare electrice;

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

- consultații specialitate
- internarea pacienților, administrarea tratamentului, urmărirea pacientului
- activități de întreținere, curățenie și dezinsecție/dezinsecție a spațiilor în care se desfășoară activitatea,

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

Nu este cazul

5. Produsele și subprodusele obținute

Nu este cazul

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Nu este cazul

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev.2
8621	Activități de asistență medicală generală
8622	Activități de asistență medicală specializată
8690	Alte activități referitoare la sănătatea umană
8710	Activități ale centrelor de îngrijire medicală

8. Programul de funcționare

Regimul de lucru: 24 de ore din 24 de ore, 7 zile din 7 zile, 365 de zile pe an.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

Pompele de caldura fiind cu actionare electrica nu sunt necesare masuri speciale de protecție a aerului.

Apă

-Apele uzate de tip menajer sunt dezinfectate cu solutie de hipoclorit de sodiu prin picurare în ultimul cămin de vizitare.

Alte surse de poluare

➤ Sol:

- activitatea se desfășoară în spațiu închis;
- deșeurile medicale sunt stocate în spațiu securizat special amenajat și sunt preluate de societăți autorizate la 48 de ore de la generare.
- deșeurile de orice fel vor fi colectate, stocate temporar în spații special amenajate, pe fiecare tip de deșeu, iar valorificarea acestora se va face doar prin societăți specializate autorizate;




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Pagina 10 din 15



- manipularea deșeurilor este realizată de personalul calificat, personal ce este instruit în vederea manipulării corecte a deșeurilor și a evitării poluării solului;
- este interzisă stocarea oricărui tip de deșeu direct pe sol sau în spații neamenajate corespunzător;

Alți factori de mediu (după caz)

Zgomot

Sursa de zgomot de pe amplasament este reprezentată de generatorul de curent folosit doar în caz de avarie la rețeaua de energie electrică.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

-colectarea, stocarea deșeurilor se face separat, pe fiecare tip de deșeu, în spații special amenajate, iar tratarea acestora se va face numai prin societăți autorizate.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

Nu se admit depășiri ale indicatorilor prevăzuți de legislația de mediu în vigoare:

Apă:

-Valori maxime admise ale indicatorilor de calitate ai apelor uzate evacuate în rețelele de canalizare ale localităților prevăzute de HG 188/2002, cu modificările și completările ulterioare - NTPA 002 și conform condițiilor impuse prin Acordul de preluare ape uzate la rețeaua de canalizare al Municipiului Craiova- Compania de Apă Oltenia:

-Obligativitatea respectării prevederilor HG nr. 188/2002, anexa 2- Normativ privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare ale localităților și direct în stațiile de epurare, NTPA-002, art. 6:

(1) Apele uzate provenite de la unitățile medicale, curative sau profilactice, de la laboratoarele și institutele de cercetare medicală, precum și de la orice fel de întreprinderi și instituții care prin specificul activității lor pot produce contaminarea cu agenți patogeni - microbi, virusuri, ouă de paraziți - se descarcă în rețelele de canalizare ale localităților și în stațiile de epurare numai în condițiile în care s-au luat toate măsurile de dezinfecție/sterilizare prevăzute de legislația sanitară în vigoare.

(2) Realizarea măsurilor de dezinfecție/sterilizare a produselor patologice evacuate o dată cu apele uzate din unitățile menționate mai sus se certifică periodic prin buletine de analiză eliberate de inspectoratele de sănătate publică teritoriale, conform legislației în vigoare. Aceste buletine se păstrează la unitățile în cauză și se transmit și operatorilor de servicii publice, periodic sau la cerere.

-Conform HG 188/2002 art. 5, apele uzate care se evacuează în rețelele de canalizare ale localităților și direct în stațiile de epurare nu trebuie să conțină substanțe cu grad ridicat de pericolozitate, cum sunt substanțele radioactive, inclusiv reziduurile.

Zgomot:

Conform prevederilor STAS 10009-2017 – Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiental;

- conform prevederilor legii 265/2006 pentru aprobarea ordonanței de urgență a guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, art. 64, f) persoanele fizice și juridice au obligația „să asigure măsuri și dotări speciale pentru izolarea și protecția fonică a surselor generatoare de zgomot și vibrații, astfel încât să nu conducă, prin funcționarea lor, la depășirea nivelurilor limită a zgomotului ambiental.” nu se admit depășiri ale acestor indicatori.

- conform prevederilor Ordinului Ministerului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, art.16: la limita receptorilor protejați, zgomotul datorat activității pe amplasamentele autorizate nu va depăși nivelul admis: 55 dB și curba zgomot Cz 50 în timpul zilei, respectiv 45 dB și curba zgomot Cz 40 în timpul nopții.

Alte condiții de funcționare decât cele normale:

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decât cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Pagina 11 din 15



În cazul unor situații neplanificate (de ex: accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare și evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii. Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului

Aer: - nu este cazul

Monitorizarea apei

Apa: - vor fi respectați indicatorii impuși prin Acordul de racordare/deversare și prevederile NTPA 002;

- realizarea măsurilor de dezinfectie/sterilizare a produselor patologice evacuate o dată cu apele uzate se certifică periodic prin buletine de analiză eliberate de inspectoratele de sănătate publică teritoriale, conform legislației în vigoare. Aceste buletine se păstrează la unitățile în cauză și se transmit și operatorilor de servicii publice, periodic sau la cerere.

Monitorizarea solului - nu este cazul

Monitorizarea zgomotului: nivelul de zgomot: la solicitarea autorităților competente

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse

- 20.03.01 - deșeuri municipale amestecate - cca 1 mc/ luna generate în sălile de așteptare, în saloane, în sala de tratamente precum și în cabinete de consultații, pentru care sunt amplasate recipiente de inox cu capac și pedala, prevăzute cu saci din plastic de culoare neagră;

- 15.01.01 ambalaje de hârtie și carton - cca 5 kg/luna - deșeuri provenite de la aprovizionarea cu medicamente, rechizite, etc;

- 15.01.02 ambalaje de materiale plastice - cca 1 kg/ luna - pahare unica folosință

- 20.01.01 hârtie și carton - cea 1 kg/luna - hârtie birotică

DEȘEURI MEDICALE :

- 18.01.01 - deșeuri întepatoare-taietoare cea 3 kg/luna ; ace, catetere, seringi cu ac, branule, care nu au venit în contact cu materialul infecțios, precum și ambalajele din sticlă rezultate în urma utilizării medicamentelor dar care nu au venit în contact cu materiale infecțioase.

- 18.01.03* deșeuri infecțioase - cea 4 kg/luna :seringi, perfuzoare cu tubulatură, manșuri, sonde și alte materiale de unică folosință, comprese pansamente și alte materiale contaminate

Deșeurile infecțioase, respectiv deșeurile care conțin sau au venit în contact cu sânge ori cu alte fluide biologice, precum și cu virusuri, bacterii, paraziți și/sau toxinele microorganismelor, perfuzoare cu tubulatură, recipiente care au conținut sânge sau alte fluide biologice, câmpuri operatorii, manșuri, sonde și alte materiale de unică folosință, comprese, pansamente și alte materiale contaminate, pungi de material plastic pentru colectarea urinei, etc

- 18.01.02 fragmente și organe umane ;parti anatomice, inclusiv recipiente de sânge și sânge conservat (cu excepția 18 01 03)

- 18.01.04 deșeuri a caror colectare și eliminare nu fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecțiilor - lenjerie necontaminată, recipiente care au conținut medicamente, altele decât citotoxice și citostatice, etc

- 18.01.07 chimicale -Produse organice și anorganice nepericuloase (care nu necesită etichetare specifică), dezinfectanți (hipoclorit de sodiu slab concentrat, substanțe de curățare), soluții antiseptice.

Deșeurile rezultate din activitatea medicală se colectează în recipiente specifice prevăzute cu saci de



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Pagina 12 din 15



culoare galbena , având înscrisa pictograma Pericol biologic de unica utilizare , care se elimina odată cu conținutul.

Deșeurile medicale sunt stocate temporar într-un spațiu închis de 6 mp cu pardoseala ușor lavabilă, prevăzută cu pantă/sifon de pardoseala, asigurată cu sistem de închidere, care permite numai accesul persoanelor autorizate, cu acces separat prin exteriorul construcției. Deșeurile medicale sunt preluate de societăți autorizate la 48 de ore de la generare.

Condiții impuse

Gestionarea deșeurilor generate se va face cu respectarea Legii 211/2011 republicată, privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare:

- deșeurile identificate pe parcursul desfășurării activității vor fi codificate și clasificate conform art.7, Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor cu modificările și completările ulterioare și gestionate conform prevederilor legale în vigoare;

- deșeurile generate vor fi stocate separat, pe categorii, în containere adecvate, amplasate în spații special amenajate, în condiții care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană și deteriorarea calității mediului,

- deșeurile periculoase vor fi stocate separat pe categorii, în funcție de proprietățile fizico-chimice, de compatibilități și de natura substanțelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deșeurii în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecție a mediului și a sănătății populației,

- deșeurile periculoase rezultate din activitate, vor fi ambalate și etichetate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006;

- este interzisă amestecarea diferitelor categorii de deșeurii periculoase cu alte categorii de deșeurii periculoase sau cu alte deșeurii, substanțe ori material,

- valorificarea/eliminarea deșeurilor se va face prin intermediul operatorilor economici autorizați, în baza contractelor încheiate,

- se interzice formarea de stocuri de deșeurii, ce urmează să fie valorificate/eliminate, care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care prezintă riscuri de incendiu față de vecinătăți

- transportul deșeurilor va fi efectuat cu mijloace auto ale societăților contractante care trebuie să fie adecvate naturii deșeurilor transportate astfel încât să fie respectate normele privind sănătatea populației și a protecției mediului înconjurător precum și prevederile HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

Gestionarea deșeurilor medicale se va face conform prevederilor OMS nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale:

- ambalarea deșeurilor medicale se va face cu respectarea prevederilor Capitolului VI, OMS 1226/2012,

- spațiul destinat stocării temporare precum și condițiile de stocare temporară a deșeurilor rezultate din activitățile medicale trebuie să respecte prevederile Capitolului VII, art. 31-35 OMS 1226/2012,

Spațiul central destinat stocării temporare a deșeurilor periculoase trebuie să permită stocarea temporară a cantității de deșeurii periculoase acumulate în intervalul dintre două îndepărtări succesive ale acestora.

Spațiul de stocare temporară a deșeurilor periculoase este o zonă cu potențial septic și este separat funcțional de restul construcției și asigurat prin sisteme de închidere. Spațiul de stocare temporară a deșeurilor periculoase trebuie prevăzut cu ventilație corespunzătoare pentru asigurarea temperaturilor scăzute care să nu permită descompunerea materialului organic din compoziția deșeurilor periculoase. Trebuie asigurate dezinfecția și deratizarea spațiului de stocare temporară în scopul prevenirii apariției vectorilor de propagare a infecțiilor (insecte, rozătoare).



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Pagina 13 din 15



Durata stocării temporare a deșeurilor medicale infecțioase în incintele unităților medicale nu poate să depășească un interval de 48 de ore, cu excepția situației în care deșeurile sunt depozitate într-un amplasament prevăzut cu sistem de răcire care să asigure constant o temperatură mai mică de 4 °C, situație în care durată depozitării poate fi de maximum 7 zile. Amplasamentul trebuie să aibă un sistem automat de monitorizare și înregistrare a temperaturilor, ce va fi verificat periodic.

Deșeurile infecțioase încadrate la categoria 18 01 03* trebuie stocate temporar pe o perioadă de maximum 7 zile, cu asigurarea unor condiții frigorifice corespunzătoare, adică să se asigure constant o temperatură mai mică de 4 °C.

Condițiile de stocare temporară a deșeurilor rezultate din activitățile medicale vor respecta normele de igienă în vigoare.

- Este interzis accesul persoanelor neautorizate în spații destinate stocării temporare.

- Este interzisă cu desăvârșire abandonarea, descărcarea sau eliminarea necontrolată a deșeurilor medicale.

- Deșeurile medicale periculoase și nepericuloase se predau, pe bază de contract, operatorilor economici autorizați, conform legislației specifice în vigoare.

2. Deșeuri colectate: nu este cazul

3. Deșeuri stocate temporar: cele menționate la punctul 1

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate): nu este cazul

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Deșeuri transportate

- Transportul deșeurilor se face cu mijloace auto ale societăților contractante; acestea trebuie să fie adecvate naturii deșeurilor transportate astfel încât să fie respectate normele privind sănătatea populației și a protecției mediului;

- Titularul de activitate, generator de deșeuri periculoase/nepericuloase are obligația să întocmească formularul pentru aprobarea transportului, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1061/2008, art. 4, respectiv art. 20;

Transportul deșeurilor rezultate din activitatea medicală se va realiza prin operatori autorizați cu respectarea prevederilor HG 1061/2008 art. 24 și OMS 1226/2012

(2) Unitatea sanitară, în calitate de generator și expeditor de deșeuri, are obligația să se asigure că, pe toată durata gestionării deșeurilor, de la manipularea în incinta unității, încărcarea containerelor în autovehiculul destinat transportului, până la eliminarea finală, sunt respectate toate măsurile impuse de lege și de prevederile contractelor încheiate cu operatorii economici autorizați.

- Este interzisă abandonarea deșeurilor de orice fel.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

- evidența cronologică a gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, precum și a cantității, naturii și originii deșeurilor și, după caz, a destinației, a frecvenței colectării, a mijlocului de transport și a metodei de tratare, respectiv operațiunii de valorificare sau eliminare a deșeurilor, potrivit prevederilor Deciziei Comisiei 2014/955/UE

7. Ambalaje folosite

Ambalaje folosite: - saci din plastic de culoare galbenă de 35 litri – cca 20 buc/lună

- saci de culoare neagră de 35 litri – cca 60 buc/lună

- cutii de plastic de culoare galbenă 5 litri – cca 10 buc/lună

8. Modul de gospodărire a ambalajelor

Ambalajele rezultate sunt predate operatorilor autorizați din punct de vedere al protecției mediului pentru a fi valorificate/eliminate prin societate autorizată

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

-motorina de la generatorul electric pentru situații de avarie, capacitate rezervor cca 140 litri;

-substanțe dezinfectante lichide (hipoclorit de sodiu slab concentrat, substanțe de curățare), soluții antiseptice.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Pagina 14 din 15



2. Modul de gospodărire

- **ambalare:** in rezervorul de motorina aferent generatorului electric; recipiente de plastic si cutii pentru substantele de dezinfectie în ambalajul original al furnizorului
- **transport:** mijloace de transport autorizate ale furnizorilor,
- **depozitare:** in rezervoarul de motorina aferent generatorului electric; in spatiu special amenajat inchis – pentru materiale de curatenie
- **folosire/comercializare:** la generatorul de curent, în activitatea curentă;

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

Nu este cazul

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident: nu este cazul

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase –sistem propriu de gestiune.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Nu este cazul

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvența de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri.	anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri.

- evidența cronologică a gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu potrivit prevederilor Deciziei Comisiei 2014/955/UE – anual până pe 31 martie;
- **Raport Anual de Mediu pentru anul precedent raportat la capitolele prezentei AM- odată cu solicitarea vizei anuale;**
- Alte date necesare APM Dolj și GNM-CJ Dolj - la solicitare.

Prezenta autorizație de mediu conține 15 (cincisprezece) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV,
Dr.ing. MONICA DANIELA MATEESCU



ȘEF SERVICIU,
Chimist Danuzia MAZILU

Întocmit,
ing. Cristina MARINESCU

Compartiment CFM
Biochimist Mădălina TICU



AGENZIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Pagina 15 din 15