



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 29 din 18.02.2020

Titularul activității: Divers Eco Tech SRL

Adresa: municipiul Craiova, str. Elena Farago, nr. 38, bl. 174A, sc. 2, ap. 9, județul Dolj

Punct de lucru: Divers Eco Tech SRL

Locația activității: municipiul Craiova, Calea București, nr. 325C, incinta High-Tech Industry Park Craiova, județul Dolj

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:....

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
3811	Colectarea deșeurilor nepericuloase	247	3710	Recuperarea deșeurilor și resturilor metalice reciclabile		
3812	Colectarea deșeurilor periculoase	248	3720	Recuperarea deșeurilor și resturilor nemetalice reciclabile		
3821	Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase	247	3710	Recuperarea deșeurilor și resturilor metalice reciclabile		
3822	Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase	248	3720	Recuperarea deșeurilor și resturilor nemetalice reciclabile		
4677	Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor	260	5157	Comertul cu ridicata al deșeurilor și resturilor		
4941	Transporturi rutiere de mărfuri	267	6024	Transporturi rutiere de mărfuri		

Activitatea de stocare preliminară și tratare deșeuri se desfășoară în amplasamentul situat în intravilanul municipiului Craiova, în incinta **High-Tech Industry Park Craiova**, în zonă cu destinație specială- incintă aeroport/zonă mixtă: industrie și servicii și în vecinătate sunt terenuri libere de construcții;

Activitatea de colectare și transport deșeuri se desfășoară la nivel național.

Emisă de: APM Dolj

Data emiterii: 18.02.2020

Data expirării: Prezenta autorizatie de mediu isi pastreaza valabilitatea pe toata perioada in care beneficiarul acesteia obtine viza anuala, in conditiile legii.


AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de **Divers Eco Tech SRL**, cu punctul de lucru din **municipiul Craiova, Calea București, nr. 325C, incinta High-Tech Industry Park Craiova, județul Dolj**, înregistrată la APM Dolj cu nr. 17206/05.11.2019 și a completărilor nr. 18084/22.11.2019, 18459/02.12.2019, 18879/11.12.2019, 19110/17.12.2019, 19436/24.12.2019 și nr. 452/15.01.2020, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza în baza OUG 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, a HG 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare, a OUG 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului MMDD 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, ținând cont de adresa ANPM nr. 1/858/VT/14.03.2018, și ca urmare a delegării de competență prin Decizia Președintelui ANPM nr. 336/11.05.2017

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru Divers Eco Tech SRL, cu punctul de lucru din municipiul Craiova, Calea București, nr. 325C, incinta High-Tech Industry Park Craiova, județul Dolj,

Documentația conține:

- Fișă de prezentare și declarație; Dovadă plată tarif; Dovadă anunț public;
- Plan de urgență internă pentru poluări accidentale;
- Procese verbale de verificare amplasament nr. 17206/28.11.2019 întocmite de APM Dolj;
- Decizie privind emiterea autorizației de mediu nr 17206/23.01.2020;
- Acord de mediu nr 2/22.06.2018 emis de APM Dolj;

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Certificat de înregistrare cu certificat constatator: CUI 31119320/22.01.2013- Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj;
- Contract de racordare la instalațiile de utilități ale parcului industrial High-Tech Industry Park Craiova nr. 9/09.09.2019;
- Contract de prestări servicii pentru asigurare gaze naturale nr. 32/04.11.2019- High-Tech Industry Park Craiova SA;
- Contract de prestări servicii pentru asigurare energie electrică nr. 31/04.11.2019- High-Tech Industry Park Craiova SA;
- Contract de prestări servicii pentru asigurare apă și canalizare nr. 30/04.11.2019- High-Tech Industry Park Craiova SA;
- Contract cadru de vânzare-cumpărare și prestări servicii (service auto) nr. 01/01.03.2018- STDV Concept SRL Craiova;
- Contract de prestări servicii (spălătorie auto) nr. 187/29.11.2019- Happy Friends SRL Craiova;
- Contract de prestări servicii (eliminare deșeuri) nr. 3256/14.12.2018- Xtreme Ecoenergy Group SRL Slatina;




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- Contract prestări servicii (tratare și valorificare deșeuri) nr. 647/47 din 15.07.2013 cu act adițional nr. 6/01.01.2018- Eco Burn SRL Ploiești;
- Convenție de predare-primire deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE) nr. 90/23.07.2019- Ecotrans Danara SRL;
- Contract de prestări servicii pentru colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor nepericuloase nr. 512/22.05.2013- Respiră Verde SRL Oradea;
- Contract de prestări servicii (transport și colectare deșeuri) nr. 120/01.11.2013 cu act adițional-Rian Consult SRL Zărnești;
- Contract de prestări servicii (preluare anvelope) nr. 51/01.11.2019- Ecopneu Grup SRL București;
- Autorizație de construire nr. 1048/02.08.2018- Primăria Municipiului Craiova;
- Procese verbale de recepție la terminarea lucrărilor nr. 72815/22.04.2019 și nr. 189421/11.11.2019;
- Contract nr. 2847/02 din 07.11.2019 de prestare a serviciului de salubritate în Craiova-Salubritate Craiova SRL;
- Referat tehnic de evaluare pentru echipamentul de tratare prin decontaminare termică transmis operatorului economic prin adresa nr. 10610/14.10.2019 de către Ministerul Sănătății-Institutul Național de Sănătate Publică- Centrul Național de Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar București;
- Autorizație sanitară de funcționare nr. 2546/07.11.2019- MS- DSP Dolj;
- Certificat de consilier de siguranță seria CCs nr. 0022763;
- ADR- Certificate de pregătire profesională a conducătorilor auto;
- Certificat de înmatriculare 013009270 pentru auto Peugeot Boxer cu nr. de înmatriculare Dj-11-FCJ;
- Referat tehnic de evaluare privind autovehiculul marca Ford Transit cu nr. de înmatriculare Dj-11-FCJ utilizat de SC Divers Eco Tech SRL pentru transportul deșeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală înaintat prin adresa nr. 12112/01.10.2018- MS- INSP- Centrul Național de Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar;
- Certificat de înmatriculare 017733509 pentru auto Renault Master cu nr. de înmatriculare Dj-25-FMR;
- Certificat de înmatriculare 013852993 pentru auto Ford Transit cu nr. de înmatriculare Dj-71-FCJ;
- Referat tehnic de evaluare privind autovehiculul marca Ford Transit cu nr. de înmatriculare Dj-71-FCJ utilizat de SC Divers Eco Tech SRL pentru transportul deșeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală înaintat prin adresa nr. 12112/01.10.2018- MS- INSP- Centrul Național de Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar;
- Fișă cu Date de Securitate pentru substanțele și preparatele existente pe amplasament;

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

Titularul va solicita la APM Dolj obținerea vizei anuale, conform prevederilor legale.

- Activitatea se va desfășura conform documentației înaintate;
- Se vor respecta contractele care au stat la baza emiterii prezentei autorizații de mediu, se vor reînnoi sau încheiate noi contracte, după caz, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;
- Poluările accidentale vor fi raportate imediat la Agenția pentru Protecția Mediului Dolj și la Garda Națională de Mediu - Comisariatul Județean Dolj;
- Titularul va desfășura activitățile autorizate fără a crea disconfort vecinătăților;
- Orice accident/incident de mediu vor fi raportate imediat la Garda Națională de Mediu - Comisariatul Județean Dolj și la Agenția pentru Protecția Mediului Dolj;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- Titularul va desfășura activitățile autorizate fără a crea disconfort vecinătăților.
- Să anunțe în caz de modificare a specificului activității, de schimbare a materiilor prime, inclusiv a tipurilor de deșeuri generate din activitate, altele decât cele specificate în autorizația de mediu, de restrângere sau încetare provizorie ori definitivă a activității cu cel puțin o lună înainte, autoritatea care a emis autorizația, precum și în cazul modificării parametrilor tehnologici ai instalațiilor sau a modificării tehnologiilor de producție (fabricație);
- Să întrețină și să exploateze instalațiile tehnologice astfel încât acestea să funcționeze la parametri proiectați;
- Să întrețină și să exploateze instalațiile de protecție a calității factorilor de mediu în conformitate cu documentațiile tehnice de execuție și ale regulamentului de întreținere și exploatare;
- Să anunțe imediat telefonic autoritatea competentă de eventualele avarii, deranjamente sau dereglări tehnologice în urma cărora se generează noxe ce afectează calitatea factorilor de mediu;
- Să nu degradeze mediul natural amenajat prin depozitări necontrolate de orice fel;
- Să se evite formarea de stocuri de materii prime, materiale auxiliare, produse și subproduse ce se pot deteriora ori pot deveni deșeuri ca urmare a depășirii termenului de valabilitate;
- Să nu genereze fenomene de poluare prin descărcări necontrolate de deșeuri în mediu;
- Să nu abandoneze deșeurile și să nu le depoziteze în locuri neautorizate;
- Să separe deșeurile înainte de colectare, în vederea valorificării sau eliminării acestora;

Respectarea prevederilor Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată 2014, cu modificările și completările ulterioare:

- art. 4, respectiv: *(1) Următoarea ierarhie se aplică ca ordine de prioritate în cadrul legislației și politici de prevenire a generării și de gestionare a deșeurilor:*

- a) prevenirea;
- b) pregătirea pentru reutilizare;
- c) reciclarea;
- d) alte operațiuni de valorificare, de exemplu valorificarea energetică;
- e) eliminarea.

- art. 7: *(1) Clasificarea și codificarea deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, se realizează potrivit:*

- a) Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, cu modificările și completările ulterioare;
- b) Deciziei Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase cu modificările ulterioare;
- c) Deciziei Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

(2) Lista deșeurilor este obligatorie pentru a determina dacă un deșeu trebuie considerat deșeu periculos.

(3) Includerea unui obiect sau a unei substanțe pe listă nu înseamnă că respectivul obiect ori respectiva substanță se consideră ca fiind deșeu în orice împrejurare.

(4) O substanță sau un obiect este considerat deșeu numai în cazul în care corespunde definiției prevăzute la pct. 9 din anexa nr. 1.




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- art. 8: (1) Producătorii și deținătorii de deșeuri persoane juridice sunt obligați să încadreze fiecare tip de deșeu generat din propria activitate în lista deșeurilor prevăzută la art. 7 alin. (1).

(4) Producătorii și deținătorii de deșeuri persoane juridice sunt obligați să efectueze și să dețină o caracterizare a deșeurilor periculoase generate din propria activitate și a deșeurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compoziției, în scopul determinării posibilităților de amestecare, a metodelor de tratare și eliminare a acestora.

- art. 13: Producătorii de deșeuri și deținătorii de deșeuri au obligația valorificării acestora, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (1) - (3) și art. 20.

- art. 14

(1) Pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, producătorii de deșeuri și deținătorii de deșeuri sunt obligați să colecteze separat cel puțin următoarele categorii de deșeuri: hârtie, metal, plastic și sticlă.

(2) Operatorii economici care colectează și/sau transportă deșeuri au obligația de a asigura colectarea separată a acestora și de a nu le amesteca în timpul transportului.

- art. 17: (2) Producătorii au obligația să acopere, începând cu data de 1 ianuarie 2019, costurile de gestionare a deșeurilor din deșeurile municipale pentru care se aplică răspunderea extinsă a producătorului stabilite prin actele normative care reglementează respectivele fluxuri de deșeuri.

- art. 19: (1) Producătorii de deșeuri și deținătorii de deșeuri au obligația să supună deșeurile care nu au fost valorificate unei operațiuni de eliminare în condiții de siguranță, care îndeplinește cerințele art. 20.

- art. 20: Gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului, în special:

- a) fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;
- b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;
- c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

- art. 22:

(1) Producătorul de deșeuri sau, după caz, orice deținător de deșeuri are obligația de a efectua operațiunile de tratare în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) - (3) și art. 20 sau de a transfera aceste operațiuni unui operator economic autorizat care desfășoară activități de tratare a deșeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deșeurilor în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) - (3) și art. 20.

(3) Persoanele juridice care dețin autorizație/autorizație integrată de mediu au obligația să desemneze o persoană, din rândul angajaților proprii, care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligație unei terțe persoane.

(4) Persoanele desemnate, prevăzute la alin. (3), trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate.

- art. 23: (1) Producătorul sau deținătorul care transferă deșeuri către una dintre persoanele fizice ori juridice prevăzute la art. 22 alin. (1) în vederea efectuării unor operațiuni de tratare preliminară operațiunilor de valorificare sau de eliminare completă nu este scutit de responsabilitatea pentru realizarea operațiunilor de valorificare ori de eliminare completă.

- art. 26: (1) Producătorii și deținătorii de deșeuri periculoase, precum și operatorii economici autorizați din punctul de vedere al protecției mediului să desfășoare activități de colectare, transport, stocare și tratare a deșeurilor periculoase sunt obligați să colecteze, să transporte și să stocheze separat diferitele categorii de deșeuri periculoase, în funcție de proprietățile fizico-chimice, de compatibilități și de natura substanțelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deșeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecție a mediului și



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



a sănătății populației potrivit prevederilor art. 20, incluzând asigurarea trasabilității de la locul de generare la destinația finală, potrivit prevederilor art. 49

- art. 27 (1) Producătorii și deținătorii de deșeuri periculoase, inclusiv comercianții și brokerii care pot intra fizic în posesia deșeurilor au obligația să nu amestece diferitele categorii de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe ori materiale.

(2) Amestecarea include diluarea substanțelor periculoase.

- art.28 (1) Producătorii și deținătorii de deșeuri sunt obligați să se asigure că pe durata efectuării operațiunilor de colectare, transport și stocare a deșeurilor periculoase, acestea sunt ambalate și etichetate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006.

- art. 49: (1) Producătorii de deșeuri nepericuloase, unitățile și întreprinderile prevăzute la art. 32, producătorii de deșeuri periculoase, operatorii economici care sunt autorizați pentru colectarea și transportul deșeurilor periculoase sau care acționează în calitate de comercianți de deșeuri ori brokeri sunt obligați să asigure evidența cronologică a gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, precum și a cantității, naturii și originii deșeurilor și, după caz, a destinației, a frecvenței colectării, a mijlocului de transport și a metodei de tratare, operațiunii de valorificare sau eliminare a deșeurilor potrivit prevederilor Deciziei Comisiei 2014/955/UE, și să o pună la dispoziția autorităților competente de control, la cererea acestora.

(2) Producătorii și deținătorii de deșeuri periculoase sunt obligați să dețină buletinele de analiză care caracterizează deșeurile periculoase și să le transmită, la cerere, autorităților competente pentru protecția mediului.

(3) Clasificarea și codificarea deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, se fac potrivit art. 7 alin.

(1).

(4) Raportarea datelor și informațiilor privind gestionarea deșeurilor se face către autoritatea teritorială pentru protecția mediului, până la 31 martie a anului următor celui de raportare, atât pe suport hârtie, cât și electronic.

(6) Operatorii economici prevăzuți la alin. (1) sunt obligați să păstreze evidența gestiunii deșeurilor cel puțin 3 ani, cu excepția operatorilor economici care desfășoară activități de transport, care trebuie să păstreze evidența timp de cel puțin 12 luni.

(7) La cererea autorităților competente sau a unui deținător anterior sunt furnizate documentele justificative conform cărora operațiunile de gestionare au fost efectuate.

- Urmărirea nivelului de zgomot exterior astfel încât să fie respectate următoarele valori recomandate: - $L_{ech}(A)$ zi (orele 7- 19)- 60 dB

- $L_{ech}(A)$ seara (orele 19- 23)- 55 dB

- $L_{ech}(A)$ noaptea (orele 23- 7)- 50 dB

conform prevederilor Legii 121/2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant și ale Standardului SR 10009-2017 Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- Să asigure măsuri și dotări specifice pentru izolarea și protecția fonică a surselor generatoare de zgomot și vibrații, să verifice eficiența acestora și să pună în exploatare numai pe cele care nu depășesc pragul fonic admis, precum și pentru prevenirea disconfortului locatarilor sau vecinilor, eliminarea mirosurilor pestilențiale și deranjante;

- Să adopte măsuri obligatorii pentru întreținerea și înfrumusețarea clădirilor, întreținerea spațiilor verzi, a arborilor și arbuștilor decorativi.




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Personalul de exploatare va fi instruit asupra măsurilor de protecție a mediului, a obligațiilor și responsabilităților ce le revin, precum și a condițiilor din actele de reglementare, în vederea respectării legislației de mediu în vigoare;

- În cazul oricărui incident sau accident care afectează mediul în mod semnificativ, fără a aduce atingere prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare, operatorul are următoarele obligații:

a) să informeze imediat autoritatea competentă pentru protecția mediului și autoritatea competentă pentru inspecție și control la nivel local;

b) să ia imediat măsurile pentru limitarea consecințelor asupra mediului și prevenirea altor incidente sau accidente posibile;

c) să ia orice măsuri suplimentare, considerate adecvate și impuse de autoritățile competente, pe care acestea le consideră necesare, în vederea limitării consecințelor asupra mediului și a prevenirii altor incidente sau accidente posibile.

- Operatorul are obligația să respecte condițiile prevăzute în autorizația de mediu;

- În cazul încălcării oricăreia dintre condițiile prevăzute în autorizația de mediu, operatorul are următoarele obligații:

- informează imediat autoritatea competentă pentru protecția mediului responsabilă cu emiterea autorizației de mediu;

- ia imediat măsurile necesare pentru a restabili conformitatea, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condițiilor din autorizația de mediu.

- La punctul de lucru se vor păstra autorizația de mediu și procesele verbale de constatare, întocmite în urma controalelor privind protecția mediului;

- Se vor asigura lucrările și dotările speciale ce apar ca necesare pe parcursul desfășurării activității, în vederea respectării prevederilor legale în domeniul protecției mediului;

Conform prevederilor OUG 195/2005 privind protecția mediului:

ART. 10 (1) În cazul în care titularii de activități pentru care este necesară reglementarea din punctul de vedere al protecției mediului prin emiterea autorizației de mediu, respectiv a autorizației integrate de mediu urmează să deruleze sau să fie supuși unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii, dispozițiile art. 15 alin. (2) lit. a) se aplică în mod corespunzător.

Art.15 (2) Titularii planurilor/programelor/proiectelor/activităților au obligația: de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării;

• La încetarea activității, titularul autorizației va elabora un Plan de închidere care să demonstreze că instalația este capabilă să-și înceteze activitatea în condiții de siguranță pentru personal și pentru mediu. Planul de închidere trebuie să includă minim următoarele:

- planuri ale tuturor conductelor, instalațiilor și rezervoarelor subterane dacă este cazul;
- orice măsură de precauție specifică, necesară pentru prevenirea poluării apei, aerului și solului;
- măsuri de eliminare și acolo unde este cazul, de spălare a conductelor, cuvelor, rezervoarelor și golire completă de conținut periculos;
- măsuri de pază pentru prevenirea acțiunilor de distrugere în masă;




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



➤ măsuri de reconstrucție ecologică a terenului afectat de activitățile desfășurate pe amplasament;

- La încetarea activității titularul autorizației de mediu este obligat să prevadă și să realizeze toate măsurile și lucrările necesare pentru refacerea amplasamentului în care s-a desfășurat activitatea:

- lichidarea stocurilor de deșeuri prin gestionarea conform prevederilor prezentei autorizații și predarea acestora către societăți specializate autorizate;

- igienizarea spațiului și readucerea acestuia la starea inițială;

Se vor respecta și se vor reînnoi contractele care au stat la baza emiterii autorizației de mediu, sau încheiate noi contracte după caz.

• Titularul activității are obligația de a notifica APM Dolj dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii autorizației de mediu, înainte de realizarea modificării, conform prevederilor art. 15 al OUG nr.195/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- OUG 195/2005 aprobată prin Legea 265/2006 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea Nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului;

- Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul 462/1993 pentru aprobarea condițiilor tehnice privind protecția atmosferei și a Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare;

- HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată în 2014, cu modificările și completările ulterioare;

- Decizia Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase, cu modificările ulterioare;

- OUG 31/2011 privind interzicerea achiziționării de la persoane fizice a metalelor feroase și neferoase și a aliajelor acestora utilizate în activitatea feroviară, cu modificările și completările ulterioare;

- HG 1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul 1399/2032/ 2009 pentru aprobarea Procedurii privind modul de evidență și raportare a datelor referitoare la baterii și acumulatori și la deșeurile de baterii și acumulatori;

- HG 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, cu modificările și completările ulterioare;

- HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- OUG 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul 756/1997 privind evaluarea poluării mediului, cu modificările și completările ulterioare;

- NTPA 002 privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare ale localităților și direct în stațiile de epurare, conform HG 188/2002 cu modificările și completările ulterioare;

- HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- Ordin 613/2009 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a autovehiculelor utilizate pentru transportul deșeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. 1175/2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activității de transport rutier de mărfuri periculoase în România
- Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și ale Ordinului 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeurile de ambalaje;
- OUG 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul 269/2019 privind aprobarea Procedurii pentru stabilirea înregistrării, raportării, frecvenței de raportare către Registrul național al producătorilor, precum și a modului de evidență și de raportare a informațiilor prevăzute la art. 9 alin. (4) și la art. 27 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice;
- Ordinul 1279/2012 privind aprobarea Criteriilor de evaluare, a condițiilor de funcționare și monitorizare a echipamentelor de tratare prin decontaminare termică la temperaturi scăzute a deșeurilor medicale periculoase;
- Ordinul MS 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale;
- OUG 196/2005 privind Fondul pentru Mediu aprobată prin Legea 105/2006 cu modificările și completările ulterioare
- Ordinul 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordin 591/2017 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului "Declarație privind obligațiile la Fondul pentru mediu" și a instrucțiunilor de completare și depunere a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;

Înainte de începerea activității pe un nou amplasament titularul va notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului de pe raza teritorială a județului în care urmează a se desfășura activitatea de colectare și transport, iar Agenția pentru Protecția Mediului va controla condițiile pentru desfășurarea activității și poziția amplasamentului în raport cu ariile naturale protejate.

Transportul deșeurilor se va efectua cu respectând prevederile OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

- Conform prevederilor Legii Nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului:

ART. II

(2) Valabilitatea autorizațiilor de mediu și a autorizațiilor integrate de mediu care sunt emise la data intrării în vigoare a prezentei legi se poate modifica la cererea titularilor, în sensul menținerii valabilității acestor acte de reglementare pe toată perioada în care titularul obține viza anuală.

(3) În cazul în care titularul nu solicită modificarea valabilității autorizației de mediu sau a autorizației integrate de mediu, acesta este obligat ca, înainte cu cel puțin 6 luni de la expirarea



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Pag. 9 din 49



valabilității actului de reglementare, să solicite emiterea unei noi autorizații în termenele prevăzute de legislația în vigoare, chiar dacă pe parcursul termenului de valabilitate a obținut viza anuală.

(4) În cazul operatorilor economici care solicită modificarea valabilității autorizațiilor sau a autorizațiilor integrate de mediu, după caz, cu aplicarea alin. (2), aceștia nu vor solicita și nu vor parcurge procedura de obținere a unei noi autorizații sau, respectiv, a autorizației integrate de mediu.

- In situația în care autoritatea competentă pentru protecția mediului constată că nu a fost solicitată sau obținută viza anuală, se aplică dispozițiile art. 17 alin. (3) și (4) din OUG 195/2005 cu modificările și completările ulterioare.

- Titularul de activitate are obligația respectării prevederilor și condițiilor din prezenta autorizație de mediu.

- Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

- Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

- Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

- Prezenta autorizație de mediu nu exonerează de răspundere titularul de activitate în cazul producerii unor accidente în timpul desfășurării activității pentru care a fost emisă.

I. Activitatea autorizată

Colectarea și transportul deșeurilor lichide, solide, periculoase, nepericuloase în vederea valorificării sau eliminării lor prin firme autorizate; colectare, transport, presare și balotare deșeurilor nepericuloase; colectare, transport și decontaminare termică deșeurilor medicale în instalația de sterilizare;

Capacitățile maxime de stocare amenajate pe amplasament sunt: deșeurilor periculoase- 37 t (din care solide- 25 t și lichide- 12 t); deșeurilor medicale - 1,3 t; deșeurilor nepericuloase cca. 12 t;

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

Construcția aflată pe amplasament are o suprafață aproximativă de 355 mp, având în componență hala pentru stocarea și tratarea deșeurilor (323,55 mp) și zona administrativă (31,45 mp).

i) sector stocare și prelucrare mecanică prin presare deșeurilor nepericuloase - 52,1 mp compus din: zona de stocare a deșeurilor nepericuloase colectate; zona de stocare a deșeurilor presate; zona de amplasare a preselei de 58 tF. În spațiul de stocare există separatoare ce sunt amplasate pentru a evita amestecarea diferitelor tipuri de deșeurilor.

ii) sector stocare deșeurilor periculoase (lichide și solide) -152,8 mp

iii) sector stocare deșeurilor medicale - 100,7 mp compus din: zona de amplasare a echipamentului de tratare prin decontaminare termică, cu funcționare discontinuă ce are capacitatea de 250 kg/h; camera frigorifică cu capacitate de stocare corespunzătoare unei mase de 1,3 t; spațiul necesar manipulării acestora;

Echipamentul de sterilizare deșeurilor medicale tip Promed P1000 este compus din :

- Sistemul de introducere al deșeurilor (elevator);
- Sistemul de tocare;




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro



Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- Sistemul de sterilizare;
- Sistemul de răcire și evacuare a apei condensate;
- Sistemul de evacuare a deșeurilor procesate;
- Sistemul de filtrare a aerului;
- Sistemul de Control al Procesării (Programmable Logic Controller – PLC);
- Panoul de Control (Human Machine Interface – HMI);

În acest sector se află zona de spalare, decontaminare și igienizare autovehicule posibil infestate și containere reutilizabile.

- **Alte dotări:** Lampa cu ultraviolete (UV) pentru decontaminarea microbiologică a apelor uzate înainte de vidanjarea acestora

- **Mijloace de transport:**

- doua autovehicule pentru transportul deșeurilor medicale: autoutilitara marca Peugeot Boxer, nr. de înmatriculare DJ 11 FCJ cu masa maxim autorizată 3500 kg și autoutilitara marca Ford Transit nr. de înmatriculare DJ 71 FCJ cu masa maxim autorizată 2640 kg.

- un autovehicul pentru transportul deșeurilor industriale, agricole, comerciale, etc, marca Renault Master, nr. de înmatriculare DJ 25 FMR cu masa maxim autorizată 3300 kg.

- suprafața betonată carosabilă cu locuri de parcare de 555 mp;
- restul suprafeței: spații verzi și alte amenajări de teren (2090 mp).

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități:

- materiale auxiliare: substanțe dezinfectante avizate de către Ministerul Sănătății, utilizate în timpul operației de dezinfecție a suprafețelor, autospecialelor, europubelelor, tip Biclosol sau alte soluții dezinfectante autorizate, cantitate estimată 0,05 tone pe an;

- Uleiuri și lubrifianți folosiți în timpul operațiilor de mentenanță, cantitate estimată 0,01 tone pe an;

- gaz metan folosit pentru funcționarea instalației de sterilizare deșeurii medicale;
- Freon ecologic tip R404A, cantitate cca. 2 l/an folosit pentru funcționarea camerei frigorifice.
- ulei motor; carburant (cca. 1000 l/lună) folosită pentru mijloacele de transport ce se aprovizionează direct de la stațiile de distribuție carburanți;

3. Utilități - apă, canalizare, energie

Apa folosită în scop tehnologic și menajer este asigurată din rețeaua de alimentare cu apă a parcului industrial.

Apele uzate menajere provenite de la activitățile igienico-sanitare sunt deversate în rețeaua de canalizare a parcului industrial;

Apele tehnologice provenite de la echipamentul de tratare prin decontaminare termică a deșeurilor medicale (condens), cea rezultată de la igienizarea acestui sector, cele rezultate de la igienizarea și dezinfecția benei mijlocului de transport deșeurii medicale și cele rezultate din sectorul de stocare a deșeurilor periculoase în cazuri accidentale sunt colectate în bazin etanș vidanjabil cu volumul de 5 mc; Din acest bazin ele vor fi preluate de societăți specializate autorizate și vor fi gestionate în funcție de rezultatul analizelor fie ca ape ce pot fi epurate de stații de epurare ape uzate orășenești fie ca ape contaminate ce trebuie tratate înainte de epurare în stații de epurare ape industriale. Înainte de încărcarea în vidanaje, aceste ape vor fi decontaminate microbiologic cu ajutorul lămpii cu ultraviolete.

Apele pluviale de pe platforma exterioară inclusiv cea destinată staționării autovehiculelor preluate de rigole sunt direcționate către decantorul separator de hidrocarburi după care sunt deversate în rețeaua de canalizare a parcului industrial.




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Energia electrică va fi asigurată de la rețeaua parcului industrial.

Energia termică pentru sterilizarea deșeurilor medicale- gaz metan din conducta existentă în incinta parcului industrial;

Încălzirea spațiului administrativ – electric.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

• Tratarea prin decontaminare termică a deșeurilor rezultate din activități medicale (18 01 01 și 18 01 03*);

- Deșeurile medicale sunt aduse pe amplasament cu mijloacele auto proprii sau de către cele aparținând operatorilor economici autorizați cu care există contracte de preluare de deșeuri, în condițiile speciale prevăzute de legislația în vigoare.

- După descărcare, interioarele mijloacelor de transport și europubelele sunt spălate, decontaminate cu substanțe de decontaminare.

- Deșeurile medicale sunt transportate pe amplasament, în condițiile de ambalare, colectare și transport prevăzute de Ordinul MS 1226/2012, specifice fiecărui tip de deșeu, astfel: euro-pubele de 120, 240, 770, 1100 litri; cutii PP de 0,5 l, 0,6 l, 0,7 l, 1 l, 1,5 l, 2,3 l, 3,2 l, 5 l, 7,5 l, 9 l și 10 l, etc. pentru colectarea deșeurilor medicale intepator-taietoare; cutii din carton cu volumul de 7,5 l, 10 l, 20 l, 40 l, prevăzute în interior cu saci PE de înaltă densitate și grosime 50-70 μm, pentru colectarea deșeurilor infecțioase; saci PE de înaltă densitate și grosime 50-70 μm, pentru colectarea deșeurilor medicale infecțioase moi;

- Pentru manipularea în secție se folosesc containere cu volum de 120, 240, 770 sau 1100 litri, cu roți și capac. În cazul cutiilor de carton acestea sunt stivuite și pe palet, în vederea stocării premergătoare operației de decontaminare termică.

- Deșeurile medicale se stochează separat pe coduri (18 01 01 și 18 01 03*), în zona special alocată, astfel: în camera frigorifică prevăzută cu sistem de monitorizare a temperaturii, deșeuri infecțioase; în spațiul betonat al halei prevăzută cu sistem de rigole, în sectorul alocat din apropierea instalației de decontaminare, deșeuri medicale care urmează să fie introduse în instalația de sterilizare. Modul de stocare permite accesul la oricare dintre deșeurile stocate pe amplasament, urmărindu-se aplicarea principiului " primul intrat- primul ieșit ", în scopul evitării stocării îndelungate a deșeurilor și a eficientizării gestionării specifice a acestora.

- După stocarea deșeurilor în containere, acestea sunt cântărite și înregistrate în documentele firmei și în sistemul de evidență al gestiunii deșeurilor.

- Cântărirea deșeurilor medicale se face cu ajutorul unei platforme de cântărire, individual pentru fiecare pubelă/palet.

- După cântărire, deșeurile medicale se încarcă cu ajutorul elevatorului automat, în unitatea de decontaminare termică care integrează și sistemul de tocare/ mărunțire a acestora. Astfel, tratarea mecanică a deșeurilor înainte procesului de decontaminare termică, se desfășoară în sistem închis, etanș.

- După realizarea operației de tocare/mărunțire a deșeurilor, are loc procesarea termică a acestora. Încălzirea se realizează prin injectarea de abur saturați până când temperatura omogenă din camera de sterilizare, atinge 134° C. Decontaminarea se realizează prin menținerea temperaturii în intervalul 134° C - 138° C și a presiunii de 3,4 bari, pentru o perioadă de 10 până la 15 minute. Acești factori, determină reducerea nivelului de contaminare patogenă în eșeurile medicale cu valoarea de 6 Log 10, corespunzător nivelului IV de inactivare microbiologică, conform STAAT, ajungând până la 8 Log 10, conform testelor efectuate de producător. Procesul de decontaminare termică este monitorizat prin intermediul computerului de proces PLC și a unui




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



senzor de temperatură plasat în centrul interiorului camerei inferioare de sterilizare, pentru înregistrarea temperaturii deșeurilor. Computerul de proces are posibilitatea de a înregistra toți parametrii importanți ai procesului: temperatura, presiune, durata ciclu, precum și posibilitatea de a opri automat întreaga instalație în cazul înregistrării unor valori diferite de limitele admise de funcționare. Acesta va înregistra automat și va arhiva (pe suport hârtie și în format electronic) pentru monitorizarea atât a procesului de tratare, cât și a parametrilor de funcționare specifici.

- În situații de avarie a instalației tehnologice sau atunci când se întrerupe din diverse motive furnizarea energiei electrice, deșeurile neprocesate existente pe amplasament sau cele care sunt preluate în baza contractelor încheiate cu generatorii în perioada de nefuncționare a instalației vor fi trimise spre neutralizare la o instalație de tratare autorizată (nu vor fi ținute pe amplasament până la reintrarea în funcționare a instalației de neutralizare, în cazul în care defectiunea nu se poate remedia în termenul impus de legislație, de 24 ore).

- Activitatea de spălare, decontaminare și igienizare autovehicule și containere reutilizabile se desfășoară pe o platformă betonată acoperită, prevăzută cu rigole de scurgere și evacuare în bazinul etanș vidanjabil cu volumul de 5 mc.

- Mijloacele de transport (bena) se decontaminează cu soluții dezinfectante autorizate și se spală în zona special amenajată. Zona este dotată cu sistem de alimentare cu apă și cu sistem separat de colectare a apelor uzate în același bazinul etanș vidanjabil.

• **Recepția deșeurilor metalice și nemetalice, periculoase și nepericuloase**

Deșeurile sunt recepționate de către personalul operator care verifică conformitatea documentelor de transport cu tipurile și cantitățile de deșuri colectate.

De asemenea, se verifică integritatea ambalajelor, prezența etichetelor, se face o inspecție vizuală pentru verificarea similitudinii caracteristicilor (aspect, culoare, stare de agregare, consistență, etc.) cu cele înscrise în fișele tehnice/ caracterizările generale ale deșeurilor.

Se aplică proceduri adecvate de inspecție/verificare a modului de recepție, manipulare, preambalare, sortare, etichetare și stocare temporară a deșeurilor.

Este strict interzisă descărcarea deșeurilor care nu sunt însoțite de documentele legale și a căror conținut nu poate fi identificat.

Deșeurile recepționate se descarcă și se stocază separat și controlat în funcție de compatibilități, tip de pericol, caracteristici fizico- chimice, de natura substanțelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deșuri în caz de incendiu, precum și de modul de eliminare sau valorificare a acestora.

În cazul în care se constată că unele ambalaje sunt deteriorate sau există riscul ca acestea să se deterioreze în timpul manipulării sau a stocării temporare, se procedează la reambalarea lor în scopul prevenirii împrăstierii accidentale a acestora pe amplasament.

Deșeurile recepționate se înregistrează în sistemul de gestiune, în care se specifică date privind furnizorul deșeurilor, data în care au fost recepționate, cantitățile primite, depozitate temporar, eliminate/valorificate, ținându-se cont de tipul deșeurilor și codul acestora, conform HG 856/2002.

Manipularea și gestionarea deșeurilor în timpul recepției acestora se realizează în condiții de siguranță pentru personalul operator și pentru mediu, în conformitate cu procedurile interne și cu cerințele legislative privind protecția mediului.

Personalul operator poartă echipamentul individual de protecție, respecta procedurile stabilite și este instruit cu privire la modul de manipulare a deșeurilor, la pericolele și riscurile ce pot interveni în cadrul activității.




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679.



- **Stocarea deșeurilor pe amplasament**

Spațiul destinat stocării temporare este acoperit și prevăzut cu paviment betonat în scopul prevenirii poluării mediului ca urmare a producerii unei scurgeri accidentale, a împrăștierea deșeurilor, etc.

Recipientele de stocare sunt etichetate cu denumirea și codul deșeurii conform H.G. 856/2002, data recepției, cantitatea și alte informații necesare manipulării și stocării temporare sigure.

În zona de stocare temporară sunt prevăzute sisteme de stingere a incendiilor, sisteme de colectare pentru scurgeri de materiale și substanțe de stingere, în funcție de tipul deșeurilor stocate și de pericolozitate.

Pe durata stocării, recipientele de colectare se supraveghează din punct de vedere al integrității fizice, în vederea evitării scurgerilor sau împrăștierea accidentale a deșeurilor. De asemenea, se va avea în vedere observarea atentă a parametrilor de calitate a aerului atât în ceea ce privește asigurarea condițiilor normale de muncă cât și pentru evitarea unor evenimente nedorite (explozii, incendii, intoxicații).

Stocarea deșeurilor periculoase în diferitele tipuri de ambalaje se face respectând următoarele condiții specifice:

- Pentru IBC (1000 l) și butoaie, bidoane din material plastic sau metalice: în acestea se stochează deșeurii lichide, deșeurii vrac (de preferință ambalate în prealabil în saci); pentru manipulare și stocare se utilizează paleți (există tipuri de paleți care preiau posibilele scurgeri din butoaie); butoaiele se amplasează câte 4 pe un palet; se respectă o distanță minimă între rândurile de paleți de cca. 5 m pentru a permite utilajelor de descărcare/încărcare efectuarea manevrelor.

- Pentru saci: se stochează deșeurii periculoase pulverulente (este indicată supraambalarea sacilor în containere/butoaie), deșeurii solide granulare; permit închiderea etanșă la partea superioară; sacii se amplasează pe paleți, iar manevrarea acestora se realizează în aceleași condiții ca și pentru butoaie.

Pentru stocare se mai utilizează containere de variate dimensiuni și din materiale diverse: plastic, metal, carton.

Spațiul de stocare temporară este organizat în zone de stocare specificate în funcție de categoriile de deșeurii (lichide, solide, periculoase, nepericuloase, medicale) și prevăzute cu etichete și afișe de avertizare privind pericolozitatea, siguranța și potențialul de risc.

- În sectorul alocat stocării și prelucrării mecanice prin presare a deșeurilor nepericuloase sunt efectuate cu ajutorul preseii de 58 tF operațiunile de presare, balotare, legare, înfoliere.

- **Colectarea și transportul deșeurilor**

- Deșeurii care fac obiectul transportului sunt ambalate și etichetate în conformitate cu prevederile legale referitoare la colectarea și transportul deșeurilor în funcție de tipul, natura și originea acestora.

- Ambalajele în care se transportă deșeurii sunt astfel construite încât să excludă pierderea conținutului în condițiile normale de transport, vibrații sau variații de temperatură, umiditate și presiune.

- Transportul este însoțit obligatoriu de documentele de transport al deșeurilor, din care rezulta deținătorul, destinatarul, tipul deșeurilor, locul de încărcare, locul de destinație, cantitatea de deșeurii transportată și codificarea acestora conform legii.

- Se folosesc traseele cele mai scurte și/sau cu cel mai redus risc pentru sănătatea populației și a mediului și care au fost aprobate de autoritățile competente.

- Conducătorii autovehiculelor care transportă mărfuri sau deșeurii periculoase sunt instruiți și dețin certificate A.D.R. valabile ce le atestă pregătirea profesională. Respectarea reglementărilor



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



privind transportul mărfurilor sau deșeurilor periculoase este asigurată de un consilier de siguranță deținător a unui certificat de consilier de siguranță valabil.

- Activitatea de colectare a deșeurilor se desfășoară astfel:

După încheierea contractelor de prestări servicii colectare deșeuri cu generatorii/ deținătorii temporari/ expeditorii de deșeuri și după primirea comenzilor de preluare deșeuri, se programează și se comunică data când va avea loc ridicarea deșeurilor. În funcție de tipul, caracteristicile fizico-chimice, cantitățile de deșeuri și modul de ambalare al acestora, managerul de transport/ persoana desemnată stabilește autospeciala care va efectua transportul.

Încărcarea și cântărirea deșeurilor se efectuează de către personalul generatorului/ deținătorului temporar/ expeditorului sub supravegherea, îndrumarea și participarea directă a șoferului.

Soferii sunt obligați să verifice actele de însoțire a transportului care trebuie să corespundă naturii și cantităților de deșeuri transportate și să respecte normativele în vigoare privind transportul deșeurilor. Transporturile sunt însoțite de Fișele de caracterizare a deșeurilor.

Nu se preiau pentru transport deșeuri ambalate necorespunzător și care prezintă risc de poluarea mediului și/sau pentru sănătatea oamenilor.

Nu se colectează și transporta materiale sau deșeuri radioactive.

Colectarea deșeurilor periculoase se face în ambalaje conforme cu proprietățile și caracteristicile acestora, de exemplu:

- deșeurile lichide inflamabile, cu punct de aprindere $<50^{\circ}\text{C}$ se preiau ambalate în butoaie metalice, butoaie fretate, canistre metalice, sticle
- deșeurile lichide inflamabile, cu punct de aprindere $>50^{\circ}\text{C}$ se preiau ambalate în recipiente din metal sau material plastic (butoaie, canistre, flacoane), sticle
- deșeurile lichide corozive (acizi, substanțe alcaline, etc.) se preiau ambalate în recipiente din materiale plastice, butoaie metalice căptușite cu material plastic de 200 l, sticle
- deșeurile sub formă de pastă se preiau ambalate în recipiente din metal sau plastic (butoaie, IBC-uri, etc.)
- deșeurile solide se colectează ambalate în containere, butoaie metalice, recipiente din plastic, cutii, saci din hârtie sau material plastic, etc.

Transportul deșeurilor se realizează în funcție de cerințele generatorilor/ expeditorilor, operatori economici cu care sunt încheiate contracte și de capacitatea de eliminare/ valorificare a destinatarilor deșeurilor, cu respectarea următoarelor reguli:

- Colectarea de la generatori a deșeurilor periculoase/nepericuloase și transportul acestora cu mijloacele auto din dotare direct la operatori autorizați din punct de vedere al protecției mediului pentru valorificarea/eliminarea acestora: colectarea deșeurilor se face în baza contractelor încheiate între părți. Generatorul transmite comanda cu tipurile de deșeuri pentru care dorește predarea în vederea tratării, se trimite autoutilitara din dotare în vederea preluării deșeurilor. Delegatul împreună cu reprezentantul generatorului asistă la încărcarea și cântărirea pe tipuri și coduri a deșeurilor în autoutilitara din dotare (respectând normele și indicațiile din fișele de caracterizare ale deșeurilor precum și ținând cont de compatibilități) și împreună cu acesta întocmesc documentele necesare efectuării transportului. Transportul se face până la operatorul economic autorizat pentru valorificarea/eliminarea deșeurilor. Predarea către destinatarul deșeurilor este însoțită de documentele întocmite iar acesta confirmă preluarea în vederea tratării deșeurilor.

5. Produsele și subprodusele obținute: nu este cazul;

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

- încălzirea spațiilor administrative este asigurată cu ajutorul caloriferelor electrice;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ


Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Pag. 15 din 49



7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare):

- cod CAEN 5210- Depozitări;

8. Programul de funcționare: 24 h/zi; 7 zile/săptămână; 365 zile/an;

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer: coș evacuare gaze arse generate de la cazanul de abur necesar decontaminării termice a deșeurilor medicale: diametrul interior de 450 mm și înălțimea $h = 8$ m, confecționat din oțel.

Apă

- bazin etanș vidanjabil cu volumul de 5 mc pentru apele tehnologice provenite de la echipamentul de tratare prin decontaminare termică a deșeurilor medicale (condens), cea rezultată de la igienizarea acestui sector, cele rezultate de la igienizarea și dezinfectia benei mijlocului de transport deșeurilor medicale și cele rezultate din sectorul de stocare a deșeurilor periculoase în cazuri accidentale;

Înainte de încărcarea în vidanjabă, apa tehnologică provenită de la decontaminarea și igienizarea autovehiculelor și a containerelor este trecută în scopul decontaminării microbiologice a acesteia, prin lampa cu ultraviolete (UV), confecționată din oțel inoxidabil, debit 5 mc/h, putere nominală 87 W, presiune 0,8 MPa, diametrul camerei = 76 mm.

- separator de hidrocarburi cu debitul de 6 l/s dotat cu filtru coalescent pentru hidrocarburi și și decantor pentru sedimentarea substanțelor solide din apele pluviale de pe platforma exterioară inclusiv cea destinată staționării autovehiculelor preluate de rigole înainte de deversarea în rețeaua de canalizare a parcului industrial.

Sol

- deșeurile sunt stocate temporar pe platforme betonate sau spații închise prevăzute cu paviment betonat și rigole de preluare a eventualelor scurgeri accidentale de produse chimice și petroliere;

- containere adecvate pentru stocarea bateriilor și acumulatorilor precum și recipiente pentru colectarea uleiurilor uzate;

- recipientele cu deșeurii lichide periculoase vor fi amplasate în cuve de retenție din tablă ambutisată prevăzute cu robinet de golire.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- tratarea mecanică a deșeurilor înaintea procesului de sterilizare, se desfășoară în sistem închis, etanș. În acest fel, dispersia de aburi, scurgeri de lichid și miros nedorit sunt reduse la minimum.

- este cu desăvârșire interzisă descărcarea oricăror categorii de deșeurii periculoase/nepericuloase direct pe sol, ori structuri din beton (platforme, bazine); atunci când nu este posibilă descărcarea deșeurilor direct în containerul pentru stocare temporară deșeurile vor fi stocate în containere de rezervă, special prevăzute în acest scop; nu este admisă, în nici o situație, amestecarea deșeurilor periculoase între ele sau cu alte categorii de deșeurii.

- în timpul descărcării/încărcării propriu-zise a deșeurilor periculoase ambalate se va acorda o deosebită atenție stabilității containerelor/butoaielor/sacilor pe timpul efectuării manevrelor – acestea vor fi fixate de părțile mobile ale utilajului de descărcare/încărcare (macarale, motostivuitoare);




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- odată amplasate în ambalaje pe locul de stocare, deșeurile nu trebuie să mai sufere alte manipulări până în momentul încărcării în vederea transportului către instalațiile de eliminare/valorificare. Pe durata stocării, însă, recipientele de stocare trebuie supravegheate din punct de vedere al integrității fizice și stabilității în vederea evitării scurgerilor sau împrăștierii accidentale. Nu se vor amplasa în proximitate deșeurile cu caracteristici incompatibile. Zonele de stocare pentru deșeurile inflamabile sau cu conținut de solvenți și cele pentru recipienti sub presiune nu trebuie să se învecineze direct.

- deșeurile periculoase trebuie să fie astfel stocate încât să nu fie posibilă o încălzire a deșeurilor, de exemplu prin radiațiile surselor de iluminat sau de către corpurile de încălzit;

- stocarea propriu-zisă a deșeurilor trebuie să se facă în funcție de starea de agregare și modul de ambalare în saci, containere specializate (ISO și IBC), butoaie sau o combinație a acestora.

- deșeurile periculoase trebuie să fie stocate numai în ambalaje închise etanș și marcate corespunzător

- stocarea deșeurilor se va face ținând cont de compatibilitățile dintre acestea și de caracteristicile precizate în Fișele de caracterizare ale acestora: zonele de stocare temporară a deșeurilor inflamabile sau cu conținut de solvenți, nu sunt în vecinătatea zonelor pentru recipienti sub presiune; se realizează separarea deșeurilor cu conținut de substanțe periculoase combustibile de cele inflamabile; deșeurile cu caracter oxidant nu se stochează împreună cu deșeurile lichide inflamabile; uleiurile uzate nu se stochează lângă solvenți uzați;

- deșeurile care urmează a fi predate în vederea valorificării trebuie să fie stocate separat de deșeurile care urmează să fie predate în vederea eliminării;

- este interzisă stocarea deșeurilor pe căile de acces și de evacuare în caz de incendii;

- se interzice incinerarea pe amplasament a oricăror tipuri de deșeurile colectate.

- în cazul în care apar accidental emisii pe sol, deșeurile periculoase deversate trebuie imediat îndepărtate în vederea diminuării impactului asupra solului și subsolului. În cazul în care au loc deversări de deșeurile periculoase lichide acestea trebuie îndepărtate imediat cu ajutorul materialelor absorbante. În ambele cazuri de poluare se va remedia solul în zona afectată. Materialele absorbante cu conținut de deșeurile periculoase vor fi gestionate ca și deșeurile periculoase;

- operatorul economic este obligat să dețină cantități suficiente de substanțe specifice în vederea tratării și neutralizării scurgerilor accidentale de fluide, precum și de a le stoca în condiții adecvate;

- componentele și materialele care prezintă riscuri pentru pânza freatică și pentru apele de suprafață vor fi stocate pe suprafețe acoperite și impermeabilizate;

- titularul de activitate este obligat să întrețină și să exploateze instalațiile tehnologice și de protecție a calității factorilor de mediu în conformitate cu documentațiile tehnice de execuție și ale regulamentului de întreținere și exploatare astfel încât acestea să funcționeze la parametrii proiectați;

- este interzisă evacuarea necontrolată de ape uzate;

Conform prevederilor Legii 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare:

art 20.(8) Operatorii economici autorizați care preiau prin achiziție ambalaje folosite de la populație prin puncte de colectare sau stațiile de sortare autorizate care preiau deșeurile de la operatorii de salubritate au obligația să notifice desfășurarea activității asociației de dezvoltare intercomunitară sau, după caz, unității administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor de



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ


Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Pag. 17 din 49



pe raza teritorială unde își desfășoară activitatea și să raporteze trimestrial acesteia cantitățile de deșeuri de ambalaje colectate de la persoanele fizice.

(9) Operatorii economici colectori autorizați care preiau prin achiziție deșeuri de ambalaje de la populație de la locul de generare a acestora au obligația să se înregistreze la nivelul asociației de dezvoltare intercomunitară sau, după caz, al unității administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor unde desfășoară activitatea și să raporteze trimestrial acestora cantitățile de deșeuri de ambalaje colectate de la persoanele fizice.

(10) În cazul achiziției ambalajelor de la populație conform prevederilor alin. (8) și (9), operatorii economici autorizați au obligația să țină o evidență și să raporteze distinct cantitățile achiziționate.

• Conform prevederilor **HG 1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori, cu modificările și completările ulterioare:**

art.7,(15) Deșeurile de baterii și acumulatori auto și industriali care prezintă deteriorări ale carcaselor sau pierderi de electrolit trebuie să fie colectate separat de cele care nu prezintă deteriorări sau pierderi de electrolit, în containere speciale, pentru a fi predate operatorilor economici care desfășoară, pe bază de contract, o activitate de tratare și/sau reciclare.

art.10:(1) Se interzice eliminarea deșeurilor de baterii și acumulatori industriali și auto prin depozitare în depozite de deșeuri și prin incinerare.

• Conform prevederilor **HG 2293/2004 privind gestionarea deșeurilor rezultate în urma procesului de obținere a materialelor lemnoase**, cu modificările și completările ulterioare:

- lemnele de încălzit nu trebuie să fie acoperite cu produse sintetice sau să fi fost tratate cu un produs de conservare - conf. Anexa 4 (3) la Ord. 462/1993.

- referitor la deșeurile de lemn, operatorul trebuie să asigure zone specifice stocării și valorificării.

• Conform prevederilor **HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate**, titularul autorizației are următoarele obligații:

○ Se interzice:

- deversarea uleiurilor uzate în apele de suprafață, apele subterane și în sistemele de canalizare;

- evacuarea pe sol sau depozitarea în condiții necorespunzătoare a uleiurilor uzate, precum și abandonarea reziduurilor rezultate din valorificarea și incinerarea acestora;

- amestecarea diferitelor categorii de uleiuri uzate prevăzute în anexa nr. 1 și/sau cu alte tipuri de uleiuri conținând bifenili policlorurați ori alți compuși similari și/sau cu alte tipuri de substanțe și preparate chimice periculoase;

- amestecarea uleiurilor uzate cu motorină, ulei de piroliză, ulei nerafinat tip P3, solvenți, combustibil tip P și reziduuri petroliere și utilizarea acestui amestec drept carburant;

- amestecarea uleiurilor uzate cu alte substanțe care impurifică uleiurile;

- stocarea și transportul uleiurilor uzate în comun cu alte tipuri de deșeuri;

- utilizarea uleiurilor uzate ca agent de impregnare a materialelor.

○ Să asigure stocarea separată a întregii cantități de uleiuri uzate generate, conform prevederilor anexei nr. 1, și stocarea corespunzătoare până la predate;

○ Să predea uleiurile uzate operatorilor economici autorizați să desfășoare activități de colectare, valorificare și/sau de eliminare;

○ Să livreze uleiurile uzate însoțite de declarații pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, operatorilor economici autorizați să desfășoare activități de colectare, valorificare și/sau de eliminare a uleiurilor uzate;




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



○ Să asigure condițiile de aplicare a planurilor de intervenție pentru situații accidentale. Planurile de intervenție pentru situații accidentale se depun la sediul autorităților publice teritoriale pentru protecția mediului de câte ori sunt revizuite/actualizate.

○ Să păstreze evidența privind uleiul proaspăt consumat, precum și cantitatea, calitatea, proveniența, localizarea și înregistrarea stocării și predării uleiurilor uzate și să raporteze semestrial și la solicitarea expresă a autorităților publice teritoriale pentru protecția mediului competente informațiile respective.

- Stocarea temporară a uleiurilor uzate se face în recipiente închise etanș, rezistente la șoc mecanic și termic, în spații corespunzător amenajate, împrejmuite și securizate, pentru prevenirea scurgerilor necontrolate, pe 3 categorii de deșeuri, conform anexei 1 din HG 235/2007.

• Uleiurile uzate, stocate conform celor 3 categorii, pot fi destinate regenerării, valorificării energetice, altor reutilizări sau eliminării, în funcție de caracteristicile fiecărei categorii, ținându-se cont de condițiile tehnico-economice de protecție a mediului.

• Respectarea prevederilor **OUG 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, printre altele:**

- art. 21: Operatorii economici care efectuează operațiuni de colectare și/sau de tratare sunt obligați să stocazeze și să trateze DEEE potrivit cerințelor tehnice prevăzute în anexa nr. 8.

- art. 14: Se interzice eliminarea DEEE colectate separat care nu au fost supuse operațiilor specifice de tratare potrivit prevederilor art. 20 - 24.

- art. 15: Operatorii economici care desfășoară activități de colectare și transport al DEEE colectate separat trebuie să asigure condiții optime pentru ca acestea să poată fi pregătite pentru reutilizare, reciclare și pentru izolarea substanțelor periculoase.

• Respectarea prevederilor **HG Nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate:**

art. 10 Persoanele juridice care desfășoară activitatea de colectare a anvelopelor uzate sunt obligate:

a) să sorteze și să depoziteze, pe suprafețe betonate anvelopele uzate colectate, separat, în două categorii: anvelope uzate destinate reutilizării și anvelope uzate nereutilizabile;

b) să predea anvelopele uzate destinate reutilizării persoanelor juridice care comercializează astfel de anvelope sau persoanelor juridice care desfășoară activitatea de reșapare;

c) să predea anvelopele uzate nereutilizabile persoanelor juridice care desfășoară activitatea de reciclare, valorificare termoenergetică sau le refolosesc ca atare.

Anvelope uzate- se sortează și stocază pe suprafețe betonate, separat, în două categorii: anvelope uzate destinate reutilizării și anvelope uzate nereutilizabile; Anvelopele uzate destinate reutilizării se predau persoanelor juridice care comercializează astfel de anvelope sau persoanelor juridice care desfășoară activitatea de reșapare;

- Anvelopele uzate nereutilizabile se predau persoanelor juridice care desfășoară activitatea de reciclare, valorificare termoenergetică sau le refolosesc ca atare. (Refolosire ca atare - operațiunea de utilizare fără reprocesare a anvelopelor uzate nereșapabile, în scopul realizării de diguri, țarcuri, apărătoare pentru debarcadere, garduri de siguranță pentru șosele, autoștrăzi etc.)

• Respectarea prevederilor **HG nr. 124/2003 privind prevenirea, reducerea și controlul poluării mediului cu azbest:**

art. 11 Titularii activităților care implică prezența azbestului sunt obligați să ia măsuri pentru a se asigura că:

a) activitățile care implică lucrări cu produse ce conțin azbest nu reprezintă o sursă semnificativă de poluare a mediului cu fibre sau praf de azbest;




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



c) transportul și stocarea deșeurilor care conțin praf și/sau fibre de azbest nu sunt însoțite de emisii de praf și/sau fibre de azbest în aer și nici de împrăștierea de lichide care conțin fibre de azbest;

d) stocarea deșeurilor care conțin praf și/sau fibre de azbest se face cu tratarea, ambalarea sau acoperirea corespunzătoare a acestora, avându-se în vedere condițiile locale, astfel încât să se prevină poluarea mediului cu azbest.

• Respectarea prevederilor **Ordinului nr. 1279/2012 privind aprobarea Criteriilor de evaluare, a condițiilor de funcționare și monitorizare a echipamentelor de tratare prin decontaminare termică la temperaturi scăzute a deșeurilor medicale periculoase, printre altele:**

art. 22 Echipamentul de tratare prin decontaminare termică la temperaturi scăzute a deșeurilor medicale periculoase trebuie în mod obligatoriu să realizeze procesul de decontaminare termică la temperaturi scăzute a deșeurilor medicale periculoase și procesarea mecanică a acestora. Astfel se reduce riscul de contaminare a personalului care deservește echipamentul și a mediului.

art. 23 Echipamentul de tratare prin decontaminare termică la temperaturi scăzute a deșeurilor medicale periculoase trebuie să includă în mod obligatoriu dispozitive de procesare mecanică a deșeurilor în vederea minimizării volumului de deșeurii și să asigure pătrunderea corespunzătoare a agentului decontaminant în toată masa deșeurii și neutralizarea fluidelor rezultate din proces.

art. 27 Echipamentul de tratare prin decontaminare termică la temperaturi scăzute a deșeurilor medicale periculoase trebuie să fie astfel conceput încât, pe tot parcursul ciclului de tratare prin decontaminare termică la temperaturi scăzute, deșeurile medicale periculoase să nu fie în contact direct cu aerul din încăpere, începând cu etapa de încărcare a acestora în utilaj, până la evacuarea din echipament a acestora.

art. 28 Echipamentul de tratare prin decontaminare termică la temperaturi scăzute a deșeurilor medicale periculoase trebuie să funcționeze astfel încât deșeurile rezultate din echipamentul de decontaminare termică la temperaturi scăzute să fie nepericuloase și de nerecunoscut.

art. 38 Deținătorul echipamentului de tratare prin decontaminare termică la temperaturi scăzute a deșeurilor medicale periculoase este obligat să dețină un protocol de monitorizare microbiologică a procesului de tratare. Deținătorul echipamentului de tratare prin decontaminare termică la temperaturi scăzute a deșeurilor medicale periculoase trebuie să monitorizeze ciclul de funcționare al echipamentului din punctul de vedere al eficacității microbiologice, indiferent de capacitate, după cum urmează:

a) în primele 6 luni de la punerea în funcțiune - săptămânal;

b) după primele 6 luni de la punerea în funcțiune - lunar.

Între aceste intervale, controlul eficienței microbiologice se efectuează în mod obligatoriu la repunerea în funcțiune a echipamentului după o defecțiune, pană de curent sau reparație.

Rezultatele controlului eficacității microbiologice se consemnează într-un registru intern.

art. 40 Deținătorul echipamentului de tratare prin decontaminare termică la temperaturi scăzute a deșeurilor medicale periculoase trebuie să dețină un protocol de monitorizare a emisiilor în mediu, încheiat între deținător și un laborator de specialitate. Din punctul de vedere al monitorizării emisiilor în mediu rezultate din procesul de tratare (aer, apă uzată), deținătorul echipamentului de tratare prin decontaminare termică la temperaturi scăzute a deșeurilor medicale periculoase trebuie să monitorizeze parametrii specificați în protocolul privind emisiile în mediu sau cel puțin:

a) aeromicroflora din aerul interior - lunar;

b) încărcătura microbiologică pe suprafața echipamentului - trimestrial;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



c) apa uzată evacuată din echipament - lunar (conform Hotărârii Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare).

Apa de proces (tehnologică) trebuie dezinfectată înainte de a fi evacuată în sistemul de canalizare. În cazul în care obiectivul dispune de stație proprie de epurare a apelor uzate, atunci nu este necesară dezinfecția apei de proces;

d) indicatorul PM10 - trimestrial, conform legislației în vigoare.

art. 42 Deținătorul echipamentului de tratare prin decontaminare termică la temperaturi scăzute a deșeurilor medicale periculoase are obligația să determine încărcarea microbiologică din spațiul unde este amplasat echipamentul și să completeze buletinul de analiză microbiologică după modelul prezentat în anexa nr. 3.

- Deșeurile de substanțe chimice se colectează în recipiente speciale, cu marcaj adecvat pericolului ("Inflamabil", "Corosiv", "Toxic" etc).

- Deșeurile industriale periculoase - spațiile de stocare pentru deșeurile industriale periculoase au 3 zone de stocare distincte: zonă pentru deșeurile lichide organice, zonă pentru deșeurile lichide anorganice, zonă pentru deșeurile pulverulente uscate și deșeurile solide

Pentru deșeurile lichide organice este nevoie de aerisire suficientă pentru a evita acumularea de vapori, pentru lichidele anorganice este nevoie de protecție împotriva înghețului iar în ceea ce privește deșeurile solide trebuie evitată expunerea la ploaie.

- Separat față de cele trei magazine menționate anterior, există opțiunea de a stoca temporar deșeurile în containere ISO (pot fi utilizate atât pentru materialele vrac cât și pentru cele ambalate, în funcție de tipul de container de stocare ISO utilizat și volumele de deșeurile stocate) amplasate pe o platformă, când se optează pentru transportul deșeurilor către centre de tratare, sau pentru utilizarea acestora pentru stocarea cantităților mici de deșeurile incompatibile astfel încât să nu devină un pericol pentru mediu și sănătatea populației.

- Stocarea deșeurilor periculoase ambalate se realizează de obicei, în butoaie (metalice cu capac) sau în bidoane de plastic ori carton mai mici, sau containere pentru stocarea intermediară a deșeurilor. Containerele sunt așezate pe paleți, care pot avea compartiment pentru preluarea scurgerilor dacă containerele conțin lichide. Toate suprafețele de stocare sunt betonate sau asfaltate. Totodată trebuie să existe sistem de colectare ape pluviale și bazin captare/rezervor pentru colectarea scurgerilor.

- pentru menținerea unui nivel cât mai redus al emisiilor de gaze de eşapament, autovehiculele de transport vor fi menținute în stare tehnică bună; reviziile autovehiculelor se vor efectua conform planificărilor;

- întreținerea, spălarea, repararea, degresarea motoarelor și schimbările de ulei ale mijloacelor de transport se vor efectua numai la societăți specializate autorizate;

- staționarea/gararea autovehiculelor se va face pe suprafețe betonate, amenajate corespunzător pentru a evita, în cazul scurgerii de uleiuri și/sau combustibil, poluarea solului/subsolului;

- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere, provenite de la mijloacele auto sau/și echipamentele mobile din dotare, se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat. Solul contaminat decopertat se va stoca temporar în recipiente adecvate și tratat prin societăți specializate și autorizate din punct de vedere al protecției mediului în baza buletinului de analiză pentru a stabili compoziția chimică a acestuia;

- se vor întreține corespunzător: zona de stocare temporară a deșeurilor precum și zonele de lucru;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro

... Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- se vor folosi traseele cele mai scurte și cu cel mai redus risc pentru securitatea și sănătatea populației;
- Gararea autoutilitarelor se face doar pe platforme betonate în incinta amplasamentului;
- se vor respecta toate indicațiile autorităților privind restricțiile de circulație și de tonaj pe drumurile publice și/sau în ariile protejate;

În scopul reducerii riscului de apariție a incendiului/ exploziilor, sunt luate următoarele măsuri:

- instalarea de sisteme de ventilație;
- întocmirea planurilor de mentenanță periodică a sistemelor de ventilație;
- nu se amplasează în zone adiacente deșeurilor din categorii pentru care este precizată expres menținerea la distanță între ele (KEEP APART);
- nu se amplasează în același compartiment sau amestecate ambalaje conținând deșeurilor pentru care este precizată nevoia de separare (SEGREGATE FROM);
- sunt stocate temporar în compartimente individuale acele deșeurilor pentru care este precizată expres izolarea (ISOLATE);
- deșeurile periculoase nu se poziționează în apropierea unor surse de încălzire care pot provoca o creștere a temperaturii și posibile aprinderi, explozii;
- este interzisă folosirea echipamentelor electrice neizolate;
- fumatul este permis doar în zonele special amenajate și semnalizate corespunzător.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

Nu se admit depășiri ale indicatorilor prevăzuți de legislația de mediu în vigoare:

AER: STAS 12574/1987: pulberi sedimentabile – max. 17 g/m²/lună și pulberi în suspensie 0,5 mg/m³ la 30 min. (medie de scurtă durată) și 0,15 mg/m³ la 24 ore (medie de lungă durată).

- Conform prevederilor Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător și a Ordinului 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferei și a Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare: Valori limită de emisie pentru focare alimentate cu gaze naturale – conform Anexei II (4) la Ordinul 462/1993: pulberi: 5 mg/Nm³; monoxid de carbon (CO): 100 mg/Nm³; oxizi de sulf SO_x (exprimați în SO₂): 35 mg/Nm³; oxizi de azot (NO_x) (exprimați în NO₂): 350 mg/Nm³;

- **APĂ:** Valori maxime admise ale indicatorilor de calitate ai apelor uzate evacuate în rețelele de canalizare ale localităților prevăzute de HG 188/2002, cu modificările și completările ulterioare - NTPA 002; (apele din bazinul etanș vidanabil vor fi preluate de societăți specializate autorizate și vor fi gestionate în funcție de rezultatul analizelor fie ca ape ce pot fi epurate de stații de epurare ape uzate orașenești fie ca ape contaminate ce trebuie tratate înainte de epurare în stații de epurare ape industriale).

ZGOMOT: urmărirea nivelului de zgomot exterior astfel încât să fie respectate prevederile Legii 121/2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant și ale STANDARD SR 10009/2017 – Acustica în construcții – Acustica urbană, limite admisibile ale nivelului de zgomot, pct. 2.2, tab.3 (4)– nivelul de zgomot echivalent Lech 65 dB(A) la limita zonelor funcționale din mediul urban.

conform prevederilor OUG 195/2005 aprobată prin Legea 265/2006 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, art. 64, litera f: Persoanele fizice și juridice au obligația de a asigura măsuri și dotări speciale pentru izolarea și protecția fonică a surselor generatoare de zgomot și vibrații, astfel încât să nu conducă, prin funcționarea acestora, la depășirea nivelurilor limită a zgomotului ambiant.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



SOL: Respectarea prevederilor Ordinului 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului: indicatorii vor fi corelați cu tipurile de deșeuri existente pe amplasament.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Nu se admit depășiri de la prevederile legislației de mediu în vigoare.

Monitorizarea aerului

- pulberi, monoxid de carbon; oxizi de sulf SO_x (exprimați în SO₂); oxizi de azot (NO_x) (exprimați în NO₂) – conform prescripțiilor tehnice de funcționare a focarelor alimentate cu combustibil gazos astfel încât să nu fie depășite valorile impuse de legislația de mediu în vigoare;

- pulberi sedimentabile- la solicitare;

Monitorizarea apei

- vor fi respectate condițiile impuse și indicatorii impuși de prestatorul serviciilor de epurare a apelor uzate care le preia de la operatorul economic ce efectuează vidanșarea bazinului etanș vidanșabil; frecvența: înainte de fiecare vidanșare;

- pentru apele uzate menajere și pluviale se vor respecta condițiile impuse de deținătorul rețelei de canalizare, Parcul Industrial High- Tech Industry;

Monitorizarea solului

- conform prevederilor Ordinului 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului – la solicitarea autorităților competente;

- **Condiție:** vor fi respectați și monitorizați continuu parametrii de proces pentru echipamentul de tratare prin decontaminare termică a deșeurilor medicale: temperatura, presiune, durata ciclului;

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse

Cod dese	Denumire	Sursa generatoare	Cantitate	UM/an	OP valorif. eliminare	Cod operatiuni
13 02 08*	Ulei uzat	Mentenanță utilaje	0,05	t	Valorificare	R12
13 05 02*	Namoluri de la separatoarele ulei/apă	Separator de hidrocarburi	0,01	t	Eliminare	D5
13 05 07*	Ape uleioase de la separatoarele ulei/apă	Separator de hidrocarburi	0,05	t	Eliminare	D5
15 01 10*	Ambalaje contaminate cu substanțe periculoase	activitate	0,15	kg	Valorificare	R12
15 01 02	Ambalaje din material plastic	Activitate	0,12	To	Valorificare	R12
08 03 17*	Deșeuri de tonere de imprimante	Activitate	0,02	To	Valorificare	R12
20 03 01	Deșeuri municipale	Activități de birou	18	mc	Eliminare	D5



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ


Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Pag. 23 din 49



15 01 01	Ambalaje din hartie-carton	Activitate	0,12	To	Valorificare	R12
15 02 02*	Deșeuri de echipamente de protecție uzate și materiale absorbante contaminate	Activitate	0,04	To	Valorificare	R12

- deșeurile rezultate în urma tratării prin decontaminare termică a deșeurilor medicale (18 01 01 și 18 01 03*) vor fi analizate și gestionate în funcție de caracterul acestuia, cu respectarea legislației în vigoare, urmând a fi codificate după efectuarea analizelor. Testarea și prelevarea probelor pentru caracterizarea generală și verificarea conformării acestora, se realizează de către instituții și persoane abilitate independente. Laboratoarele trebuie să aibă experiența relevantă în testarea și analizarea deșeurilor și un sistem eficient de asigurare a calității.

Conform prevederilor Ordinului 1279/2012, deșeurile tratate prin decontaminare termică pot fi compactate în prese speciale și folosite ca materie combustibilă în procesul de incinerare de deșeuri sau pot fi depozitate ca deșeuri nepericuloase, ambele metode realizând un impact minim asupra sănătății populației și mediului.

- Cantitate estimată 1600 tone/an, stocate în containere plastic/metal sau într-un pres-container amplasat pe platforma betonată exterioară, în vederea transportului către operatori autorizați pentru valorificarea energetică sau eliminarea acestora.

- Deșeurile identificate pe parcursul desfășurării activității vor fi clasificate și codificate potrivit art. 7 din Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată 2014, cu modificările și completările ulterioare, incluse în evidența gestiunii deșeurilor și valorificate/eliminate conform prevederilor legale corespunzătoare fiecărui tip de deșeu.

- Deșeurile generate din activitatea de service și întreținere auto rămân în unitățile specializate unde se face această operațiune;

- valorificarea/eliminarea deșeurilor se va face prin intermediul operatorilor economici autorizați, în baza contractelor încheiate;

- se va evita formarea de stocuri de deșeuri care urmează să fie valorificate/eliminate care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătății populației;

- deșeuri periculoase vor fi stocate separat pe categorii, în funcție de proprietățile fizico-chimice, de compatibilități și de natura substanțelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deșeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecție a mediului și a sănătății populației.

- deșeurile generate, vor fi stocate separat, pe categorii, în containere adecvate, amplasate în spații special amenajate, în condiții care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană și deteriorarea calității mediului;

- este interzisă amestecarea diferitelor categorii de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe ori material.

- producătorul de deșeuri este obligat să se asigure că pe durata efectuării operațiunilor de colectare, transport și stocare a deșeurilor periculoase, acestea vor fi ambalate și etichetate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



2. Deșeuri colectate

• **Categoriile de deșeuri medicale stocate temporar în vederea tratării prin decontaminare termică la temperaturi scăzute, în instalația proprie (capacitate maximă de stocare- 1,3 t):**

18 01 01- obiecte ascutite (cu excepția 18 01 03)

18 01 03*- deșeuri a căror colectare și eliminare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecțiilor;

• **Categoriile de deșeuri periculoase stocate preliminar pe amplasament în vederea optimizării transportului către eliminatori/ valorificatori terți:**

Cantitate maximă stocată pe amplasament în orice moment: 25 tone deșeuri periculoase solide și 12 tone deșeuri periculoase lichide.

Cod deșeu	Denumire	Sursa generatoare	Cantitate estimată /an	U M	Natura chimică / compoziție	Destinație/ Utilizare
01 05 05*	deșeuri și noroaie de foraj cu conținut de uleiuri	Colectare de la terți	2,4	t	solid/lichid	eliminare
02 01 08*	deșeuri agrochimice cu conținut de substanțe periculoase	Colectare de la terți	6	t	solid/lichid	eliminare
03 01 04*	rumegus, talas, aschii, resturi de scândura și furnir cu conținut de substanțe periculoase	Colectare de la terți	18	t	solid	eliminare
05 01 03*	nămoluri provenite din rezervor	Colectare de la terți	24	t	solid	eliminare
06 05 02*	namoluri de la epurarea efluenților în incintă, cu conținut de substanțe periculoase	Colectare de la terți	2,4	t	solid	eliminare
08 01 11*	deșeuri de vopsele și lacuri cu conținut de solvenți organici sau alte substanțe periculoase	Colectare de la terți	6	t	lichid	eliminare
08 03 17*	deșeuri de tonere de imprimante cu conținut de substanțe periculoase	Colectare de la terți	3,6	t	solid	eliminare
10 11 13*	namoluri de la slefuirea și polizarea sticlei cu conținut de substanțe periculoase	Colectare de la terți	6	t	solid	eliminare
10 11 19*	deșeuri solide de la epurarea efluenților proprii cu conținut de substanțe periculoase	Colectare de la terți	6	t	solid	eliminare
12 01 14*	namoluri de la mașini-unelte cu conținut de substanțe periculoase	Colectare de la terți	2,4	t	solid	eliminare
13 01 10*	uleiuri minerale hidraulice neclorinate	Colectare de la terți	24	t	lichid	valorificare
13 02 05*	uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie și de ungere	Colectare de la terți	24	t	lichid	valorificare
13 02 06*	uleiuri sintetice de motor, de transmisie și de ungere	Colectare de la terți	60	t	lichid	valorificare
13 05 02*	namoluri de la separatoarele ulei/apa	Colectare de la terți	24	t	lichid	valorificare/e liminare
13 05 07*	ape uleioase de la separatoarele ulei/apa	Colectare de la terți	24	t	lichid	valorificare/e liminare
14 06 03*	alti solvenți și amestecuri de solvenți	Colectare de la terți	24	t	lichid	eliminare
14 06 04*	namoluri sau deșeuri solide cu conținut de solvenți halogenati	Colectare de la terți	12	t	solid	eliminare
15 01 10*	ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase	Colectare de la terți	60	t	solid	eliminare
15 02 02*	absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără altă specificație), materiale de lustruire,	Colectare de la terți	24	t	solid	eliminare
16 01 07*	filtre de ulei	Colectare de la terți	24	t	solid	eliminare
16 01 13*	lichide de frână	Colectare de la terți	24	t	lichid	eliminare



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ


Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Pag. 25 din 49



16 05 06*	substante chimice de laborator constand din sau continand substante periculoase inclusiv amestecurile de substante chimice de laborator	Colectare de la terti	24	t	solid/lichid	eliminare
16 06 01*	baterii cu plumb	Colectare de la terti	14,4	t	solid	valorificare
16 10 01*	deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase	Colectare de la terti	12	t	lichid	eliminare
17 06 01*	materiale izolante cu continut de azbest	Colectare de la terti	12	t	solid	eliminare
17 06 05*	materiale de constructie cu continut de azbest	Colectare de la terti	12	t	solid	eliminare
19 13 03*	namoluri de la remedierea solului cu continut de substante periculoase	Colectare de la terti	3,6	t	lichid	eliminare
20 01 21*	tuburi fluorescente și alte deșeuri cu conținut de mercur	Colectare de la terti	3,6	t	solid	valorificare
20 01 35*	echipamente electrice si electronice casate, altele decat cele specificate la 20 01 21 si 20 01 23 cu continut de componente periculosi	Colectare de la terti	6	t	solid	valorificare

• **Categoriile de deșeuri nepericuloase colectate pe amplasament in vederea optimizarii transportului catre eliminatori terti: Cantitate maxima stocata pe amplasament in orice moment: 12 t**

Cod deseuri	Denumire	Sursa generatoare	Cantitate estimata/an	U M	Natura chimica/compozitie	Destinatie/Utilizare
02 01 04	deseuri de materiale plastice (cu exceptia ambalajelor)	Colectare de la terti	10	t	solid	eliminare/valorificare
02 01 09	deseuri agrochimice, altele decat cele specificate la 02 01 08	Colectare de la terti	10	t	solid	eliminare
03 01 05	rumegus, talas, aschii, resturi de scandura si furnir, altele decat cele specificate la 03 01 04	Colectare de la terti	15	t	solid	eliminare
04 01 04	flota de tabacire cu continut de crom	Colectare de la terti	12	t	solid	eliminare
04 01 08	deseuri de piele tabacita (razaturi, stutuituri, taieturi, praf de lustruit) cu continut de crom	Colectare de la terti	20	t	solid	eliminare
04 02 09	deseuri de la materialele compozite (textile impregnate, elastomeri, plastomeri)	Colectare de la terti	40	t	solid	eliminare
04 02 21	deseuri de fibre textile neprocesate	Colectare de la terti	50	t	solid	eliminare
04 02 22	deseuri de fibre textile procesate	Colectare de la terti	50	t	solid	eliminare
05 01 10	namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, altele decat cele specificate la 05 01 09	Colectare de la terti	4	t	lichid	eliminare
05 01 13	namoluri de la cazanul apei de alimentare a cazanului	Colectare de la terti	4	t	lichid	eliminare
05 01 14	deseuri de la coloanele de racire	Colectare de la terti	3	t	solid/lichid	eliminare
05 01 16	deseuri cu continut de sulf de la desulfurarea petrolului	Colectare de la terti	2	t	solid/lichid	eliminare
05 01 17	bitum	Colectare de la terti	8	t	solid	eliminare
05 01 99	alte deseuri nespecificate	Colectare de la terti	7	t	solid/lichid	eliminare
05 06 04	deseuri de la coloanele de racire	Colectare de la terti	3	t	solid/lichid	eliminare
05 06 99	alte deseuri nespecificate	Colectare de la terti	4	t	solid/lichid	eliminare




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



05 07 02	deseuri cu continut de sulf	Colectare de la terti	5	t	solid/lichid	eliminare
05 07 99	alte deseuri nespecificate	Colectare de la terti	4	t	solid/lichid	eliminare
06 01 99	alte deseuri nespecificate	Colectare de la terti	5	t	solid/lichid	eliminare
06 02 99	alte deseuri nespecificate	Colectare de la terti	3	t	solid/lichid	eliminare
06 03 14	saruri solide si solutii, altele decat cele specificate la 06 03 11 si 06 03 13	Colectare de la terti	2	t	solid	eliminare
06 03 16	oxizi metalici, altii decat cei specificati la 06 03 15	Colectare de la terti	2	t	solid	eliminare
06 03 99	alte deseuri nespecificate	Colectare de la terti	3	t	solid/lichid	eliminare
06 04 99	alte deseuri nespecificate	Colectare de la terti	3	t	solid/lichid	eliminare
06 05 03	namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, altele decat cele specificate la 06 05 02	Colectare de la terti	10	t	lichid	eliminare
06 06 03	deseuri cu continut de sulfuri, altele decat cele specificate la 06 06 02	Colectare de la terti	3	t	solid/lichid	eliminare
06 06 99	alte deseuri nespecificate	Colectare de la terti	3	t	solid/lichid	eliminare
06 07 99	alte deseuri nespecificate	Colectare de la terti	3	t	solid/lichid	eliminare
06 08 99	alte deseuri nespecificate	Colectare de la terti	3	t	solid/lichid	eliminare
06 09 02	zgura fosforoasa	Colectare de la terti	3	t	solid	eliminare
06 09 04	deseuri pe baza de calciu, altele decat cele specificate la 06 09 03	Colectare de la terti	3	t	solid/lichid	eliminare
06 09 99	alte deseuri nespecificate	Colectare de la terti	4	t	solid/lichid	eliminare
06 10 99	alte deseuri nespecificate	Colectare de la terti	4	t	solid/lichid	eliminare
06 11 01	deseuri pe baza de calciu de la producerea bioxidului de titan	Colectare de la terti	3	t	solid/lichid	eliminare
06 11 99	alte deseuri nespecificate	Colectare de la terti	4	t	solid/lichid	eliminare
06 13 03	negru de fum	Colectare de la terti	3	t	solid	eliminare
06 13 99	alte deseuri nespecificate	Colectare de la terti	4	t	solid/lichid	eliminare
07 01 99	alte deseuri nespecificate	Colectare de la terti	12	t	solid/lichid	eliminare
07 02 13	deseuri de materiale plastice	Colectare de la terti	15	t	solid	eliminare/valorificare
07 02 99	alte deseuri nespecificate	Colectare de la terti	8	t	solid	eliminare
08 03 08	deseuri lichide apoase cu continut de cerneluri	Colectare de la terti	12	t	lichid	eliminare
08 03 13	deseuri de cerneluri, altele decat cele specificate la 08 03 12	Colectare de la terti	15	t	lichid	eliminare
08 03 18	deseuri de tonere de imprimante, altele decat cele specificate la 08 03 17	Colectare de la terti	12	t	solid	eliminare
08 04 10	deseuri de adezivi si cleiuri, altele decat cele specificate la 08 04 09	Colectare de la terti	6	t	lichid	eliminare
09 01 07	film sau hartie fotografica cu continut de argint sau compusi de argint	Colectare de la terti	5	t	solid	eliminare
09 01 08	film sau hartie fotografica fara continut de argint sau compusi de argint	Colectare de la terti	4	t	solid	eliminare
09 01 10	camere de unica folosinta fara baterii	Colectare de la terti	3	t	solid	eliminare
09 01 12	camere de unica folosinta cu baterii, altele decat cele specificate la 09 01 11	Colectare de la terti	4	t	solid	eliminare
09 01 99	alte deseuri nespecificate	Colectare de la terti	4	t	solid/lichid	eliminare
10 01 01	cenusa de vatra, zgura si praf de cazan (cu exceptia prafului de cazan specificat la 10 01 04)	Colectare de la terti	5	t	solid	eliminare



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ


Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Pag. 27 din 49



10 11 03	deseuri din fibre de sticla	Colectare de la terti	20	t	solid	eliminare
10 11 05	particule si praf	Colectare de la terti	2	t	solid	eliminare
10 11 10	deseuri de la prepararea, amestecurilor, anterior procesarii termice, altele decat cele specificate la 10 11 09	Colectare de la terti	5	t	solid	eliminare
10 11 12	deseuri de sticla, altele decat cele specificate la 10 11 11	Colectare de la terti	8	t	solid	eliminare
11 01 10	namoluri si turte de filtrare, altele decat cele specificate la 11 01 09	Colectare de la terti	5	t	solid/lichid	eliminare
11 01 12	lichide apoase de clatire, altele decat cele specificate la 11 01 11	Colectare de la terti	5	t	lichid	eliminare
11 01 14	deseuri de degresare, altele decat cele specificate la 11 01 13	Colectare de la terti	5	t	lichid	eliminare
11 01 99	alte deseuri nespecificate	Colectare de la terti	5	t	solid/lichid	eliminare
11 02 03	deseuri de la producerea anozilor pentru procesele de electroliza in solutie	Colectare de la terti	3	t	solid/lichid	eliminare
11 02 06	deseuri de la procesele de hidrometalurgie a cuprului, altele decat cele specificate la 11 02 05	Colectare de la terti	2	t	solid/lichid	eliminare
11 02 99	alte deseuri nespecificate	Colectare de la terti	5	t	solid/lichid	eliminare
12 01 01	pilitura si span feros	Colectare de la terti	10	t	solid	eliminare
12 01 02	praf si suspensii de metale feroase	Colectare de la terti	3	t	solid	eliminare
12 01 03	pilitura si span neferos	Colectare de la terti	7	t	solid	eliminare
12 01 04	praf si particule de metale neferoase	Colectare de la terti	5	t	solid	eliminare
12 01 05	pilitura si span de materiale plastice	Colectare de la terti	5	t	solid	eliminare/valorificare
12 01 13	deseuri de la sudura	Colectare de la terti	5	t	solid	eliminare
12 01 15	namoluri de la masini-unelte, altele decat cele specificate la 12 01 14	Colectare de la terti	8	t	solid	eliminare
12 01 17	deseuri de materiale de sablare, altele decat cele specificate la 12 01 16	Colectare de la terti	10	t	solid	eliminare
12 01 21	piese uzate de polizare maruntite si materiale de polizare maruntite, altele decat cele specificate la 12 01 20	Colectare de la terti	10	t	solid	eliminare
12 01 99	alte deseuri nespecificate	Colectare de la terti	5	t	solid	eliminare
13 08 99	alte deseuri nespecificate	Colectare de la terti	4	t	solid/lichid	eliminare
15 01 01	ambalaje de hartie si carton	Colectare de la terti	180	t	solid	valorificare
15 01 02	ambalaje de materiale plastice	Colectare de la terti	60	t	solid	valorificare
15 01 03	ambalaje de lemn	Colectare de la terti	60	t	solid	valorificare
15 01 04	ambalaje metalice	Colectare de la terti	36	t	solid	valorificare
15 01 05	ambalaje de materiale compozite	Colectare de la terti	20	t	solid	valorificare
15 01 06	ambalaje amestecate	Colectare de la terti	10	t	solid	valorificare
15 01 07	ambalaje de sticla	Colectare de la terti	24	t	solid	valorificare
15 01 09	ambalaje din materiale textile	Colectare de la terti	15	t	solid	valorificare
15 02 03	absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire si imbracaminte de protectie, altele decat cele specificate la 15 02 02	Colectare de la terti	30	t	solid	eliminare
16 01 03	anvelope scoase din uz	Colectare de la terti	24	t	solid	valorificare
16 01 12	placute de frana, altele decat cele specificate la 16 01 11	Colectare de la terti	5	t	solid	eliminare



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



16 01 15	fluide antigel, altele decat cele specificate la 16 01 14	Colectare de la terti	12	t	solid	eliminare
16 01 16	rezervoare pentru gaz lichefiat	Colectare de la terti	4	t	solid	eliminare
16 01 17	metale feroase	Colectare de la terti	36	t	solid	valorificare
16 01 18	metale neferoase	Colectare de la terti	24	t	solid	valorificare
16 01 19	materiale plastice	Colectare de la terti	25	t	solid	valorificare
16 01 20	sticla	Colectare de la terti	36	t	solid	valorificare
16 01 22	componente fara alta specificatie	Colectare de la terti	5	t	solid/lichid	eliminare
16 02 14	echipamente casate, altele decat cele specificate de la 16 02 09 la 16 02 13	Colectare de la terti	3	t	solid	eliminare
16 02 16	componente demontate din echipamente casate, altele decat cele specificate la 16 02 15	Colectare de la terti	3	t	solid	eliminare
16 03 04	deseuri anorganice, altele decat cele specificate la 16 03 03	Colectare de la terti	5	t	solid/lichid	eliminare
16 03 06	deseuri organice, altele decat cele specificate la 16 03 05	Colectare de la terti	5	t	solid/lichid	eliminare
16 05 05	butelii de gaze sub presiune cu continut de alte substante decat cele specificate la 16 05 04	Colectare de la terti	3	t	solid	eliminare
16 05 09	substante chimice expirate, altele decat cele mentionate la 16 05 06, 16 05 07 sau 16 05 08	Colectare de la terti	5	t	solid	eliminare
16 06 04	baterii alcaline (cu exceptia 16 06 03)	Colectare de la terti	5	t	solid	valorificare
16 06 05	alte baterii si acumulatori	Colectare de la terti	5	t	solid	valorificare
16 07 99	alte deseuri nespecificate	Colectare de la terti	5	t	solid/lichid	eliminare
16 08 01	catalizatori uzati cu continut de aur, argint, reniu, rodiu, paladiu, iridiu sau platina (cu exceptia 16 08 07)	Colectare de la terti	3	t	solid/lichid	eliminare
16 08 03	catalizatori uzati cu continut de metale tranzitionale sau compusi ai metalelor tranzitionale, fara alte specificatii	Colectare de la terti	3	t	solid/lichid	eliminare
16 08 04	catalizatori uzati de la cracare catalitica (cu exceptia 16 08 07)	Colectare de la terti	3	t	solid/lichid	eliminare
16 10 02	deseuri lichide apoase, altele decat cele mentionate la 16 10 01	Colectare de la terti	7	t	solid	eliminare
16 11 02	materiale de captusire si refractare pe baza de carbon din procesele metalurgice, altele decat cele specificate la 16 11 01	Colectare de la terti	4	t	solid	eliminare
16 11 04	materiale de captusire si refractare din procesele metalurgice, altele decat cele mentionate la 16 11 03	Colectare de la terti	4	t	solid	eliminare
16 11 06	materiale de captusire si refractare din procesele ne-metalurgice, altele decat cele specificate la 16 11 05	Colectare de la terti	4	t	solid	eliminare
17 01 01	beton	Colectare de la terti	15	t	solid	eliminare
17 01 02	caramizi	Colectare de la terti	10	t	solid	eliminare
17 01 03	tigle si materiale ceramice	Colectare de la terti	20	t	solid	eliminare
17 01 07	amestecuri de beton, caramizi, tigle si materiale ceramice, altele decat cele specificate la 17 01 06	Colectare de la terti	25	t	solid	eliminare
17 02 01	lemn	Colectare de la terti	7	t	solid	valorificare
17 02 02	sticla	Colectare de la terti	8	t	solid	valorificare




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



17 02 03	materiale plastice	Colectare de la terti	10	t	solid	eliminare/valorificare
17 03 02	asfalturi, altele decat cele specificate la 17 03 01	Colectare de la terti	20	t	solid	eliminare
17 04 01	cupru, bronz, alama	Colectare de la terti	24	t	solid	valorificare
17 04 02	aluminiu	Colectare de la terti	6	t	solid	valorificare
17 04 03	plumb	Colectare de la terti	7	t	solid	valorificare
17 04 04	zinc	Colectare de la terti	5	t	solid	valorificare
17 04 05	fier si otel	Colectare de la terti	60	t	solid	valorificare
17 04 06	staniu	Colectare de la terti	5	t	solid	valorificare
17 04 07	amestecuri metalice	Colectare de la terti	30	t	solid	valorificare
17 04 11	cabluri, altele decat cele specificate la 17 04 10	Colectare de la terti	9	t	solid	eliminare/valorificare
17 05 06	deseuri de la dragare, altele decat cele specificate la 17 05 05	Colectare de la terti	7	t	solid	eliminare
17 05 08	resturi de balast, altele decat cele specificate la 17 05 07	Colectare de la terti	15	t	solid	eliminare
17 06 04	materiale izolante, altele decat cele specificate la 17 06 01 si 17 06 03	Colectare de la terti	10	t	solid	eliminare
17 08 02	materiale de constructie pe baza de gips, altele decat cele specificate la 17 08 1	Colectare de la terti	15	t	solid	eliminare
17 09 01	deșeuri de la constructii și demolari cu continut de mercur	Colectare de la terti	8	t	solid	eliminare/ valorificare
17 09 04	amestecuri de deseuri de la constructii si demolari, altele decat cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 si 17 09 03	Colectare de la terti	45	t	solid	eliminare
19 01 02	materiale feroase din cenurile de ardere	Colectare de la terti	9	t	solid	eliminare
19 01 12	cenusi de ardere si zguri, altele decat cele mentionate la 19 01 11	Colectare de la terti	5	t	solid	eliminare
19 01 14	cenusi zburatoare, altele decat cele mentionate la 19 01 13	Colectare de la terti	5	t	solid	eliminare
19 01 16	praf de cazan, altul decat cel mentionat la 19 01 15	Colectare de la terti	5	t	solid	eliminare
19 01 18	deseuri de piroliza, altele decat cele mentionate la 19 01 17	Colectare de la terti	5	t	solid	eliminare
19 01 19	nisipuri de la paturile fluidizate	Colectare de la terti	6	t	solid	eliminare
19 01 99	alte deseuri nespecificate	Colectare de la terti	8	t	solid	eliminare
19 02 03	deseuri preamestecate continand numai deseuri nepericuloase	Colectare de la terti	5	t	solid	eliminare
19 02 06	namoluri de la tratarea fizico-chimica, altele decat cele specificate la 19 02 05	Colectare de la terti	8	t	solid	eliminare
19 02 10	deseuri combustibile, altele decat cele specificate la 19 02 08 si 19 02 09	Colectare de la terti	9	t	solid	eliminare
19 02 99	alte deseuri nespecificate	Colectare de la terti	9	t	solid/lichid	eliminare
19 03 05	deseuri stabilizate, altele decat cele specificate la 19 03 04	Colectare de la terti	9	t	solid	eliminare
19 03 07	deseuri solidificate, altele decat cele specificate la 19 03 06	Colectare de la terti	9	t	solid	eliminare
19 04 01	deseuri vitrificate	Colectare de la terti	8	t	solid	eliminare
19 04 04	deseuri lichide apoase de la vitrificarea deseurilor	Colectare de la terti	8	t	solid	eliminare
19 08 01	deseuri retinute pe site	Colectare de la terti	9	t	solid	eliminare
19 08 02	deseuri de la deznisipatoare	Colectare de la terti	10	t	solid	eliminare




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



19 08 05	namoluri de la epurarea apelor uzate orasenesti	Colectare de la terti	10	t	lichid	eliminare
19 08 09	amestecuri de grasimi si uleiuri de la separarea amestecurilor apa/ulei din sectorul uleiurilor si grasimilor comestibile	Colectare de la terti	20	t	solid/lichid	eliminare
19 08 12	namoluri de la epurarea biologica a apelor reziduale industriale, altele decat cele specificate la 19 08 11	Colectare de la terti	20	t	lichid	eliminare
19 08 14	namoluri provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale decat cele specificate la 19 08 13	Colectare de la terti	15	t	lichid	eliminare
19 08 99	alte deseuri nespecificate	Colectare de la terti	5	t	lichid/solid	eliminare
19 09 01	deseuri solide de la filtrarea primara si separarea cu site	Colectare de la terti	5	t	solid	eliminare
19 09 02	namoluri de la limpezirea apei	Colectare de la terti	10	t	lichid	eliminare
19 09 03	namoluri de la decarbonatare	Colectare de la terti	8	t	lichid	eliminare
19 09 04	carbune activ epuizat	Colectare de la terti	8	t	solid	eliminare
19 09 05	rasini schimbatoare de ioni saturate sau epuizate	Colectare de la terti	5	t	solid	eliminare
19 09 06	solutii si namoluri de la regenerarea schimbatorilor de ioni	Colectare de la terti	5	t	lichid	eliminare
19 09 99	alte deseuri nespecificate	Colectare de la terti	5	t	solid/lichid	eliminare
19 10 01	deseuri de fier si otel	Colectare de la terti	15	t	solid	valorificare
19 10 02	deseuri neferoase	Colectare de la terti	15	t	solid	valorificare
19 10 04	fractii de span usor si praf, altele decat cele specificate la 19 10 03	Colectare de la terti	8	t	solid	eliminare
19 10 06	alte fractii decat cele specificate la 19 10 05	Colectare de la terti	5	t	solid	eliminare
19 11 06	namoluri de la epurarea efluentilor proprii, altele decat cele specificate la 19 11 05	Colectare de la terti	16	t	lichid	eliminare
19 11 99	alte deseuri nespecificate	Colectare de la terti	5	t	solid	eliminare
19 12 01	hartie si carton	Colectare de la terti	20	t	solid	eliminare/valorificare
19 12 02	metale feroase	Colectare de la terti	15	t	solid	eliminare/valorificare
19 12 03	metale neferoase	Colectare de la terti	25	t	solid	eliminare/valorificare
19 12 04	materiale plastice si de cauciuc	Colectare de la terti	150	t	solid	eliminare/valorificare
19 12 05	sticla	Colectare de la terti	20	t	solid	eliminare/valorificare
19 12 07	lemn, altul decat cel specificat la 19 12 06	Colectare de la terti	20	t	solid	eliminare/valorificare
19 12 08	materiale textile	Colectare de la terti	30	t	solid	eliminare/valorificare
19 12 09	minerale (de ex: nisip, pietre)	Colectare de la terti	25	t	solid	eliminare
19 12 10	deseuri combustibile (rebuturi de derivati de combustibili)	Colectare de la terti	25	t	lichid/solid	eliminare/valorificare
19 12 12	alte deseuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanica a deeurilor, altele decat cele specificate la 19 12 11	Colectare de la terti	25	t	solid	eliminare
19 13 02	deseuri solide de la remedierea solului, altele decat cele specificate la 19 13 1	Colectare de la terti	20	t	solid	eliminare
19 13 04	namoluri de la remedierea solului, altele decat cele specificate la 19 13 03	Colectare de la terti	9	t	lichid	eliminare
19 13 06	namoluri de la remedierea apelor subterane, altele decat cele specificate la 19 13 05	Colectare de la terti	9	t	lichid	eliminare




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



19 13 08	deseuri lichide apoase si concentrate apoase de la remedierea apelor subterane, altele decat cele specificate la 19 13 07	Colectare de la terti	8	t	lichid	eliminare
20 01 34	baterii si acumulatori, altele decat cele specificate la 20 01 33	Colectare de la terti	10	t	solid	valorificare
20 01 36	echipamente electrice si electronice casate, altele decat cele specificate la 2001 21, 20 01 23 si 20 01 35	Colectare de la terti	12	t	solid	valorificare

Categoriile de baterii colectate, conform Ordinului 669/1304/ 2009 privind aprobarea Procedurii de înregistrare a producătorilor de baterii și acumulatori:

- baterii portabile (categoriile 1 și 2): 1a Alcaline, 1b Litiu, 1c Zinc carbon, 1d Zinc aer, 1e Oxid de mercur (HgO), 1f Oxid de argint (Ag₂O), 1g Ansamblu de baterii, 1h Altele, 2a Nichel Cadmiu (NiCd), 2b Plumb, 2c Nichel metal hidrura (NiMH), 2d Litiu ion, 2e Litiu polimer, 2f Altele,
- baterii auto (categoria 3) : 3a Plumb acid, 3b Nichel cadmiu (NiCd), 3c Altele,
- baterii industriale (categoria 4): 4a Plumb acid , 4b Nichel cadmiu (NiCd), 4c Altele .

Gestionarea deșeurilor colectate se va face cu respectarea Legii 211/2011 republicată, privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare.

Deșeurile colectate vor fi stocate separat, pe categorii de deșeuri, în containere adecvate, inscripționate, amplasate în spații special amenajate, în condiții care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană și deteriorarea calității mediului,

Deșeuri periculoase vor fi stocate separat pe categorii, în funcție de proprietățile fizico-chimice, de compatibilități și de natura substanțelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deșeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecție a mediului și a sănătății populației,

Se va evita formarea de stocuri de deșeuri, ce urmează să fie valorificate, care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care prezintă riscuri de incendiu față de vecinătăți;

Este interzisă amestecarea diferitelor categorii de deșeuri periculoase cu alte tipuri de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri substanțe ori materiale.

- **Categoriile de deșeuri periculoase si nepericuloase colectate si transportate, fara stocare pe amplasament:**

Cod deseuri	Denumire	Sursa generatoare	Can titat e esti mat a/an	U M	Natura chimica/ compozitie	Destinatie/ Utilizare
01 05 05*	deseuri si noroaie de foraj cu continut de uleiuri	Colectare de la terti	2,4	t	solid/lichid	eliminare
01 05 06*	noroaie de foraj si alte deseuri de forare cu continut de substante periculoase	Colectare de la terti	2	t	solid	eliminare
02 01 04	deseuri de materiale plastice (cu exceptia ambalajelor)	Colectare de la terti	10	t	solid	eliminare/valorificare
02 01 08*	deseuri agrochimice cu continut de substante periculoase	Colectare de la terti	6	t	solid/lichid	eliminare
02 01 09	deseuri agrochimice, altele decat cele specificate la 02 01 08	Colectare de la terti	10	t	solid	eliminare
03 01 04*	rumegus, talas, aschii, resturi de scandura si furnir cu continut de substante periculoase	Colectare de la terti	18	t	solid	eliminare
03 01 05	rumegus, talas, aschii, resturi de scandura si furnir, altele decat cele specificate la 03 01 04	Colectare de la terti	15	t	solid	eliminare
03 02 04*	agenti de conservare anorganici pentru lemn	Colectare de la terti	2	t	lichid	eliminare
04 01 04	flota de tabacire cu continut de crom	Colectare de la terti	12	t	solid	eliminare



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



04 01 08	deseuri de piele tabacita	Colectare de la terti	20	t	solid	eliminare/valorificare
04 02 09	deseuri de la materialele compozite (textile impregnate, elastomeri, plastomeri)	Colectare de la terti	40	t	solid	eliminare
04 02 19*	namoluri de la epurarea efluentilor in incinta cu continut de substante periculoase	Colectare de la terti	3	t	lichid	eliminare
04 02 21	deseuri de fibre textile neprocesate	Colectare de la terti	50	t	solid	eliminare/valorificare
04 02 22	deseuri de fibre textile procesate	Colectare de la terti	50	t	solid	eliminare
05 01 02*	slamuri de la desalinizare	Colectare de la terti	1	t	lichid	eliminare
05 01 03*	slamuri din rezervoare	Colectare de la terti	24	t	solid	eliminare
05 01 04*	namoluri acide alchilice	Colectare de la terti	1	t	lichid	eliminare
05 01 05*	reziduuri uleioase	Colectare de la terti	3	t	lichid	eliminare
05 01 06*	namoluri uleioase de la operatiile de intretinere a instalatiilor si echipamentelor	Colectare de la terti	2	t	lichid	eliminare
05 01 07*	gudroane acide	Colectare de la terti	1	t	lichid	eliminare
05 01 08*	alte gudroane	Colectare de la terti	2	t	lichid	eliminare
05 01 10	namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, altele decat cele specificate la 05 01 09	Colectare de la terti	4	t	lichid	eliminare
05 01 11*	deseuri de la spalarea combustibililor cu baze	Colectare de la terti	2	t	lichid	eliminare
05 01 12*	acizi cu continut de uleiuri	Colectare de la terti	2	t	lichid	eliminare
05 01 13	namoluri de la cazanul apei de alimentare	Colectare de la terti	4	t	lichid	eliminare
05 01 14	deseuri de la coloanele de racire	Colectare de la terti	3	t	solid/lichid	eliminare
05 01 15*	argile de filtrare epuizate	Colectare de la terti	1	t	lichid	eliminare
05 01 16	deseuri cu continut de sulf de la desulfurarea petrolului	Colectare de la terti	2	t	solid/lichid	eliminare
05 01 17	bitum	Colectare de la terti	8	t	solid	eliminare
05 01 99	alte deseuri nespecificate	Colectare de la terti	7	t	solid/lichid	eliminare
05 06 01*	gudroane acide	Colectare de la terti	2	t	lichid	eliminare
05 06 03*	alte gudroane	Colectare de la terti	2	t	lichid	eliminare
05 06 04	deseuri de la coloanele de racire	Colectare de la terti	3	t	solid/lichid	eliminare
05 06 99	alte deseuri nespecificate	Colectare de la terti	4	t	solid/lichid	eliminare
05 07 01*	deseuri cu continut de mercur	Colectare de la terti	2	t	solid	eliminare/valorificare
05 07 02	deseuri cu continut de sulf	Colectare de la terti	5	t	solid/lichid	eliminare
05 07 99	alte deseuri nespecificate	Colectare de la terti	4	t	solid/lichid	eliminare
06 01 01*	acid sulfuric si acid sulfuros	Colectare de la terti	1	t	lichid	eliminare
06 01 02*	acid clorhidric	Colectare de la terti	1	t	lichid	eliminare
06 01 03*	acid fluorhidric	Colectare de la terti	1	t	lichid	eliminare
06 01 04*	acid fosforic si acid fosforos	Colectare de la terti	1	t	lichid	eliminare
06 01 05*	acid azotic si acid azotos	Colectare de la terti	1	t	lichid	eliminare
06 01 06*	alti acizi	Colectare de la terti	1	t	lichid	eliminare
06 01 99	alte deseuri nespecificate	Colectare de la terti	5	t	solid/lichid	eliminare
06 02 01*	hidroxid de calciu	Colectare de la terti	1	t	solid/lichid	eliminare
06 02 03*	hidroxid de amoniu	Colectare de la terti	1	t	solid/lichid	eliminare
06 02 04*	hidroxid de sodiu si potasiu	Colectare de la terti	1	t	solid/lichid	eliminare
06 02 05*	alte baze	Colectare de la terti	1	t	solid/lichid	eliminare
06 02 99	alte deseuri nespecificate	Colectare de la terti	3	t	solid/lichid	eliminare




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



06 03 11*	saruri solide si solutii cu continut de cianuri	Colectare de la terti	1	t	solid/lichid	eliminare
06 03 13*	saruri solide si solutii cu continut de metale grele	Colectare de la terti	1	t	solid/lichid	eliminare
06 03 14	saruri solide si solutii, altele decat cele specificate la 06 03 11 si 06 03 13	Colectare de la terti	2	t	solid	eliminare
06 03 15*	oxizi metalici cu continut de metale grele	Colectare de la terti	1	t	solid/lichid	eliminare
06 03 16	oxizi metalici, altii decat cei specificati la 06 03 15	Colectare de la terti	2	t	solid	eliminare
06 03 99	alte deseuri nespecificate	Colectare de la terti	3	t	solid/lichid	eliminare
06 04 03*	deseuri cu continut de arsen	Colectare de la terti	1	t	solid/lichid	eliminare
06 04 04*	deseuri cu continut de mercur	Colectare de la terti	1	t	solid/lichid	eliminare
06 04 05*	deseuri cu continut de alte metale grele	Colectare de la terti	1	t	solid/lichid	eliminare
06 04 99	alte deseuri nespecificate	Colectare de la terti	3	t	solid/lichid	eliminare
06 05 02*	namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, cu continut de substante periculoase	Colectare de la terti	2,4	t	solid	eliminare
06 05 03	namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, altele decat cele specificate la 06 05 02	Colectare de la terti	10	t	lichid	eliminare
06 06 02*	deseuri cu continut de sulfuri periculoase	Colectare de la terti	1	t	solid/lichid	eliminare
06 06 03	deseuri cu continut de sulfuri, altele decat cele specificate la 06 06 02	Colectare de la terti	3	t	solid/lichid	eliminare
06 06 99	alte deseuri nespecificate	Colectare de la terti	3	t	solid/lichid	eliminare
06 07 01*	deseuri cu continut de azbest de la electroliza	Colectare de la terti	2	t	solid/lichid	eliminare
06 07 02*	carbune activ de la producerea clorului	Colectare de la terti	1	t	solid/lichid	eliminare
06 07 04*	solutii si acizi, de exemplu acid de contact	Colectare de la terti	2	t	solid/lichid	eliminare
06 07 99	alte deseuri nespecificate	Colectare de la terti	3	t	solid/lichid	eliminare
06 08 02*	deseuri cu continut de siliconi periculosi	Colectare de la terti	2	t	solid/lichid	eliminare
06 08 99	alte deseuri nespecificate	Colectare de la terti	3	t	solid/lichid	eliminare
06 09 02	zgura fosforoasa	Colectare de la terti	3	t	solid	eliminare
06 09 03*	deseuri pe baza de calciu care contin sau sunt contaminate cu substante periculoase	Colectare de la terti	2	t	solid/lichid	eliminare
06 09 04	deseuri pe baza de calciu, altele decat cele specificate la 06 09 03	Colectare de la terti	3	t	solid/lichid	eliminare
06 09 99	alte deseuri nespecificate	Colectare de la terti	4	t	solid/lichid	eliminare
06 10 02*	deseuri cu continut de substante periculoase	Colectare de la terti	2	t	solid/lichid	eliminare
06 10 99	alte deseuri nespecificate	Colectare de la terti	4	t	solid/lichid	eliminare
06 11 01	deseuri pe baza de calciu de la producerea bioxidului de titan	Colectare de la terti	3	t	solid/lichid	eliminare
06 11 99	alte deseuri nespecificate	Colectare de la terti	4	t	solid/lichid	eliminare
06 13 01*	produsi anorganici de protectie a instalatiei, agenti de conservare a lemnului si alte biocide.	Colectare de la terti	1	t	solid/lichid	eliminare
06 13 02*	carbune activ epuizat (cu exceptia 06 07 02)	Colectare de la terti	3	t	solid	eliminare
06 13 03	negru de fum	Colectare de la terti	3	t	solid	eliminare
06 13 04*	deseuri de la procesele cu azbest	Colectare de la terti	2	t	solid	eliminare
06 13 05*	funingine	Colectare de la terti	2	t	solid	eliminare
06 13 99	alte deseuri nespecificate	Colectare de la terti	4	t	solid/lichid	eliminare
07 01 99	alte deseuri nespecificate	Colectare de la terti	12	t	solid/lichid	eliminare
07 02 08*	alte reziduuri din blazul coloanelor de reactie	Colectare de la terti	3	t	solid	eliminare
07 02 11*	namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, cu continut de substante periculoase	Colectare de la terti	5	t	lichid	eliminare
07 02 13	deseuri de materiale plastice	Colectare de la terti	15	t	solid	eliminare/valorificare



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



07 02 16*	deseuri cu continut de siliconi periculoși	Colectare de la terti	2	t	solid/lichid	eliminare
07 02 99	alte deseuri nespecificate	Colectare de la terti	8	t	solid	eliminare/valorificare
07 03 11*	namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, cu continut de substante periculoase	Colectare de la terti	5	t	lichid	eliminare
07 04 13*	deseuri solide cu continut de substante periculoase	Colectare de la terti	4	t	solid	eliminare
07 06 11*	namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, cu continut de substante periculoase	Colectare de la terti	5	t	lichid	eliminare
08 01 11*	deseuri de vopsele si lacuri cu continut de solventi organici sau alte substante periculoase	Colectare de la terti	6	t	lichid	eliminare
08 01 13*	namoluri de la vopsele si lacuri cu continut de solventi organici sau alte substante periculoase	Colectare de la terti	9	t	lichid	eliminare
08 01 15*	namoluri apoase cu continut de vopsele si lacuri si solventi organici sau alte substante periculoase	Colectare de la terti	9	t	lichid	eliminare
08 01 17*	deseuri de la indepartarea vopselelor si lacurilor cu continut de solventi organici sau alte substante periculoase	Colectare de la terti	3	t	solid/lichid	eliminare
08 01 21*	deseuri de la indepartarea vopselelor si lacurilor	Colectare de la terti	7	t	solid	eliminare
08 03 08	deseuri lichide apoase cu continut de cerneluri	Colectare de la terti	12	t	lichid	eliminare
08 03 12*	deseuri de cerneluri cu continut de substante periculoase	Colectare de la terti	7	t	lichid	eliminare
08 03 13	deseuri de cerneluri, altele decat cele specificate la 08 03 12	Colectare de la terti	15	t	lichid	eliminare
08 03 17*	deseuri de tonere de imprimante cu continut de substante periculoase	Colectare de la terti	3,6	t	solid	eliminare
08 03 18	deseuri de tonere de imprimante, altele decat cele specificate la 08 03 17	Colectare de la terti	12	t	solid	eliminare
08 04 09*	deseuri de adezivi si cleiuri cu continut de solventi organici sau alte substante periculoase	Colectare de la terti	5	t	lichid	eliminare
08 04 10	deseuri de adezivi si cleiuri, altele decat cele specificate la 08 04 09	Colectare de la terti	6	t	lichid	eliminare
08 04 15*	deseuri lichide apoase cu continut de adezivi si cleiuri si solventi organici sau alte substante periculoase	Colectare de la terti	7	t	lichid	eliminare
08 05 01*	deseuri de izocianati	Colectare de la terti	1	t	solid	eliminare
09 01 01*	developeanti pe baza de apa si solutii de activare	Colectare de la terti	7	t	lichid	eliminare
09 01 02*	solutii de dezvoltare pe baza de apa pentru placile offset	Colectare de la terti	7	t	lichid	eliminare/valorificare
09 01 03*	solutii de dezvoltare pe baza de solventi	Colectare de la terti	7	t	lichid	eliminare
09 01 04*	solutii de fixare	Colectare de la terti	7	t	lichid	eliminare/valorificare
09 01 05*	solutii de albire si solutii de albire filatoare	Colectare de la terti	6	t	lichid	eliminare
09 01 06*	deseuri cu continut de argint de la tratarea in incinta a deseurilor fotografice	Colectare de la terti	2	t	solid/lichid	eliminare
09 01 07	film sau hartie fotografica cu continut de argint sau compusi de argint	Colectare de la terti	5	t	solid	eliminare
09 01 08	film sau hartie fotografica fara continut de argint sau compusi de argint	Colectare de la terti	4	t	solid	eliminare
09 01 10	camere de unica folosinta fara baterii	Colectare de la terti	3	t	solid	eliminare
09 01 11*	camera de unica folosinta cu baterii incluse la 16 06 01, 16 06 02 sau 16 06 03	Colectare de la terti	1	t	solid	eliminare
09 01 12	camere de unica folosinta cu baterii, altele decat cele specificate la 09 01 11	Colectare de la terti	4	t	solid	eliminare
09 01 13*	deseuri apoase lichide de la recuperarea in incinta a argintului, altele decat cele specificate la 09 01 06	Colectare de la terti	2	t	lichid	eliminare
09 01 99	alte deseuri nespecificate	Colectare de la terti	4	t	solid/lichid	eliminare




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



10 01 01	cenusa de vatra, zgura si praf de cazan (cu exceptia prafului de cazan specificat la 10 01 04)	Colectare de la terti	5	t	solid	eliminare
10 01 13*	deseuri de degresare cu continut de substante periculoase	Colectare de la terti	2	t	lichid	eliminare
10 11 03	deseuri din fibre de sticla	Colectare de la terti	20	t	solid	eliminare
10 11 05	particule si praf	Colectare de la terti	2	t	solid	eliminare
10 11 09*	deseuri de la prepararea amestecurilor, anterior procesarii termice, cu continut de substante periculoase	Colectare de la terti	2	t	solid	eliminare
10 11 10	deseuri de la prepararea, amestecurilor, anterior procesarii termice, altele decat cele specificate la 10 11 09	Colectare de la terti	5	t	solid	eliminare
10 11 11*	deseuri de sticla, sub forma de particule fine si pudra de sticla cu continut de metale grele (de ex: de la tuburile catodice)	Colectare de la terti	3	t	solid	eliminare
10 11 12	deseuri de sticla, altele decat cele specificate la 10 11 11	Colectare de la terti	8	t	solid	eliminare
10 11 13*	namoluri de la slefuirea si polizarea sticlei cu continut de substante periculoase	Colectare de la terti	6	t	solid	eliminare
10 11 19*	deseuri solide de la epurarea efluentilor proprii cu continut de substante periculoase	Colectare de la terti	6	t	solid	eliminare
11 01 05*	acizi de decapare	Colectare de la terti	2	t	lichid	eliminare
11 01 06*	acizi fara alta specificatie	Colectare de la terti	2	t	lichid	eliminare
11 01 07*	baze de decapare	Colectare de la terti	2	t	lichid/solid	eliminare
11 01 08*	namoluri cu continut de fosfati	Colectare de la terti	3	t	lichid	eliminare
11 01 09*	namoluri si turte de filtrare cu continut de substante periculoase	Colectare de la terti	3	t	lichid	eliminare
11 01 10	namoluri si turte de filtrare, altele decat cele specificate la 11 01 09	Colectare de la terti	5	t	solid/lichid	eliminare
11 01 11*	lichide apoase de clatire cu continut de substante periculoase	Colectare de la terti	3	t	lichid	eliminare
11 01 12	lichide apoase de clatire, altele decat cele specificate la 11 01 11	Colectare de la terti	5	t	lichid	eliminare
11 01 14	deseuri de degresare, altele decat cele specificate la 11 01 13	Colectare de la terti	5	t	lichid	eliminare
11 01 15*	eluatii si namoluri de la sistemele de membrane sau de schimbatori de ioni care contin substante periculoase	Colectare de la terti	3	t	lichid	eliminare
11 01 16*	rasini schimbatoare de ioni saturate sau epuizate	Colectare de la terti	3	t	solid	eliminare
11 01 98*	alte deseuri continand substante periculoase	Colectare de la terti	2	t	solid/lichid	eliminare
11 01 99	alte deseuri nespecificate	Colectare de la terti	5	t	solid/lichid	eliminare
11 02 02*	namoluri de la hidrometalurgia zincului (inclusiv jarosit, goethit)	Colectare de la terti	2	t	lichid	eliminare
11 02 03	deseuri de la producerea anozilor pentru procesele de electroliza in solutie	Colectare de la terti	3	t	solid/lichid	eliminare
11 02 06	deseuri de la procesele de hidrometalurgie a cuprului, altele decat cele specificate la 11 02 05	Colectare de la terti	2	t	solid/lichid	eliminare
11 02 07*	alte deseuri cu continut de substante periculoase	Colectare de la terti	2	t	lichid/solid	eliminare
11 02 99	alte deseuri nespecificate	Colectare de la terti	5	t	solid/lichid	eliminare
11 03 01*	deseuri cu continut de cianuri	Colectare de la terti	1	t	lichid/solid	eliminare
11 03 02*	alte deseuri	Colectare de la terti	3	t	lichid/solid	eliminare
11 05 03*	deseuri solide de la epurarea gazelor	Colectare de la terti	2	t	solid	eliminare
11 05 04*	baie uzata	Colectare de la terti	2	t	lichid	eliminare
12 01 01	piilitura si span feros	Colectare de la terti	10	t	solid	eliminare



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



12 01 02	praf si suspensii de metale feroase	Colectare de la terti	3	t	solid	eliminare
12 01 03	pilitura si span neferos	Colectare de la terti	7	t	solid	eliminare
12 01 04	praf si particule de metale neferoase	Colectare de la terti	5	t	solid	eliminare
12 01 05	pilitura si span de materiale plastice	Colectare de la terti	5	t	solid	eliminare/valorificare
12 01 06*	uleiuri minerale de ungere uzate cu continut de halogeni (cu exceptia emulsiilor si solutiilor)	Colectare de la terti	5	t	lichid	valorificare
12 01 07*	uleiuri minerale de ungere uzate fara halogeni (cu exceptia emulsiilor si solutiilor)	Colectare de la terti	5	t	lichid	eliminare/valorificare
12 01 08*	emulsii si solutii de ungere uzate cu continut de halogeni	Colectare de la terti	5	t	lichid	eliminare
12 01 09*	emulsii si solutii de ungere uzate fara halogeni	Colectare de la terti	5	t	lichid	eliminare
12 01 10*	uleiuri sintetice de ungere uzate	Colectare de la terti	6	t	lichid	eliminare/valorificare
12 01 12*	ceruri si grasimi uzate	Colectare de la terti	5	t	solid	eliminare
12 01 13	deseuri de la sudura	Colectare de la terti	5	t	solid	eliminare
12 01 14*	namoluri de la masini-unelte cu continut de substante periculoase	Colectare de la terti	2,4	t	solid	eliminare
12 01 15	namoluri de la masini-unelte, altele decat cele specificate la 12 01 14	Colectare de la terti	8	t	solid	eliminare
12 01 16*	deseuri de materiale de sablare cu continut de substante periculoase	Colectare de la terti	8	t	solid	eliminare
12 01 17	deseuri de materiale de sablare, altele decat cele specificate la 12 01 16	Colectare de la terti	10	t	solid	eliminare
12 01 18*	namoluri metalice (de la maruntire, honuire, lepuire) cu continut de ulei	Colectare de la terti	5	t	lichid	eliminare
12 01 19*	uleiuri de ungere usor biodegradabile	Colectare de la terti	5	t	lichid	eliminare/valorificare
12 01 20*	piese de polizare uzate maruntite si materiale de polizare maruntite cu continut de substante periculoase	Colectare de la terti	5	t	solid	eliminare
12 01 21	piese uzate de polizare maruntite si materiale de polizare maruntite, altele decat cele specificate la 12 01 20	Colectare de la terti	10	t	solid	eliminare
12 01 99	alte deseuri nespecificate	Colectare de la terti	5	t	solid	eliminare
12 03 01*	lichide apoase de spalare	Colectare de la terti	4	t	lichid	eliminare
12 03 02*	deseuri de la degresarea cu abur	Colectare de la terti	2	t	solid	eliminare
13 01 01*	uleiuri hidraulice cu continut de PCB1	Colectare de la terti	3	t	lichid	eliminare/valorificare
13 01 04*	emulsii clorurate	Colectare de la terti	8	t	lichid	valorificare
13 01 05*	emulsii neclorurate	Colectare de la terti	8	t	lichid	valorificare
13 01 09*	uleiuri hidraulice minerale clorinate	Colectare de la terti	7	t	lichid	valorificare
13 01 10*	uleiuri minerale hidraulice neclorinate	Colectare de la terti	24	t	lichid	valorificare
13 01 11*	uleiuri hidraulice sintetice	Colectare de la terti	7	t	lichid	valorificare
13 01 12*	uleiuri hidraulice usor biodegradabile	Colectare de la terti	7	t	lichid	valorificare
13 01 13*	alte uleiuri hidraulice	Colectare de la terti	8	t	lichid	valorificare
13 02 04*	uleiuri minerale clorurate de motor, de transmisie si de ungere	Colectare de la terti	8	t	lichid	valorificare
13 02 05*	uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de ungere	Colectare de la terti	24	t	lichid	valorificare
13 02 06*	uleiuri sintetice de motor, de transmisie si de ungere	Colectare de la terti	60	t	lichid	valorificare
13 02 07*	uleiuri de motor, de transmisie si de ungere usor biodegradabile	Colectare de la terti	8	t	lichid	valorificare



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



13 02 08*	alte uleiuri de motor, de transmisie si de ungere	Colectare de la terti	5	t	lichid	valorificare
13 03 01*	uleiuri izolante si de transmitere a caldurii cu continut de PCB	Colectare de la terti	5	t	lichid	valorificare
13 03 06*	uleiuri minerale clorinate izolante și de transmitere a căldurii, altele decât cele specificate la 13 03 01	Colectare de la terti	4	t	lichid	valorificare
13 03 07*	uleiuri minerale neclorinate izolante si de transmitere a caldurii	Colectare de la terti	10	t	lichid	valorificare
13 03 08*	uleiuri sintetice izolante si de transmitere a caldurii	Colectare de la terti	8	t	lichid	valorificare
13 03 09*	uleiuri izolante si de transmitere a caldurii usor biodegradabile	Colectare de la terti	7	t	lichid	valorificare
13 03 10*	alte uleiuri izolante si de transmitere a caldurii	Colectare de la terti	10	t	lichid	valorificare
13 04 01*	uleiuri de santina din navigatia pe apele interioare	Colectare de la terti	7	t	lichid	valorificare
13 04 02*	uleiuri de santina din colectoarele de debarcader	Colectare de la terti	9	t	lichid	valorificare
13 04 03*	uleiuri de santina din alte tipuri de navigatie	Colectare de la terti	7	t	lichid	valorificare
13 05 02*	namoluri de la separatoarele ulei/apa	Colectare de la terti	24	t	lichid	valorificare/eliminare
13 05 06*	ulei de la separatoarele ulei/apa	Colectare de la terti	24	t	lichid	valorificare
13 05 07*	ape uleioase de la separatoarele ulei/apa	Colectare de la terti	24	t	lichid	valorificare/eliminare
13 05 08*	amestecuri de deseuri de la paturile de nisip si separatoarele ulei/apa	Colectare de la terti	5	t	lichid/solid	eliminare
13 07 01*	ulei combustibil si combustibil diesel	Colectare de la terti	8	t	lichid	eliminare/valorificare
13 07 02*	benzina	Colectare de la terti	5	t	lichid	eliminare/valorificare
13 08 01*	namoluri si emulsii de la desalinizare	Colectare de la terti	8	t	lichid	eliminare/valorificare
13 08 02*	alte emulsii	Colectare de la terti	10	t	lichid	valorificare
13 08 99	alte deseuri nespecificate	Colectare de la terti	4	t	solid/lichid	eliminare
14 06 01*	clorofluorocarburi, HCFC, HFC	Colectare de la terti	5	t	solid/lichid	eliminare
14 06 02*	alti solventi halogenati si amestecuri de solventi	Colectare de la terti	3	t	lichid	eliminare
14 06 03*	alti solventi si amestecuri de solventi	Colectare de la terti	24	t	lichid	eliminare
14 06 04*	namoluri sau deseuri solide cu continut de solventi halogenati	Colectare de la terti	12	t	solid	eliminare
14 06 05*	namoluri sau deseuri solide cu continut de alti solventi	Colectare de la terti	3	t	lichid	eliminare
15 01 01	ambalaje de hartie si carton	Colectare de la terti	180	t	solid	valorificare
15 01 02	ambalaje de materiale plastice	Colectare de la terti	60	t	solid	valorificare
15 01 03	ambalaje de lemn	Colectare de la terti	60	t	solid	valorificare
15 01 04	ambalaje metalice	Colectare de la terti	36	t	solid	valorificare
15 01 05	ambalaje de materiale compozite	Colectare de la terti	20	t	solid	valorificare
15 01 06	ambalaje amestecate	Colectare de la terti	10	t	solid	valorificare
15 01 07	ambalaje de sticla	Colectare de la terti	24	t	solid	valorificare
15 01 09	ambalaje din materiale textile	Colectare de la terti	15	t	solid	valorificare
15 01 10*	ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase	Colectare de la terti	70	t	solid	valorificare
15 01 11*	ambalaje metalice care contin o matrita poroasa formata din materiale periculoase (de ex. azbest), inclusiv containere goale pentru stocarea sub presiune	Colectare de la terti	7	t	solid	valorificare
15 02 02*	absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fara alta specificatie), materiale de lustruire,	Colectare de la terti	24	t	solid	eliminare




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



15 02 03	absorbanti, materiale filtraante, materiale de lustruire si imbracaminte de protectie, altele decat cele specificate la 15 02 02	Colectare de la terti	30	t	solid	eliminare
16 01 03	anvelope scoase din uz	Colectare de la terti	24	t	solid	valorificare
16 01 07*	filtre de ulei	Colectare de la terti	24	t	solid	eliminare
16 01 08*	componente cu continut de mercur	Colectare de la terti	2	t	solid	eliminare/valorificare
16 01 09*	componente cu continut de PCB	Colectare de la terti	8	t	solid	eliminare
16 01 10*	componente explozive (de ex. perne de protectie (air bags)	Colectare de la terti	8	t	solid	eliminare
16 01 11*	placute de frana cu continut de azbest	Colectare de la terti	5	t	solid	eliminare
16 01 12	placute de frana, altele decat cele specificate la 16 01 11	Colectare de la terti	5	t	solid	eliminare
16 01 13*	lichide de frana	Colectare de la terti	24	t	lichid	eliminare
16 01 14*	fluide antigel cu continut de substante periculoase	Colectare de la terti	10	t	solid	eliminare
16 01 15	fluide antigel, altele decat cele specificate la 16 01 14	Colectare de la terti	12	t	solid	eliminare
16 01 16	rezervoare pentru gaz lichefiat	Colectare de la terti	4	t	solid	eliminare
16 01 17	metale feroase	Colectare de la terti	36	t	solid	valorificare
16 01 18	metale neferoase	Colectare de la terti	24	t	solid	valorificare
16 01 19	materiale plastice	Colectare de la terti	25	t	solid	valorificare
16 01 19	material plastice	Colectare de la terti	25	t	solid	eliminare/valorificare
16 01 20	sticla	Colectare de la terti	36	t	solid	valorificare
16 01 21*	componente periculoase, altele decat cele specificate de la 16 01 07 la 16 01 11 si 16 01 13 si 16 01 14	Colectare de la terti	7	t	solid	eliminare
16 01 22	componente fara alta specificatie	Colectare de la terti	5	t	solid	eliminare/valorificare
16 02 09*	transformatori si condensatori continand PCB	Colectare de la terti	20	t	solid	eliminare/valorificare
16 02 10*	echipamente casate cu continut de PCB sau contaminate cu PCB, altele decat celespecificate la 16 01 09	Colectare de la terti	20	t	solid	eliminare/valorificare
16 02 11*	echipamente casate cu continut de clorofluorcarburi, HCFC, HFC	Colectare de la terti	5	t	solid	eliminare
16 02 12*	echipamente casate cu continut de azbest liber	Colectare de la terti	3	t	solid	eliminare
16 02 13*	echipamente casate cu continut de componente periculoase2 altele decat cele specificate de la 16 02 09 la 16 02 12	Colectare de la terti	3	t	solid	eliminare
16 02 14	echipamente casate, altele decat cele specificate de la 16 02 09 la 16 02 13	Colectare de la terti	3	t	solid	eliminare
16 02 15*	componente periculoase demontate din echipamente casate	Colectare de la terti	5	t	solid	eliminare
16 02 16	componente demontate din echipamente casate, altele decat cele specificate la 1602 15	Colectare de la terti	3	t	solid	eliminare
16 03 03*	deseuri anorganice cu continut de substante periculoase	Colectare de la terti	3	t	solid/lichid	eliminare
16 03 04	deseuri anorganice, altele decat cele specificate la 16 03 03	Colectare de la terti	5	t	solid/lichid	eliminare
16 03 05*	deseuri organice cu continut de substante periculoase	Colectare de la terti	5	t	lichid/solid	eliminare
16 03 06	deseuri organice, altele decat cele specificate la 16 03 05	Colectare de la terti	5	t	solid/lichid	eliminare
16 05 04*	butelii de gaze sub presiune (inclusiv haloni) cu continut de substante periculoase	Colectare de la terti	10	t	solid	eliminare




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



16 05 05	butelii de gaze sub presiune cu continut de alte substante decat cele specificate la 16 05 04	Colectare de la terti	3	t	solid	eliminare
16 05 06*	substante chimice de laborator constand din sau continand substante periculoase inclusiv amestecurile de substante chimice de laborator	Colectare de la terti	24	t	solid/lichid	eliminare
16 05 07*	substante chimice anorganice de laborator expirate constand din sau continand substante periculoase	Colectare de la terti	7	t	solid/lichid	eliminare
16 05 08*	substante chimice organice de laborator expirate, constand din sau continand substante periculoase	Colectare de la terti	7	t	solid/lichid	eliminare
16 05 09	substante chimice expirate, altele decat cele mentionate la 16 05 06, 16 05 07 sau 16 05 08	Colectare de la terti	5	t	solid	eliminare
16 06 01*	baterii cu plumb	Colectare de la terti	14,4	t	solid	valorificare
16 06 02*	baterii cu Ni-Cd	Colectare de la terti	3	t	solid	valorificare
16 06 03*	baterii cu continut de mercur	Colectare de la terti	2	t	solid	valorificare
16 06 04	baterii alcaline (cu exceptia 16 06 03)	Colectare de la terti	5	t	solid	valorificare
16 06 05	alte baterii si acumulatori	Colectare de la terti	5	t	solid	valorificare
16 06 06*	electroliti colectati separat din baterii si acumulatori	Colectare de la terti	2	t	lichid	eliminare
16 07 08*	deseuri cu continut de titei	Colectare de la terti	9	t	lichid/solid	eliminare
16 07 09*	deseuri continand alte substante periculoase	Colectare de la terti	5	t	solid/lichid	eliminare
16 07 99	alte deseuri nespecificate	Colectare de la terti	5	t	solid/lichid	eliminare
16 08 01	catalizatori uzati cu continut de aur, argint, reniu, rodiu, paladiu, iridiu sau platina (cu exceptia 16 08 07)	Colectare de la terti	3	t	solid/lichid	eliminare
16 08 02*	catalizatori uzati cu continut de metale tranzitionale periculoase sau compusi ai metalelor tranzitionale periculoase	Colectare de la terti	3	t	solid/lichid	eliminare
16 08 03	catalizatori uzati cu continut de metale tranzitionale sau compusi ai metalelor tranzitionale, fara alte specificatii	Colectare de la terti	3	t	solid/lichid	eliminare
16 08 04	catalizatori uzati de la cracare catalitica (cu exceptia 16 08 07)	Colectare de la terti	3	t	solid/lichid	eliminare
16 08 05*	catalizatori uzati cu continut de acid fosforic	Colectare de la terti	3	t	solid/lichid	eliminare
16 08 06*	lichide uzate folosite drept catalizatori	Colectare de la terti	4	t	lichid	eliminare
16 08 07*	catalizatori uzati contaminati cu substante periculoase	Colectare de la terti	2	t	solid/lichid	eliminare
16 09 01*	permanganati, de ex. permanganat de potasiu	Colectare de la terti	2	t	solid	eliminare
16 09 02*	cromati, de ex. cromat de potasiu, bicromat de potasiu sau sodiu	Colectare de la terti	2	t	solid	eliminare
16 09 03*	peroxizi, de ex. apa oxigenata	Colectare de la terti	2	t	lichid	eliminare
16 09 04*	substante oxidante, fara alte specificatii	Colectare de la terti	2	t	solid/lichid	eliminare
16 10 01*	deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase	Colectare de la terti	12	t	lichid	eliminare
16 10 02	deseuri lichide apoase, altele decat cele mentionate la 16 10 01	Colectare de la terti	7	t	solid	eliminare
16 11 01*	materiale de captusire si refractare pe baza de carbon din procesele metalurgice, cu continut de substante periculoase	Colectare de la terti	2	t	solid	eliminare
16 11 02	materiale de captusire si refractare pe baza de carbon din procesele metalurgice, altele decat cele specificate la 16 11 01	Colectare de la terti	4	t	solid	eliminare
16 11 03*	alte materiale de captusire si refractare din procesele metalurgice, cu continut de substante periculoase	Colectare de la terti	2	t	solid	eliminare
16 11 04	materiale de captusire si refractare din procesele metalurgice, altele decat cele mentionate la 16 11	Colectare de la terti	4	t	solid	eliminare




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



	03					
16 11 05*	materiale de captusire si refractare din procesele ne-metalurgice, cu continut de substante periculoase	Colectare de la terti	3	t	solid	eliminare
16 11 06	materiale de captusire si refractare din procesele ne-metalurgice, altele decat cele specificate la 16 11 05	Colectare de la terti	4	t	solid	eliminare
17 01 01	beton	Colectare de la terti	15	t	solid	eliminare
17 01 02	caramizi	Colectare de la terti	10	t	solid	eliminare
17 01 03	tigle si materiale ceramice	Colectare de la terti	20	t	solid	eliminare
17 01 06*	amestecuri sau fractii separate de beton, caramizi, tigle sau materiale ceramice cu continut de substante periculoase	Colectare de la terti	5	t	solid	eliminare
17 01 07	amestecuri de beton, caramizi, tigle si materiale ceramice, altele decat cele specificate la 17 01 06	Colectare de la terti	25	t	solid	eliminare
17 02 01	lemn	Colectare de la terti	7	t	solid	valorificare
17 02 02	sticla	Colectare de la terti	8	t	solid	valorificare
17 02 03	materiale plastice	Colectare de la terti	10	t	solid	eliminare/valorificare
17 02 04*	sticla, materiale plastice sau lemn cu continut de sau contaminate cu substante periculoase	Colectare de la terti	5	t	solid	eliminare
17 03 01*	asfalturi cu continut de gudron de huila	Colectare de la terti	9	t	solid	eliminare
17 03 02	asfalturi, altele decat cele specificate la 17 03 01	Colectare de la terti	20	t	solid	eliminare
17 03 03*	gudron de huila si produse gudronate	Colectare de la terti	5	t	solid/lichid	eliminare
17 04 01	cupru, bronz, alama	Colectare de la terti	24	t	solid	valorificare
17 04 02	aluminiu	Colectare de la terti	6	t	solid	valorificare
17 04 03	plumb	Colectare de la terti	7	t	solid	valorificare
17 04 04	zinc	Colectare de la terti	5	t	solid	valorificare
17 04 05	fier si otel	Colectare de la terti	60	t	solid	valorificare
17 04 06	staniu	Colectare de la terti	5	t	solid	valorificare
17 04 07	amestecuri metalice	Colectare de la terti	30	t	solid	valorificare
17 04 09*	deseuri metalice contaminate cu substante periculoase	Colectare de la terti	7	t	solid	eliminare
17 04 10*	cabluri cu continut de ulei, gudron sau alte substante periculoase	Colectare de la terti	10	t	solid	eliminare
17 04 11	cabluri, altele decat cele specificate la 17 04 10	Colectare de la terti	9	t	solid	eliminare/valorificare
17 05 03*	pamant si pietre cu continut de substante periculoase	Colectare de la terti	20	t	solid	eliminare
17 05 05*	deseuri de la dragare cu continut de substante periculoase	Colectare de la terti	20	t	solid	eliminare
17 05 06	deseuri de la dragare, altele decat cele specificate la 17 05 05	Colectare de la terti	7	t	solid	eliminare
17 05 07*	resturi de balast cu continut de substante periculoase	Colectare de la terti	20	t	solid	eliminare
17 05 08	resturi de balast, altele decat cele specificate la 17 05 07	Colectare de la terti	15	t	solid	eliminare
17 06 01*	materiale izolante cu continut de azbest	Colectare de la terti	12	t	solid	eliminare
17 06 03*	alte materiale izolante constand din sau cu continut de substante periculoase	Colectare de la terti	20	t	solid	eliminare
17 06 04	materiale izolante, altele decat cele specificate la 17 06 01 si 17 06 03	Colectare de la terti	10	t	solid	eliminare
17 06 05*	materiale de constructie cu continut de azbest	Colectare de la terti	12	t	solid	eliminare




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



17 08 01*	materiale de constructie pe baza de gips contaminate cu substante periculoase	Colectare de la terti	10	t	solid	eliminare
17 08 02	materiale de constructie pe baza de gips, altele decat cele specificate la 17 08 1	Colectare de la terti	15	t	solid	eliminare
17 09 01	deșeuri de la constructii și demolari cu continut de mercur	Colectare de la terti	8	t	solid	eliminare/ valorificare
17 09 02*	deșeuri de la constructii și demolari cu continut de PCB (de ex: cleiuri cu continut de PCB, dusumele pe baza de rasini cu continut de PCB, elemente cu cleiuri de glazura cu PCB, condensatori cu continut de PCB)	Colectare de la terti	10	t	solid/lichid	eliminare
17 09 03*	alte deseuri de la constructii si demolari (inclusiv amestecuri de deseuri) cu continut de substante periculoase	Colectare de la terti	25	t	solid	eliminare
17 09 04	amestecuri de deseuri de la constructii si demolari, altele decat cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 si 17 09 03	Colectare de la terti	45	t	solid	eliminare
18 01 01	obiecte ascuțite (cu excepția 18 01 03)	Colectare de la terti		t	solid	eliminare
18 01 02	fragmente și organe umane, inclusiv recipiente de sânge și sânge conservat (cu excepția 18 01 03)	colectare de la terti	8	t	solid/lichid	eliminare
18 01 03*	deșeuri a căror colectare și eliminare fac obiectul unor masuri speciale privind prevenirea infecțiilor	colectare de la terti		t	solid/lichid	eliminare
18 01 04	deșeuri a căror colectare și eliminare nu fac obiectul unor masuri speciale privind prevenirea infecțiilor	colectare de la terti	20	t	solid/lichid	eliminare
18 01 06*	chimicale constând din sau conținând substanțe periculoase	colectare de la terti	15	t	solid/lichid	eliminare
18 01 07	chimicale, altele decât cele specificate la 18 01 06	colectare de la terti	5	t	solid/lichid	valorificare/eși minare
18 01 08*	medicamente citotoxice și citostatice	colectare de la terti	10	t	solid/lichid	eliminare
18 01 09	medicamente, altele decât cele specificate la 18 01 08	colectare de la terti	10	t	solid/lichid	eliminare
18 01 10*	deșeuri de amalgam de la tratamentele stomatologice	colectare de la terti	0,5	t	solid	valorificare
18 02 01	obiecte ascuțite (cu excepția 18 02 02)	colectare de la terti	2	t	solid	eliminare
18 02 02*	deseuri a caror colectare și eliminare fac obiectul unor masuri speciale pentru prevenirea infecțiilor	colectare de la terti	7	t	solid/lichid	eliminare
18 02 03	deseuri a caror colectare și eliminare nu fac obiectul unor masuri speciale pentru prevenirea infecțiilor	colectare de la terti	10	t	solid/lichid	eliminare
18 02 05*	chimicale constand din sau continand substante periculoase	colectare de la terti	3	t	solid/lichid	valorificare/eli minare
18 02 06	chimicale, altele decat cele specificate la 18 02 05	colectare de la terti	5	t	solid/lichid	eliminare
18 02 07*	medicamente citotoxice și citostatice	colectare de la terti	2	t	solid/lichid	eliminare
18 02 08	medicamente, altele decat cele specificate la 18 02 07	colectare de la terti	5	t	solid/lichid	eliminare
19 01 02	materiale feroase din cenșile de ardere	Colectare de la terti	9	t	solid	eliminare
19 01 05*	turte de filtrare de la epurarea gazelor	Colectare de la terti	5	t	solid	eliminare
19 01 06*	deseuri lichide apoase de la epurarea gazelor și alte deseuri lichide apoase	Colectare de la terti	5	t	lichid	eliminare
19 01 07*	deseuri solide de la epurarea gazelor	Colectare de la terti	5	t	solid	eliminare
19 01 10*	carbune activ epuizat de la epurarea gazelor de ardere	Colectare de la terti	7	t	solid	eliminare
19 01 11*	cenșile de ardere și zguri cu continut de substante periculoase	Colectare de la terti	4	t	solid	eliminare
19 01 12	cenșile de ardere și zguri, altele decat cele mentionate la 19 01 11	Colectare de la terti	5	t	solid	eliminare



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



19 01 13*	cenusi zburatoare cu continut de substante periculoase	Colectare de la terti	4	t	solid	eliminare
19 01 14	cenusi zburatoare, altele decat cele mentionate la 19 01 13	Colectare de la terti	5	t	solid	eliminare
19 01 15*	praf de cazan cu continut de substante periculoase	Colectare de la terti	3	t	solid	eliminare
19 01 16	praf de cazan, altul decat cel mentionat la 19 01 15	Colectare de la terti	5	t	solid	eliminare
19 01 17*	deseuri de piroliza cu continut de substante periculoase	Colectare de la terti	3	t	solid	eliminare
19 01 18	deseuri de piroliza, altele decat cele mentionate la 19 01 17	Colectare de la terti	5	t	solid	eliminare
19 01 19	nisipuri de la paturile fluidizate	Colectare de la terti	6	t	solid	eliminare
19 01 99	alte deseuri nespecificate	Colectare de la terti	8	t	solid	eliminare
19 02 03	deseuri preamestecate continand numai deseuri nepericuloase	Colectare de la terti	5	t	solid	eliminare
19 02 04*	deseuri preamestecate continand cel putin un deseu periculos	Colectare de la terti	3	t	solid	eliminare
19 02 05*	namoluri de la tratarea fizico-chimica cu continut de substante periculoase	Colectare de la terti	3	t	lichid	eliminare
19 02 06	namoluri de la tratarea fizico-chimica, altele decat cele specificate la 19 02 05	Colectare de la terti	8	t	solid	eliminare
19 02 07*	ulei si concentrate de la separare	Colectare de la terti	3	t	lichid	eliminare
19 02 08*	deseuri lichide combustibile cu continut de substante periculoase	Colectare de la terti	5	t	lichid	eliminare
19 02 09*	deseuri solide combustibile cu continut de substante periculoase	Colectare de la terti	5	t	solid	eliminare
19 02 10	deseuri combustibile, altele decat cele specificate la 19 02 08 si 19 02 09	Colectare de la terti	9	t	solid	eliminare
19 02 11*	alte deseuri cu continut de substante periculoase	Colectare de la terti	5	t	solid/lichid	eliminare
19 02 99	alte deseuri nespecificate	Colectare de la terti	9	t	solid/lichid	eliminare
19 03 04*	deseuri incadrate ca periculoase, partial stabilizate	Colectare de la terti	5	t	solid/lichid	eliminare
19 03 05	deseuri stabilizate, altele decat cele specificate la 19 03 04	Colectare de la terti	9	t	solid	eliminare
19 03 06*	deseuri incadrate ca periculoase, solidificate	Colectare de la terti	4	t	solid	eliminare
19 03 07	deseuri solidificate, altele decat cele specificate la 19 03 06	Colectare de la terti	9	t	solid	eliminare
19 04 01	deseuri vitrificate	Colectare de la terti	8	t	solid	eliminare
19 04 02*	cenusa zburatoare sau alte deseuri de la epurarea gazelor de ardere	Colectare de la terti	5	t	solid	eliminare
19 04 03*	faza solida nevitrificata	Colectare de la terti	5	t	solid	eliminare
19 04 04	deseuri lichide apoase de la vitrificarea deseurilor	Colectare de la terti	8	t	solid	eliminare
19 08 01	deseuri retinute pe site	Colectare de la terti	9	t	solid	eliminare
19 08 02	deseuri de la deznisipatoare	Colectare de la terti	10	t	solid	eliminare
19 08 05	namoluri de la epurarea apelor uzate orasenesti	Colectare de la terti	10	t	lichid	eliminare
19 08 06*	rasini schimbatoare de ioni saturate sau epuizate	Colectare de la terti	3	t	solid	eliminare
19 08 07*	solutii sau namoluri de la regenerarea rasilor schimbatoare de ioni	Colectare de la terti	3	t	lichid	eliminare
19 08 08*	deseuri ale sistemelor cu membrana cu continut de metale grele	Colectare de la terti	3	t	solid	eliminare
19 08 09	amestecuri de grasimi si uleiuri de la separarea amestecurilor apa/ulei din sectorul uleiurilor si grasimilor comestibile	Colectare de la terti	20	t	solid/lichid	eliminare
19 08 10*	amestecuri de grasimi si uleiuri de la separarea amestecurilor apa/ulei din altesectoare decat cel specificat la 19 08 09	Colectare de la terti	7	t	lichid	eliminare




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



19 08 11*	namoluri cu continut de substante periculoase de la epurarea biologica a apelor reziduale industriale	Colectare de la terti	2	t	lichid	eliminare
19 08 12	namoluri de la epurarea biologica a apelor reziduale industriale, altele decat cele specificate la 19 08 11	Colectare de la terti	20	t	lichid	eliminare
19 08 13*	namoluri cu continut de substante periculoase provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale	Colectare de la terti	3	t	lichid	eliminare
19 08 14	namoluri provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale decat cele specificate la 19 08 13	Colectare de la terti	15	t	lichid	eliminare
19 08 99	alte deseuri nespecificate	Colectare de la terti	5	t	lichid/solid	eliminare
19 09 01	deseuri solide de la filtrarea primara si separarea cu site	Colectare de la terti	5	t	solid	eliminare
19 09 02	namoluri de la limpezirea apei	Colectare de la terti	10	t	lichid	eliminare
19 09 03	namoluri de la decarbonatare	Colectare de la terti	8	t	lichid	eliminare
19 09 04	carbune activ epuizat	Colectare de la terti	8	t	solid	eliminare
19 09 05	rasini schimbatoare de ioni saturate sau epuizate	Colectare de la terti	5	t	solid	eliminare
19 09 06	solutii si namoluri de la regenerarea schimbatorilor de ioni	Colectare de la terti	5	t	lichid	eliminare
19 09 99	alte deseuri nespecificate	Colectare de la terti	5	t	solid/lichid	eliminare
19 10 01	deseuri de fier si otel	Colectare de la terti	15	t	solid	valorificare
19 10 02	deseuri neferoase	Colectare de la terti	15	t	solid	valorificare
19 10 03*	fractii de span usor si praf continand substante periculoase	Colectare de la terti	3	t	solid	eliminare
19 10 04	fractii de span usor si praf, altele decat cele specificate la 19 10 03	Colectare de la terti	8	t	solid	eliminare
19 10 05*	alte fractii cu continut de substante periculoase	Colectare de la terti	3	t	solid/lichid	eliminare
19 10 06	alte fractii decat cele specificate la 19 10 05	Colectare de la terti	5	t	solid	eliminare
19 11 01*	argile de filtrare epuizate	Colectare de la terti	3	t	solid	eliminare
19 11 02*	gudroane acide	Colectare de la terti	4	t	lichid	eliminare
19 11 03*	deseuri lichide apoase	Colectare de la terti	8	t	lichid	eliminare
19 11 04*	deseuri de la spalarea combustibililor cu baze	Colectare de la terti	3	t	lichid	eliminare
19 11 05*	namoluri de la epurarea efluentilor proprii cu continut de substante periculoase	Colectare de la terti	3	t	lichid	eliminare
19 11 06	namoluri de la epurarea efluentilor proprii, altele decat cele specificate la 19 11 05	Colectare de la terti	16	t	lichid	eliminare
19 11 07*	deseuri de la spalarea gazelor de ardere	Colectare de la terti	3	t	solid/ lichid	eliminare
19 11 99	alte deseuri nespecificate	Colectare de la terti	5	t	solid	eliminare
19 12 01	hartie si carton	Colectare de la terti	20	t	solid	eliminare/valorificare
19 12 01	hartie si carton	Colectare de la terti	20	t	solid	eliminare/valorificare
19 12 02	metale feroase	Colectare de la terti	15	t	solid	eliminare/valorificare
19 12 03	metale neferoase	Colectare de la terti	25	t	solid	eliminare/valorificare
19 12 04	deseu materiale plastice si de cauciuc	Colectare de la terti	150	t	solid	eliminare/valorificare
19 12 05	sticla	Colectare de la terti	20	t	solid	eliminare/valorificare
19 12 06*	lemn cu continut de substante periculoase	Colectare de la terti	7	t	solid	eliminare
19 12 07	lemn, altul decat cel specificat la 19 12 06	Colectare de la terti	20	t	solid	eliminare/valorificare




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



19 12 08	materiale textile	Colectare de la terti	30	t	solid	eliminare/valorificare
19 12 09	minerale (de ex: nisip, pietre)	Colectare de la terti	25	t	solid	eliminare
19 12 10	deseuri combustibile (rebuturi de derivati de combustibili)	Colectare de la terti	25	t	lichid/solid	eliminare/valorificare
19 12 11*	alte deseuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanica a deeurilor cu continut de substante periculoase	Colectare de la terti	7	t	solid/lichid	eliminare
19 12 12	alte deseuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanica a deeurilor, altele decat cele specificate la 19 12 11	Colectare de la terti	25	t	solid	eliminare
19 13 01*	deseuri solide de la remedierea solului cu continut de substante periculoase	Colectare de la terti	7	t	solid	eliminare
19 13 02	deseuri solide de la remedierea solului, altele decat cele specificate la 19 13 1	Colectare de la terti	20	t	solid	eliminare
19 13 03*	namoluri de la remedierea solului eu continut de	Colectare de la terti	3,6	t	lichid	eliminare
19 13 04	namoluri de la remedierea solului, altele decat cele specificate la 19 13 03	Colectare de la terti	9	t	lichid	eliminare
19 13 05*	namoluri de la remedierea apelor subterane cu continut de substante periculoase	Colectare de la terti	5	t	lichid	eliminare
19 13 06	namoluri de la remedierea apelor subterane, altele decat cele specificate la 19 13 05	Colectare de la terti	9	t	lichid	eliminare
19 13 07*	deseuri lichide apoase si concentrate apoase de la remedierea apelor subterane cu continut de substante periculoase	Colectare de la terti	7	t	lichid	eliminare
19 13 08	deseuri lichide apoase si concentrate apoase de la remedierea apelor subterane, altele decat cele specificate la 19 13 07	Colectare de la terti	8	t	lichid	eliminare
20 01 21*	tuburi fluorescente și alte deșeuri cu conținut de mercur	Colectare de la terti	3,6	t	solid	valorificare
20 01 23*	echipamente abandonate cu continut de CFC (clorofluorocarburi)	Colectare de la terti	3	t	solid	eliminare
20 01 33*	baterii si acumulatori inclusi in 16 06 01, 16 06 02 sau 16 06 03 si baterii siacumulatori nesortati continand aceste baterii	Colectare de la terti	10	t	solid	valorificare
20 01 34	baterii si acumulatori, altele decat cele specificate la 20 01 33	Colectare de la terti	10	t	solid	valorificare
20 01 35*	echipamente electrice si electronice casate, altele decat cele specificate la 20 01 21 si 20 01 23 cu continut de componente periculosi	Colectare de la terti	6	t	solid	valorificare
20 01 36	echipamente electrice si electronice casate, altele decat cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 si 20 01 35	Colectare de la terti	12	t	solid	valorificare

3. Deșeuri stocate temporar

- deșeurile menționate anterior, cu excepția deșeurilor menționate la Capitolul **Categorii de deșeuri periculoase si nepericuloase colectate si transportate, fara stocare pe amplasament**: sunt stocate temporar în funcție de starea de agregare si caracteristici fizico-chimice în spații adecvate (containere antiacide, recipiente metalice, recipiente din plastic, spații închise sau vrac pe platforme betonate).

Cantitățile de deșeuri colectate variază în funcție de contractele ce vor fi încheiate și vor fi corelate cu capacitatea de stocare alocată fiecărui tip de deșeu inclusiv capacitatea maximă de stocare deșeuri periculoase- 37 t și deșeuri nepericuloase- 12 t.

- Frecvența de primire- livrare a deșeurilor va fi făcută corelat cu capacitățile de stocare existente, astfel încât gestionarea deșeurilor stocate pe amplasament să nu constituie sursă de disconfort pentru vecinătăți sau sursă de poluare a factorilor de mediu.




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- Preluarea și predarea deșeurilor se va face astfel încât să nu fie depășite capacitățile maxime de stocare declarate.

- gestionarea deșeurilor rezultate din activitate trebuie să se realizeze prin intermediul operatorilor autorizați din punct de vedere al protecției mediului fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului;

- operatorul nu este scutit de responsabilitatea pentru realizarea operațiunilor de valorificare ori eliminare completă;

- operatorul trebuie să se asigure că pe durata efectuării operațiunilor de colectare, transport și stocare a deșeurilor periculoase, acestea sunt ambalate și etichetate potrivit prevederilor legale în vigoare;

- se va evita formarea de stocuri de deșeuri, ce urmează să fie valorificate, care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care prezintă riscuri de incendiu față de vecinătăți.

- operatorul are obligația să nu amestece diferitele categorii de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe ori materiale.

- se interzice stocarea oricăror tipuri de deșeuri generate direct pe sol;

- Operatorul are obligația să colecteze, să transporte și să stocheze separat diferitele categorii de deșeuri periculoase, în funcție de proprietățile fizico-chimice, de compatibilități și de natura substanțelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deșeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecție a mediului și a sănătății populației potrivit prevederilor art. 20, incluzând asigurarea trasabilității de la locul de generare la destinația finală, potrivit prevederilor art. 49, Legea 211/2011.

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

- Categoriile de deșeuri nepericuloase stocate temporar destinate operațiunii preliminare (presare, balotare) înaintea predării către instalații de tratare

Cod dese	Denumire	Sursa generatoare	Cantitate estimata/an	UM	Natura chimic a/ compozitie	Destinatie/ Utilizare
04 01 08	deseuri de piele tabacita	Colectare de la terti	20	t	solid	eliminare/valorificare
04 02 09	deseuri de la materialele compozite (textile impregnate, elastomeri, plastomeri)	Colectare de la terti	40	t	solid	eliminare/valorificare
04 02 21	deseuri de fibre textile neprocesate	Colectare de la terti	50	t	solid	eliminare/valorificare
04 02 22	deseuri de fibre textile procesate	Colectare de la terti	50	t	solid	eliminare/valorificare
07 02 99	alte deseuri nespecificate	Colectare de la terti	8	t	solid	eliminare/valorificare
15 01 01	ambalaje de hartie si carton	Colectare de la terti	180	t	solid	valorificare
15 01 02	ambalaje de materiale plastice	Colectare de la terti	60	t	solid	valorificare
15 01 04	ambalaje metalice	Colectare de la terti	36	t	solid	valorificare
15 01 05	ambalaje de materiale compozite	Colectare de la terti	20	t	solid	valorificare
15 01 06	ambalaje amestecate	Colectare de la terti	10	t	solid	valorificare
15 01 09	ambalaje din materiale textile	Colectare de la terti	15	t	solid	valorificare
15 02 03	absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire si imbracaminte de protectie, altele decat cele specificate la	Colectare de la terti	30	t	solid	eliminare




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



	15 02 02					
16 01 19	material plastice	Colectare de la terti	25	t	solid	eliminare/valorificare
16 01 22	componente fara alta specificatie	Colectare de la terti	5	t	solid	eliminare/valorificare
19 12 01	hartie si carton	Colectare de la terti	20	t	solid	eliminare/valorificare
19 12 04	deseu materiale plastice si de cauciuc	Colectare de la terti	150	t	solid	eliminare/valorificare
19 12 08	materiale textile	Colectare de la terti	30	t	solid	eliminare/valorificare

Deseuri medicale (18 01 01 și 18 01 03*) neutralizate în echipamentul propriu de tratare prin decontaminare termică;

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

- deșeurile menajere sunt preluate cu mijloace auto specializate ale serviciului public de salubritate;

- celelalte deșeuri generate sau colectate sunt transportate cu mijloace auto proprii sau închiriate adecvate naturii deșeurilor transportate, asigurându-se respectarea normelor privind sănătatea populației și a mediului înconjurător.

Transportul deșeurilor se va face cu mijloace auto adecvate proprii și/sau ale societăților contractante, adecvate naturii deșeurilor transportate, asigurându-se respectarea normelor privind sanatarea populatiei si a mediului inconjurator.

- titularul de activitate, generator de deșeuri periculoase/nepericuloase are obligația să întocmească formularul pentru aprobarea transportului, în conformitate cu prevederile HG 1061/2008, art. 4, respectiv art. 20;

Este interzisă abandonarea deșeurilor de orice fel.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

- conform prevederilor art. 49 din Legea 211/2011 republicată, privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare.

7. Ambalaje folosite: nu este cazul.

8. Modul de gospodărire a ambalajelor: nu este cazul.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

- substanțe dezinfectante avizate de către Ministerul Sănătății, utilizate în timpul operației de dezinfecție a suprafețelor, autospecialelor, europubelelor, tip Biclosol sau alte solutii dezinfectante autorizate, cantitate estimată 0,05 tone pe an;

2. Modul de gospodărire

- **ambalare:** în ambalajele originale ale producătorilor; în ambalajele descrise în capitolele anterioare;

- **transport:** cu mijloace auto speciale proprii sau ale societăților contractante;

- **depozitare:** în locuri special amenajate;

- **folosire/comercializare:** dezinfectanți pentru suprafețe, autospeciale și europubele; colectate în vederea valorificării/eliminării;

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

- re folosire în același scop, returnare la furnizori sau predare către societăți autorizate din punct de vedere al protecției mediului, în vederea valorificării.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

- respectarea și aplicarea prevederilor din planurile de intervenție pentru situații accidentale.




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- vor fi respectate prevederile fișelor cu date de securitate pentru substanțele gestionate sau ale fișelor de caracterizare pentru deșeurile gestionate;
- se vor respecta normele generale și specifice de apărare împotriva incendiilor impuse de ISU Oltenia Dolj

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase
sistem propriu de gestiune;

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților: Nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Deseuri Ambalaje: Anexa 3 (C) - Operatori economici colectori/ comercianti de deseuri de ambalaje	anual	La solicitare	Anexa 3 (C) - Operatori economici colectori/ comercianti de deseuri de ambalaje
2	Deseuri provenite din uleiuri: Chestionar 3.1: Operatori autorizați colectare	anual	La solicitare	Chestionar 3.1: Operatori autorizați colectare
3	Statistica deșeurilor: Chestionar 1: COL/TRAT – Colectarea de date privind colectarea deșeurilor în vederea reciclării	anual	La solicitare	Chestionar 1: COL/TRAT – Colectarea de date privind colectarea deșeurilor în vederea reciclării.
4	DEEE: Anexa 9 Formular de raportare pentru administratorii punctelor de colectare	anual	La solicitare	DEEE: Anexa 9 Formular de raportare pentru administratorii punctelor de colectare
5	Statistica deșeurilor: Chestionar 5: TRAT – CAP 8 Colectarea de date privind tratarea deșeurilor	anual	La solicitare	Statistica deșeurilor: Chestionar 5: TRAT – CAP 8 Colectarea de date privind tratarea deșeurilor

- evidența cronologică a gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, precum și a cantității, naturii și originii deșeurilor și, după caz, a destinației, a frecvenței predării, a mijlocului de transport și a metodei de tratare, operațiunii de valorificare sau eliminare a deșeurilor potrivit prevederilor Deciziei Comisiei 2014/955/UE – anual până pe 31 martie;

- raportarea evidenței privind cantitatea, calitatea, proveniența, localizarea și înregistrarea stocării și predării uleiurilor uzate, potrivit prevederilor lit. b) din HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate – raportare semestrială și la solicitarea expresă a autorităților publice teritoriale pentru protecția mediului competente;

- raportare anuală, conform Ordinului 1399/2032/2009 pentru aprobarea Procedurii privind modul de evidență și raportare a datelor referitoare la baterii și acumulatori și la deșeurile de baterii și acumulatori, art 5 alin(1): Operatorii economici care colectează deșeurile de baterii și acumulatori sunt obligați să raporteze autorității teritoriale pentru protecția mediului din județul în a cărui rază teritorială funcționează fiecare punct de lucru, până la data de 28 februarie a fiecărui an, informații conform anexei nr. 2

- raportare anuală, conform Ordinul 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeurile de ambalaje, datele prevăzute în anexa nr. 3, tabelul 1, în format electronic ".xls" protejat împotriva modificării datelor și pe suport hârtie, până cel târziu la data de 25 februarie a fiecărui an pentru anul anterior celui pentru care se realizează raportarea



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- raportare anuală, conform prevederilor Ordinului 269/2019 privind aprobarea Procedurii pentru stabilirea înregistrării, raportării, frecvenței de raportare către Registrul național al producătorilor, precum și a modului de evidență și de raportare a informațiilor prevăzute la art. 9 alin. (4) și la art. 27 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice până la data de 20 martie a fiecărui an;
- datele privind desfășurarea fiecărui ciclu de tratare prin decontaminare termică: cantitatea de deșeuri tratată, cantitatea de deșeuri rezultată din echipament, parametrii de funcționare (temperatură, presiune, durata ciclului) - lunar, precum și procesele-verbale de intervenție în cazul defecțiunilor sau reparațiilor, buletine de analiză microbiologică și determinări privind factorii de mediu - anual.
- buletine de analiză pentru deșeurile rezultate în urma decontaminării termice a deșeurilor medicale și modul de gestionare al acestora- anual;
- buletine analiza ape uzate- anual;
- buletine analiză aer- anual și la solicitare;
- **Operatorul economic va notifica la APM Dolj modificarea parcului de mașini din dotare.**
- Alte date necesare APM Dolj și GNM-CJ Dolj - la solicitare.

Prezenta autorizație de mediu conține 49 (patruzeci și nouă) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV
Dr. Ing. Monica Daniela MATEESCU



ȘEF SERVICIU A.A.A.,
Chimist Danuzia Mazilu

Coordonator Serviciu Monitorizare și Laboratoare:
Ing. Verginica Bănuț

Responsabil Compartiment C.F.M.
Ing. Gheorghiu Ilie

Responsabil Compartiment C.F.M.
Chimist Cornelia Buzatu

Întocmit Serviciul A.A.A.
Ing. Constanța Șuțu



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679